



LE CHOIX DES PROS



CATALOGUE **NON PAINT 1**

Notre catalogue flambant neuf, Non paint 1, vous attend. Vous trouverez dans ce module une liste complète de tous les vêtements de travail, protections à usage personnel, chaussures, masques et protections, rubans adhésifs, matériel de ponçage et de nettoyage. Tous ces articles sont de stock dans notre centre de distribution à Temse. Grâce à notre service logistique, ils sont disponibles en 24h chez un de nos 160 grossistes au Benelux.

Grâce à cette mine d'informations, nous pouvons vous garantir le meilleur choix, ainsi que le plus adapté et le plus rapide, pour vos travaux de peintures et d'intérieur. Vous pouvez retrouver tous les produits sur notre site web avec leurs fiches techniques et de sécurité. Vous y trouverez également le chemin vers le grossiste Copagro le plus proche de chez vous.

Saviez-vous que nous avons 6 autres catalogues ? Avec un assortiment complet et mis à jour pour le professionnel. Trouvez le meilleur rapport qualité prix avec le meilleur service dans ces modules :

- **Copagro Non Paint 1** / édition février 2022
Vêtements de travail, protection individuelle, chaussures, masquage et protection, tapes, abrasifs et matériel de nettoyage.
- **Copagro Tools 1** / édition septembre 2019
Outillage, brosses et pinceaux, couteaux à enduire et à mastiquer, seaux et bacs à peinture.
- **Copagro Paint** / édition décembre 2019
Peintures, liquides chimiques
- **Copagro Tools 2** / édition mars 2020
Outillage électrique, échelles, escabeaux, échafaudage
- **Copagro Non paint 2** / édition janvier 2021
Colles, mastics, égalines, enduits
- **Copagro Déco** / édition mai 2021
Revêtements de sol, muraux et de fenêtre, plinthes & profils.

Voulez-vous faire plus ample connaissance avec notre coopérative? Découvrir les dernières tendances et promotions? Suivre de près les toutes dernières évolutions dans la branche de la peinture ? Suivez-nous donc sur LinkedIn et découvrez pourquoi « le choix des pros » est notre slogan depuis des années. #copagrow

Bonne lecture et à bientôt chez un de nos grossistes Copagro.

David De Waegeneer
Directeur des ventes et marketing

Natalie Van Havere
Webmestre



TABLE DES MATIÈRES

PANTALONS DE TRAVAIL

- Bermudas 4
- Pantalons longs 5

SWEATERS, T-SHIRTS, VESTES DE TRAVAIL

- Sweaters 12
- T-shirts 15
- Vestes & jackets 16

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

- Modèle bas 20
- Modèle haut 27
- Modèle bas 28

ACCESSOIRES

- Chaussettes de sécurité 30
- Ceintures 30
- Genouillères 31

MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELS

- Protection des yeux 34
- Protection auditive 37
- Casques de sécurité 38
- Masques et filtres 39
- Gants 49
- Combinaisons 53

TAPES

- Tapes de masquage Washi 57
- Tapes de masquage crêpe 63
- Tapes de masquage divers 66
- Duct tapes 68
- Tape divers 72

MATÉRIEL DE PROTECTION

- Carton de protection 78
- Feutre de protection 80
- Housses 82
- Film PE 83
- Bâche de protection 84

MASQUAGE

- Film de masquage 86
- Papier de masquage 91
- Distributeurs & accessoires 93

MATÉRIEL DE NETTOYAGE

- Lingettes nettoyantes 96
- Éponges 98
- Balayettes 101
- Brosses tapissier 106
- Ramasse-poussière 107
- Brosses à récurer 108
- Balais d'intérieur et d'extérieur 110
- Raclettes 113
- Manches à balai 114

ABRASIFS

- Bandes abrasives 116
- Disques abrasifs 120
- Disques intermédiaires 126
- Feuilles abrasives 128
- Rouleaux abrasifs 134
- Éponges et pads abrasifs 140



PANTALONS DE TRAVAIL



Bermuda Professionnel 2.0



- Élastique réglable dans le dos
- Poche cuisse (poche cargo) avec rabat, poche téléphone et poches stylos
- Résiste au lavage industriel et au lavage à domicile
- Renforts sur les poches latérales, la poche mètre et au passant de la ceinture au milieu du dos
- Couleur: Blanc
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille BE	Taille aux Pays-Bas
COPRBE38.42	38	42
COPRBE40.44	40	44
COPRBE42.46	42	46
COPRBE44.48	44	48
COPRBE46.50	46	50
COPRBE48.52	48	52
COPRBE50.54	50	54
COPRBE52.56	52	56
COPRBE54.58	54	58
COPRBE56.60	56	60



Bermuda Stretch



Bermuda, coupe moderne avec stretch dans l'entrejambe pour un confort à chaque mouvement. Coutures contrastantes avec détail réfléchissant. Élastique réglable à la taille.

Plusieurs poches :

- Poche portable
- Carte d'identité
- Poche crayon
- Poche mètre
- 2 poches arrières
- Couleur: Blanc
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille
647/01/11/00/40	40
647/01/11/00/42	42
647/01/11/00/44	44
647/01/11/00/46	46
647/01/11/00/48	48
647/01/11/00/50	50
647/01/11/00/52	52
647/01/11/00/54	54
647/01/11/00/58	58

Nouveau modèle Full Stretch prévu en été '22



Pantalon professionnel 2.0



- Elastique réglable dans le dos
- 5 passants de ceinture
- 2 poches latérales
- Poches genouillères
- Poche cuisse (poche cargo) avec rabat, poche téléphone et poches stylos
- Double poche mètre "confort"
- 2 poches arrières avec rabat
- Couleur: Blanc
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille BE	Taille aux Pays-Bas
COPRBR38.42	38	42
COPRBR40.44	40	44
COPRBR42.46	42	46
COPRBR44.48	44	48
COPRBR46.50	46	50
COPRBR48.52	48	52
COPRBR50.54	50	54
COPRBR52.56	52	56
COPRBR54.58	54	58
COPRBR56.60	56	60



Pantalon Cordura 2.0



- Elastique réglable dans le dos
- 5 passants de ceinture
- 2 poches latérales
- Poches genouillères
- Poche cuisse (poche cargo) avec rabat, poche téléphone et poches stylos
- Double poche mètre "confort"
- 2 poches arrières avec rabat
- Couleur: Blanc / gris
- Matière: Polyester / coton
- Finition: Cordura

N° article	Taille BE	Taille aux Pays-Bas
COPBRCO38.42	38	42
COPBRCO40.44	40	44
COPBRCO42.46	42	46
COPBRCO44.48	44	48
COPBRCO46.50	46	50
COPBRCO48.52	48	52
COPBRCO50.54	50	54
COPBRCO52.56	52	56
COPBRCO54.58	54	58
COPBRCO56.60	56	60



Pantalon peintre professionnel Basic



- Pantalon de peintre "basic", 100 % coton
- Poche pour mètre dépliant, 2 poches à l'avant coupées et poche à l'arrière
- Couleur: Blanc
- Matière: Coton

N° article	Taille BE	Taille aux Pays-Bas
BABR38.42	38	42
BABR40.44	40	44
BABR46.50	46	50
BABR48.52	48	52
BABR50.54	50	54
BABR52.56	52	56
BABR56.60	56	60

Jusqu'à épuisement de stock.



Pantalon Bicolore



Pantalon de travail moderne offrant un confort optimal et une coupe idéale, muni de poches genoux pour genouillères. Renforcé par une triple couture à l'intérieur et l'extérieur de l'entrejambe.

- Deux poches avec contraste de couleurs, deux poches arrières étui, rabat et fermeture velcro
- Poche cuisse gauche pour matériel de travail, crayons, marteau ou ciseaux
- Poche cuisse droite avec contraste de couleur pour mètre et pinces
- Poche smartphone avec fermeture à pression
- Porte-clés sur le côté avant droit
- Poches genoux pour genouillères, noires
- Velcro de chaque côté pour les accessoires WOLF LINE
- Couleur: Gris / noir
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille
WBRG40	40
WBRG42	42
WBRG44	44
WBRG46	46
WBRG48	48
WBRG50	50
WBRG52	52
WBRG54	54



Pantalon Perfecto Full Stretch

- Nouveau tissu "Full Stretch"
- Pochette smartphone
- Nouveau design
- Modèle moderne
- Réflecteurs de sécurité
- Poches pilote coté gauche
- Poches arrières
- Poches genouillères
- Triples coutures renforcées
- Couleur: Blanc



N° article	Taille
262/02/11/00/40	40
262/02/11/00/42	42
262/02/11/00/44	44
262/02/11/00/46	46
262/02/11/00/48	48
262/02/11/00/50	50
262/02/11/00/52	52
262/02/11/00/54	54
262/02/11/00/56	56



Pantalon Pro-Point Full Stretch

- Nouveau tissu "Full Stretch"
- 2 poches flottantes renforcées à l'avant
- Pochette smartphone
- Nouveau design
- Modèle moderne
- Poches arrières
- Réflecteurs de sécurité
- Poches genouillères
- Triples coutures renforcées
- Couleur: Blanc / gris



N° article	Taille
264/02/11/00/40	40
264/02/11/00/42	42
264/02/11/00/44	44
264/02/11/00/46	46
264/02/11/00/48	48
264/02/11/00/50	50
264/02/11/00/52	52
264/02/11/00/54	54

PANTALONS LONGS



Pantalon Corda Full Stretch



- Nouveau tissu "Full Stretch"
- Pochette smartphone
- Nouveau design
- Modèle moderne
- Réflecteurs de sécurité
- Poches pilotes coté gauche
- Poches arrières
- Poches genouillères
- Triples coutures renforcées
- Couleur: Blanc / gris

N° article	Taille
263/02/11/00/40	40
263/02/11/00/42	42
263/02/11/00/44	44
263/02/11/00/46	46
263/02/11/00/48	48
263/02/11/00/50	50
263/02/11/00/52	52
263/02/11/00/54	54



Pantalon Sahara Stretch



Pantalon de travail offrant un confort anti-usure ainsi qu'une fantastique coupe et des fonctionnalités avancées. Coupe moderne avec stretch à l'entrejambe pour une liberté de mouvement exceptionnelle. Poches flottantes pour matériel.

- Renfort aux genoux (Cordatex)
- Triple couture
- Poche cuisse avec rabat, poche mètre, poche téléphone
- Élastique lombaire réglable
- Circonférence lombaire réglable
- Renfort arrière au bas des jambes
- Couleur: Beige
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille
278/01/44/0040	40
278/01/44/0042	42
278/01/44/0044	44
278/01/44/0046	46
278/01/44/0048	48
278/01/44/0050	50
278/01/44/0052	52



Pantalon Constructor Stretch gris



Pantalon de travail avec une bonne coupe, modèle sobre et offrant un confort de travail. Pourvu de poches genoux Cordura supérieures. Entrejambe élastique pour une liberté de mouvement optimale, poches flottantes pour matériel.

- Renfort aux genoux (Cordatex), triple couture
- Poche cuisse avec rabat, poche mètre, poche téléphone
- Élastique lombaire réglable, circonférence lombaire réglable
- Renfort arrière au bas des jambes
- Couleur: Gris
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille
252/01/78/0040	40
252/01/78/0042	42
252/01/78/0044	44
252/01/78/0046	46
252/01/78/0048	48
252/01/78/0050	50
252/01/78/0052	52
252/01/78/0054	54



Pantalon Constructor Stretch noir



Pantalon de travail avec une bonne coupe, modèle sobre et offrant un confort de travail. Pourvu de poches genoux Cordura supérieures. Entrejambe élastique pour une liberté de mouvement optimale, poches flottantes pour matériel.

- Renfort aux genoux (Cordatex), triple couture
- Poche cuisse avec rabat, poche mètre, poche téléphone
- Élastique lombaire réglable, circonférence lombaire réglable
- Renfort arrière au bas des jambes
- Couleur: Noir
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille
252/01/79/0040	40
252/01/79/0042	42
252/01/79/0044	44
252/01/79/0046	46
252/01/79/0048	48
252/01/79/0050	50
252/01/79/0052	52



Pantalon Graffiti Stretch

Design élégant de pantalon de peintre avec modèle dynamique. Coupe moderne avec stretch dans l'entrejambe et à l'arrière sous la taille, pour un maximum de confort et de liberté de mouvement.

- Poche de sécurité avec fermeture éclair
- Poche pilote côté gauche, arrière, téléphone et autres
- Triple couture
- Taille réglable avec élastique
- Couleur: Motif de couleur
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille
247/01/11/40	40
247/01/11/42	42
247/01/11/44	44
247/01/11/46	46
247/01/11/48	48
247/01/11/50	50
247/01/11/52	52
247/01/11/54	54



**SWEATERS, T-SHIRTS,
VESTES DE TRAVAIL**



Sweater

- Col renforcé
- Coutures d'épaules renforcées
- Doubles coutures
- Elastique à la taille
- Matière: 70% coton / 30% polyester
- Finition: Doubles coutures



N° article	Taille	Couleur
PSWGM	M	Gris
PSWGL	L	Gris
PSWGXL	XL	Gris
PSWGXXL	2XL	Gris
PSWWS	S	Blanc
PSWWM	M	Blanc
PSWWXL	XL	Blanc
PSWWXXL	2XL	Blanc

Jusqu'à épuisement de stock.



Sweater ZIP Neck

- Col renforcé
- Coutures d'épaules renforcées
- Doubles coutures
- Taille ouverte
- Fentes sur les côtés
- Matière: 70% coton / 30% polyester
- Finition: Doubles coutures



N° article	Taille	Couleur
PZNGM	M	Gris
PZNGL	L	Gris
PZNGXL	XL	Gris
PZNGXXL	2XL	Gris
PZNWS	S	Blanc
PZNWM	M	Blanc
PZNWL	L	Blanc
PZNWXL	XL	Blanc
PZNWXXL	2XL	Blanc

Jusqu'à épuisement de stock.



Sweater Sweat zippé à capuche

- Capuche
- Fermeture éclair
- Coutures visibles et poches latérales se fermant avec une fermeture éclair
- Epauettes, manches bicolores
- Coupe confortable, tissu agréable
- Couleur: Blanc / gris

N° article	Taille
COHOM	M
COHOL	L
COHOXL	XL
COHOXXL	XXL



Sweater Encolure ronde, 1 poche



- Encolure ronde
- Grande poche kangourou
- Empiècements aux coudes
- Coutures apparentes dans le dos
- Coupe confortable, tissu agréable
- Couleur: Blanc / gris

N° article	Taille
CORH1ZM	M
CORH1ZL	L
CORH1ZXL	XL
CORH1ZXXL	XXL



Sweater Encolure ronde, 2 poches latérales



- Encolure ronde
- Coutures visibles et poches latérales se fermant avec une fermeture éclair
- Epauettes, manches bicolores
- Coupe confortable, tissu agréable
- Couleur: Blanc / gris

N° article	Taille
CORH2ZM	M
CORH2ZL	L
CORH2ZXL	XL
CORH2ZXXL	XXL



Sweater Elite blanc



- Sweater moderne
- Bandes réfléchissantes
- Col coupe-vent
- Couleur: Blanc et accents gris

N° article	Taille
891/00/11/00/M	M
891/00/11/00/L	L
891/00/11/00/XL	XL



Sweater Zip Neck Elite blanc



- Sweater moderne avec fermeture éclair poitrine
- Bandes réfléchissantes
- Col coupe-vent
- Couleur: Blanc et accents gris

N° article	Taille
892/00/11/00/M	M
892/00/11/00/L	L
892/00/11/00/XL	XL



Sweater blanc



Sweater en tissu moelleux et molletonné à l'intérieur procurant une sensation de chaleur et de confort.

- Col rond
- Bande élastique
- Coudes renforcés
- Couleur: Blanc
- Matière: 60% coton / 40% polyester

N° article	Taille
WSWEATW S	S
WSWEATW M	M
WSWEATW L	L
WSWEATW EL	XL
WSWEATW EEL	XXL



T-shirt blanc

- Un T-shirt classique avec le confort du coton
- Très bonne qualité 100% coton, 190g
- Fentes sur les côtés
- Encolure et manches doublées
- Couleur: Blanc
- Matière: Coton



N° article	Taille
WTSW M	M
WTSW L	L
WTSW EL	XL
WTSW EEL	XXL



T-shirt gris

- Un T-shirt classique avec le confort du coton
- Très bonne qualité 100% coton, 190g
- Fentes sur les côtés
- Encolure et manches doublées
- Couleur: Gris
- Matière: Coton



N° article	Taille
WTSG M	M
WTSG L	L
WTSG EL	XL
WTSG EEL	XXL



Jacket Softshell Samoa



Matière Softshell et reps, respirante avec intérieur molletonné. La veste est imperméable et coupe-vent avec capuchon contre le vent et pluie. Pour un confort de travail et longévité.

- Poches avants et bras avec fermeture contrastante fluo vert
- Velcro aux poignées
- Capuchon avec corde élastique
- Couleur: Blanc

N° article	Taille
802/05/11/00/M	M
802/05/11/00/L	L
802/05/11/00/XL	XL



Jacket Softshell Samoa



Matière Softshell et reps, respirante avec intérieur molletonné. La veste est imperméable et coupe-vent avec capuchon protégeant du vent et de la pluie. Pour un confort de travail et durable

- Poches avants et bras avec fermeture contrastante fluo vert
- Velcro aux poignées
- Capuchon avec corde élastique
- Couleur: Noir

N° article	Taille
802/05/78/00/S	S
802/05/78/00/M	M
802/05/78/00/L	L
802/05/78/00/XL	XL

Jacket Jersey gris



Veste agréablement chaude et respirante. Modèle trendy en matière élastique. Idéal à porter en mi-saison. Structure intérieure moelleuse pour plus de confort.

- Poche poitrine et deux poches côtés avec fermeture éclair.
- Fermeture à glissière avec protection au menton
- Couleur: Gris
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille
JERSEY M	M
JERSEY L	L
JERSEY XL	XL

Jacket Jersey gris foncé



Veste agréablement chaude et respirante. Modèle trendy en matière élastique. Idéal à porter en mi-saison. Structure intérieure moelleuse pour plus de confort.

- Poche poitrine et deux poches côtés avec fermeture éclair.
- Fermeture à glissière avec protection au menton
- Couleur: Gris foncé
- Matière: Polyester / coton

N° article	Taille
793/00/78/00/M	M
793/00/78/00/L	L
793/00/78/00/XL	XL
793/00/78/20/XXL	XXL



Jacket Hampton



- Veste moderne avec isolation chauffante et pour un confort maximal par temps froid
- Tissu respirant
- Mentonnière en haut de la fermeture éclair
- Longue fermeture éclair
- 2 poches zippées
- Poche poitrine avec zip
- Coupe ajustée

N° article	Taille
893/07/79/03M	M
893/07/79/04L	L
893/07/79/05XL	XL



Veste sans manches



- Veste sans manches
- Avec deux poches poitrine à compartiments et boutons pressions
- Deux poches à clous avant
- Poche mètre et crayon
- Deux poches côtés
- Passant pour marteau ou ciseaux
- Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière
- Couleur: Blanc / gris
- Matière: 65% polyester / 35% coton

N° article	Taille
317.01.11.03	M
317.01.11.04	L
317.01.11.05	XL



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Chaussures professionnelles Xelerate



- Chaussure de sécurité basse, sportive
- Protection: Embout fibre et semelle anti-perforation souple FAP®lite
- Ortho: DGUV 112-191
- Doublure: Doublure fonctionnelle BreathActive
- Première: Evercushion®BA,
- Semelle: URBAN, thermorésistant (300°C), antidérapante (SRC) avec point de pivot et couche intermédiaire EVA et absorbeur idCELL dans le talon
- Tige en textile SAFETY KNIT® tissé sans coutures
- ESD, amagnétique, surembout et protège-talon en TPU
- Norme: S1P HRO SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointures
643070.40	40
643070.41	41
643070.42	42
643070.43	43
643070.44	44
643070.45	45
643070.46	46
643070.47	47



Chaussures professionnelles Crosstwist



- Chaussure de sécurité basse
- Protection: Embout fibre et semelle anti-perforation souple FAP®lite
- Ortho: DGUV 112-191
- Doublure: Doublure fonctionnelle BreathActive
- Première: Evercushion®BA,
- Semelle: URBAN, thermorésistant (300°C), antidérapante (SRC) avec point de pivot et couche intermédiaire EVA et absorbeur idCELL dans le talon
- Tige: cuir, microfibre & textile
- Amagnétique, surembout et protège-talon en TPU
- Norme: S3 HRO SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointures
903390.39	39
903390.40	40
903390.41	41
903390.42	42
903390.43	43
903390.44	44
903390.45	45
903390.46	46



Chaussures professionnelles Elevate knit green



- Chaussure de sécurité basse, sportive
- Protection: Embout fibre et semelle anti-perforation souple FAP®lite
- Ortho: DGUV 112-191
- Doublure: Doublure fonctionnelle BreathActive
- Première: Evercushion®BA,
- Semelle: URBAN, thermorésistant (300°C), antidérapante (SRC) avec point de pivot et couche intermédiaire EVA et absorbeur idCELL dans le talon
- Tige en textile SAFETY KNIT® tissé sans coutures
- Amagnétique, surembout et protège-talon en TPU
- Norme: S1P ESD HRO SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointures
903459.40	40
903459.41	41
903459.42	42
903459.43	43
903459.44	44
903459.45	45
903459.46	46



Chaussures professionnelles Fuse Motion green 2.0



- Chaussure de sécurité basse et sportive
- Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®ESD
- Semelle en caoutchouc MOTION IMPULSE
- Semelle intermédiaire de deux couches individuelles d'IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal
- Tige en Sandwich-Mesh avec des éléments FUSE.TEC®
- ESD, sans métaux, protection résistante à l'abrasion pour la partie orteils, système de laçage rapide
- Norme: S1P ESD HRO SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointures
903721.40	40
903721.41	41
903721.42	42
903721.43	43
903721.44	44
903721.45	45
903721.46	46



Chaussures professionnelles Delfin GTX



- Sportives, confortables et étanches grâce à une membrane GORETEX®
- Nez composite léger
- Semelle intermédiaire anti-perforations, sans métal
- Semelle de marche antidérapante
- Tige: Cuir fendu en nubuck et maille textile à haute résistance à traction/rétention
- Sans métaux, semelle PU + caoutchouc nitrile
- Norme: S3 CI HI HRO WR SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointures
903321.40	40
903321.41	41
903321.42	42
903321.43	43
903321.44	44
903321.45	45
903321.46	46



Chaussures professionnelles Ultratrail grey



- Protection: Embout de fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite doublure respirante et fonctionnelle
- Doublure: COMFIT®AIR
- Première: XTS TRAIL, semelle en caoutchouc résistante à la chaleur (300°C), semelle antidérapante (SRC) avec double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® 'technologie anti-fatigue' pour une absorption maximale, stabilité et confort
- Cuir lisse avec empiècements textiles
- ESD, ultraléger, amagnétique, surembout et protège-talon en TPU
- Norme: S3 ESD HRO SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointures
903693.40	40
903693.41	41
903693.42	42
903693.43	43
903693.44	44
903693.45	45
903693.46	46

Chaussures professionnelles Aspen



- Sneaker de sécurité, sportif et confortable
- Semelle intérieure interchangeable
- Semelle de marche antidérapante en polyuréthane absorbant les chocs
- Semelle anti-perforation flexible en composite
- Tige: Microfibre, hydrofuge, facile à l'entretien
- Bords et languette matelassés, bien découpée, pour un chaussant parfait, fermeture solide par 2 x 6 oeillets
- Norme: S3 SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointures
903950.40	40
903950.41	41
903950.42	42
903950.43	43
903950.44	44
903950.45	45
903950.46	46

Chaussures New Adriatic



- Légère, souple et bonne absorption de la transpiration
- 100% sans métal
- Semelle anti-perforation et protection embout
- Absorbe les chocs
- Intérieur anatomique
- Norme: S1P
- Modèle: Bas

N° article	Pointure
NEWADRIATIC39	39
NEWADRIATIC40	40
NEWADRIATIC41	41
NEWADRIATIC42	42
NEWADRIATIC43	43
NEWADRIATIC44	44
NEWADRIATIC45	45
NEWADRIATIC46	46
NEWADRIATIC47	47



Chaussures Roster

- Sneaker basse
- Cuir nubuck, semelle kevlar anti-perforation
- Souple
- Norme: S3 SRC
- Modèle: Bas



N° article	Pointure
ROSTER39	39
ROSTER40	40
ROSTER41	41
ROSTER42	42
ROSTER43	43
ROSTER44	44
ROSTER45	45
ROSTER46	46
ROSTER47	47



Chaussures Runner S1

- Chaussure de sécurité confortable
- Fermeture rotative
- 100% sans métal
- Semelle intercalaire : Kevlar 'zéro perforation'
- Norme: S1P
- Modèle: Bas



N° article	Taille
RUNNER42	42
RUNNER43	43
RUNNER44	44
RUNNER45	45



Chaussures Monti



- TECHSHELL, tissu innovant et extrêmement robuste, résistant à l'usure et à la déchirure, hydrofuge et respirant
- Une chaussure de sécurité sportive à l'allure de chaussure de course
- Largeur de la semelle: 11 Mondo
- Semelle intercalaire: Kevlar 'zéro perforation'
- Coquille de protection: aluminium
- Norme: S3 SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointure
MONTI40	40
MONTI41	41
MONTI42	42
MONTI43	43
MONTI44	44

Chaussures Exagon



- TECHSHELL, tissu innovant et extrêmement robuste, résistant à l'usure et à la déchirure, hydrofuge et respirant
- Une chaussure de sécurité sportive à l'allure de chaussure de course
- Largeur de la semelle: 11 Mondo
- Semelle intercalaire: Kevlar 'zéro perforation'
- Coquille de protection: aluminium
- Norme: S3 SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointure
EXAGON41	41
EXAGON42	42
EXAGON43	43
EXAGON44	44
EXAGON45	45



Chaussures Pentura low



- Chaussure basse avec fermeture à système de serrage avec câble
- Semelle kevlar
- Embout polycap 100 % non-metallic
- Intérieur respirant
- Norme: S1P
- Modèle: Bas

N° article	Pointure
PENTURALOW40	40
PENTURALOW41	41
PENTURALOW42	42
PENTURALOW43	43
PENTURALOW44	44
PENTURALOW45	45



Chaussures White



- TECHSHELL, tissu innovant et extrêmement robuste. Résistant à l'abrasion et aux déchirures, hydrofuge et respirant
- Largeur de la semelle: 11 Mondo
- Semelle intercalaire: Kevlar 'zéro perforation'
- Coquille de protection: aluminium
- Norme: S3 SRC
- Modèle: Bas

N° article	Pointure
WHITE40	40
WHITE41	41
WHITE42	42
WHITE43	43
WHITE44	44

Chaussures Pentura high



- Chaussure haute avec lacets
- Semelle kevlar, embout polycap, 100% sans métal
- Intérieur respirant
- Norme: S1P
- Modèle: Haut

N° article	Pointure
PENTURAHIGH40	40
PENTURAHIGH41	41
PENTURAHIGH42	42
PENTURAHIGH43	43
PENTURAHIGH44	44
PENTURAHIGH45	45
PENTURAHIGH46	46

Chaussures Conference



- Sneaker haute, cuir nubuck brun
- Hydrophobe
- Semelle PU 15, anatomique et antistatique, bonne absorption des chocs
- Semelle intercalaire: Kevlar 'zéro perforation'
- Coquille de protection: aluminium
- Embout de protection: aluminium
- Norme: S3
- Modèle: Haut

N° article	Pointure
CONFERENCE39	39
CONFERENCE40	40
CONFERENCE41	41
CONFERENCE42	42
CONFERENCE43	43
CONFERENCE44	44
CONFERENCE45	45
CONFERENCE46	46
CONFERENCE47	47



Chaussures Spider high



- Modèle haut, sportif, souple et léger avec accents réfléchissants
- Semelle kevlar anti-perforation
- Sans métal
- Norme: S1P
- Modèle: Haut

N° article	Pointure
SPIDERHIGH39	39
SPIDERHIGH40	40
SPIDERHIGH41	41
SPIDERHIGH42	42
SPIDERHIGH43	43
SPIDERHIGH44	44
SPIDERHIGH45	45
SPIDERHIGH46	46



ACCESSOIRES

CHAUSSETTES DE SÉCURITÉ | CEINTURES



Chaussettes professionnelles Florida



- Semelle bouclette confortable; renfort aux orteils et talon
- Coolmax® : évacuation de l'humidité efficace; garde les pieds secs
- Chaussant parfait, bord confortable et solide
- Coutures plates
- Certifié Öko-tex
- Lavage à 40°
- Matière: 52% Coolmax / 40% Polyamide / 8% Lycra

N° article	Pointures
901668 37-39	37-39
901668 40-42	40-42
901668 43-45	43-45
901668 46-48	46-48



Chaussettes



- Sans couture
- Plateau du pied doublé pour un meilleur confort
- Une meilleure absorption de la transpiration
- Moins d'humidité du pied en hiver et une meilleure ventilation en été
- Matière: Coton

N° article	Taille	Couleur
WSOKPW39.42	39-42	Blanc
WSOKPW43.46	43-46	Blanc
WSOKPG39.42	39-42	Gris
WSOKPG43.46	43-46	Gris
WSOKPZ39.42	39-42	Noir
WSOKPZ43.46	43-46	Noir

Ceinture



- Ceinture en toile
- Facilement réglable
- Taille: 115 cm



N° article	Couleur
COPRIEMW	Blanc
COPRIEMZ	Noir



Ceinture

- Ceinture élastique
- Matière: coton stretch



N° article	Couleur	Taille
156/11/115	Blanc	115 cm
156/11/125	Blanc	125 cm

Genouillères

- Genouillères pour pantalons Copagro



N° article	Couleur
COPKNST	Noir

Genouillères

- Genouillères légères et résistantes
- Design ergonomique
- Conçu pour s'adapter aux pantalons de travail WOLF Line
- Certifié selon EN14404: 2010
- Testé pour la pénétration de niveau 1



N° article	Couleur
WKNIE	Noir

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELS



Lunettes de protection SF400CC1



Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 sont nos lunettes de sécurité enveloppantes avec une lentille en polycarbonate transparente, solide et résistante aux rayures. Les branches ont des embouts souples sur les oreilles et les plaquettes de nez souples et réglables assurent un ajustement confortable. La conception légère ne pèse que 19 g et possède des branches vert fluo saisissantes pour un véritable accroche-regard.

- Très confortable - branches avec embouts souples au-dessus des oreilles
- Plaquettes de nez souples et réglables pour un ajustement et un confort personnalisés
- Verres en polycarbonate solide pour une résistance aux chocs, verres résistants aux rayures
- La conception enveloppante améliore l'ajustement et empêche de glisser
- Conception légère et style unisexe
- Protège les yeux avec une résistance aux UV de 99,9%
- Compatible avec les protections auditives et les masques 3M
- Testé et approuvé aux normes européennes - Marquage CE (EN 166:2001 1 FT)

N° article	Revêtement d'optique	Couleur des optiques	Matériau du cadre
SF400CC1	Antirayure	Transparent	Polycarbonate



Lunettes de protection 4700C1



Lunettes de sécurité 3M™ avec une lentille en polycarbonate transparent et solide.

- Le 4700C1 a un revêtement anti-buée pour une vision claire et une ventilation directe pour un refroidissement et un confort continus.
- Toutes les lunettes sont testées et approuvées selon les normes européennes - avec marquage CE (EN 166:2001 1 B)
- Compatibles avec les protections auditives et les masques 3M

N° article	Revêtement d'optique	Couleur des optiques	Matériau de l'optique
4700C1	Aucun	Transparent	Polycarbonate



Lunettes de protection VISCC1



Lunettes de sécurité 3M™ avec une lentille en polycarbonate transparent et solide.

- Le VISCC1 a une conception légère et ne pèse que 39 g. Ces lunettes ont une protection frontale et latérale intégrée pour une protection maximale et peuvent être portées sur la plupart des lunettes de vue.
- Toutes les lunettes sont testées et approuvées selon les normes européennes - avec marquage CE (EN 166:2001 1 B)
- Compatibles avec les protections auditives et les masques 3M

N° article	Revêtement d'optique	Couleur des optiques	Matériau de l'optique
VISCC1	Anti-rayure	Transparent	Polycarbonate



Lunettes de protection VIRCC1



Lunettes de sécurité 3M™ avec une lentille en polycarbonate transparent et solide.

- Le VIRCC1 a un design léger et moderne et ne pèse que 26 g.
- Toutes les lunettes sont testées et approuvées selon les normes européennes - avec marquage CE (EN 166:2001 1 B)
- Compatibles avec les protections auditives et les masques 3M

N° article	Revêtement d'optique	Couleur des optiques	Matériau de l'optique
VIRCC1	Ant-irayure	Transparent	Polycarbonate



Lunettes de protection 2890



Les lunettes de sécurité pour machines-outils 3M™ 2890 sont nos lunettes de sécurité transparentes et enveloppantes, résistantes aux éclaboussures, aux chocs et dotées d'un revêtement anti-rayures et anti-buée pour une bonne visibilité pendant la pulvérisation de peinture et le ponçage. Champ de vision plus large.

- Résistant aux éclaboussures pour la peinture au pistolet et le ponçage
- Bonne visibilité grâce au revêtement anti-buée
- Facilement réglable avec un large bandeau en nylon confortable
- Testé et approuvé selon les normes européennes - avec marquage CE (EN 166:2001 1 BT)
- Protège les yeux avec une résistance aux rayons UV de 99,9%
- Compatible avec les protections auditives et les masques 3M

N° article	Revêtement d'optique	Matériau du cadre
2890C1	Anti-rayure et anti-buée	Plastique



Lunettes masque GALERAS CLEAR



Lunettes masques polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Ecran panoramique. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique.

- EN166: 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM

N° article	Couleur	Matériau
GALERVI	incolore	polycarbonate



Lunettes de protection KILIMANDJARO CLEAR AB



Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Protections latérales.

- EN166: 1 FT
- EN170: UV 2C-1.2

N° article	Couleur	Matériau
KILIMGRINAB	incolore	polycarbonate



Lunettes de protection KILIMANDJARO CLEAR



Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Protections latérales.

- EN166: 1 FT
- EN170: UV 2C-1.2

N° article	Couleur	Matériau
KILIMGRIN	incolore	polycarbonate



Lunettes de protection PACAYA CLEAR



Lunettes polycarbonate monobloc. Pont nasal polycarbonate intégré. Branches nylon inclinables. Protections latérales.

- EN166: 1 FT
- EN170: UV 2C-1.2
- Version: taille unique

N° article	Couleur	Matériau
PACAYBLIN	incolore	polycarbonate



Casque antibruit INTERLAGOS



Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort.

N° article	Atténuation	Couleur	Matériau
INTERGR	SNR 30 dB	Gris	abs



Protection auditive



Les bouchons d'oreilles 3M™ 1100 avec boîte de rangement sont nos bouchons d'oreilles en mousse à mémoire de forme en polyuréthane avec un design pointu. Ils sont jetables, très légers à 13 g et réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 37 dB.

- Facile à utiliser et à insérer ; La conception pointue s'adapte à la plupart des conduits auditifs
- Confortable toute la journée - mousse à mémoire de forme douce et hypoallergénique
- La surface lisse résistante à la saleté améliore l'hygiène, la durabilité et le confort
- Niveau de protection : Les bouchons d'oreille réduisent l'exposition au bruit jusqu'à 37 dB et peuvent être utilisés à des niveaux de bruit de 95 à 110 dB, ce qui les rend adaptés à une grande variété d'applications.
- Compatible avec les lunettes et masques 3M
- Matériau: Polyuréthane
- Forme: Biseautée
- Taille unique
- Mode d'insertion: malléable

N° article	À Corde	Atténuation	Emballage
1100C4	Non	37 dB	4 pr
1100C30	Non	37 dB	30 pr



Casque de chantier abs BASEBALL DIAMOND V



Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante. Testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage innovant à bouton «colour to colour». Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500VCC.

- EN397: MM LD
- EN50365: classe 0

N° article	Couleur	Matière	Version
DIAM5JAPL	jaune	abs	ajustable



Casque de chantier QUARTZ UP III



Casque de chantier polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC.

- EN397: MM 440 VAC

N° article	Couleur	Matière	Version
QUARUP3BC	blanc	poly propylène	ajustable



Casque de chantier QUARTZ UP IV



Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.

N° article	Couleur	Matière	Version
QUARUP4BC	blanc	poly propylène	ajustable



Demi-masque réutilisable M6200 JUPITER

Demi-masque confort, tri-matière : corps du masque en thermoplastique élastomère (TPE) - Support pour ancrage des cartouches en polyéthylène HD (HDPE) - Carter de protection de la valve en polypropylène (PP). Lanières élastiques. Prévu pour 2 cartouches filtrantes de la série M6000 vendues séparément.

N° article	Couleur
M6200BL	noir-gris



Masque complet réutilisable 6000



La légèreté de ce masque complet réutilisable assure confort et simplicité d'utilisation. La soupape expiratoire unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas aide à réduire le dépôt de débris dans la valve, et permet un nettoyage facile et rapide. Oculaire panoramique pour un large champ visuel et une excellente vision. Combiné avec les filtres à particules et/ou cartouches antigaz 3M™ appropriés, ce masque apporte une protection respiratoire contre les particules et/ou de nombreux gaz et vapeurs.

- Type de suspension: sangle à 4 points
- Type de raccordement: baïonnette

N° article	Taille
6800S	moyen
6900S	large



Masque complet réutilisable 4251 & 4255



Masque anti-poussière sans entretien pour la peinture au pistolet, la peinture au pinceau ou au rouleau et le ponçage à la machine ou à la main.

- Respiration plus facile et moins de résistance grâce aux doubles valves d'inhalation et aux grands filtres à charbon multicouches, par rapport aux masques à filtres simples
- Testé et approuvé selon les normes européennes - Marquage CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009)
- Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M
- Matière partie visage: Élastomère thermoplastique
- Cartouche remplaçable: Non incluse

N° article	Protection
4251PRO1	A1P2
4255PRO1	A2P3



Demi-masque réutilisable 6002PRO



Masque anti-poussière réutilisable pour la peinture au pistolet, la peinture au pinceau ou au rouleau, et le ponçage à la machine ou à la main.

- Protection A2 contre les gaz et vapeurs organiques tels que les peintures à base de solvants, les adhésifs et les nettoyeurs
- Le masque 6002PRO offre une protection P3 contre des niveaux élevés de poussière fine et des brouillards contenant de l'huile ou de l'eau
- Les masques sont réutilisables et ont des filtres à particules interchangeables, des cartouches de gaz et de vapeur ou des cartouches combinées
- Les masques sont plus respirants et ont moins de résistance grâce aux doubles valves d'inhalation et aux gros filtres par rapport aux masques à filtres simples
- Les masques sont économiques, faciles d'entretien et d'utilisation légers
- La fixation à baïonnette permet de changer facilement les filtres
- Ne peut pas être utilisé pour les peintures à base d'isocyanate

N° article	Protection	Clapet d'expiration
6002PRO	A2P3	avec soupape



Demi-masque respiratoire, double filtre Quick Latch (QL)



- Un demi masque réutilisable conçu pour les environnements de travail difficiles et sales.
- Mécanisme de descente Quick Latch (QL) - Mise en place et retrait faciles lorsque vous entrez ou sortez d'une zone contaminée. Plus besoin de retirer votre casque de chantier ou votre visière pour baisser ou remonter votre masque.
- Harnais réglable : Un confort et un maintien optimal grâce au harnais réglable à trois tailles. Sangles résistantes.
- Connexion à baïonnette 3M™ : système à baïonnette flexible pour la connexion à un large éventail de filtres à particules et gaz et à vapeurs 3M™.
- Soupape respiratoire 3M™ Cool Flow™ : plus de confort grâce à la réduction de la chaleur et de l'humidité. Moins de résistance respiratoire, facilite la respiration.
- Design profilé et compact : nettoyage et entretien simplifiés grâce à une forme lisse et peu de parties détachables. Un design sophistiqué pour bénéficier d'un large champ de vision. Compatibilité avec les masques de soudures et meulage 3M™.
- Matière: Silicone
- Normes / Approbation: EN 140:1998

N° article	Protection	Clapet d'expiration
6502QL	A2P3	avec soupape



Masque anti-poussière fine sans valve FFP1 9310+



Utilisez ces respirateurs 3M™ Aura™ pour la protection respiratoire lors du ponçage manuel ou à la machine. La conception du masque anti-poussière Aura™ est une conception à 3 panneaux et a été développée pour donner au visage une plus grande liberté de mouvement lorsqu'on parle. Le matériau filtrant de haute qualité a été développé pour vous aider à respirer plus facilement. Le pince-nez réglable, la conception à profil bas et le panneau de nez profilé aident à assurer non seulement une étanchéité sûre et un ajustement parfait, mais également un bon champ de vision et une meilleure compatibilité avec les lunettes 3M. Le panneau supérieur en relief est conçu pour réduire davantage la buée sur les lentilles pour une vision plus claire avec une protection des yeux.

Le masque anti-poussière 9310PRO20 protège au niveau FFP1, contre de faibles niveaux de poussières fines inoffensives et de brouillard à base d'huile ou d'eau. Ce type de masque peut être utilisé pour le ponçage manuel.

Les respirateurs 3M™ Aura™ sont conformes aux normes européennes - Marquage CE 0086 (EN 149 :2001 + A1:2009)

N° article	Protection	Clapet d'expiration	Emballage
9310PRO20	FFP1	sans soupape	20 pcs

Masque anti-poussière fine sans valve FFP2 9320D+



Utilisez ces respirateurs 3M™ Aura™ pour la protection respiratoire lors du ponçage manuel ou à la machine. La conception du masque anti-poussière Aura™ est une conception à 3 panneaux et a été développée pour donner au visage une plus grande liberté de mouvement lorsqu'on parle. Le matériau filtrant de haute qualité a été développé pour vous aider à respirer plus facilement. Le pince-nez réglable, la conception à profil bas et le panneau de nez profilé aident à assurer non seulement une étanchéité sûre et un ajustement parfait, mais également un bon champ de vision et une meilleure compatibilité avec les lunettes 3M. Le panneau supérieur en relief est conçu pour réduire davantage la buée sur les lentilles pour une vision plus claire avec une protection des yeux.

Le respirateur 9320D+ Aura™ convient au ponçage manuel et à la machine, classé FFP2 et disponible en pack de 3 ou 5 pièces.

Les respirateurs 3M™ Aura™ sont conformes aux normes européennes - Marquage CE 0086 (EN 149 :2001 + A1:2009)

N° article	Protection	Clapet d'expiration	Emballage
9320C3	FFP2	sans soupape	3 pcs
9320PRO5	FFP2	sans soupape	5 pcs



Masque anti-poussière fine avec valve FFP1 9312+



Utilisez ces respirateurs 3M™ Aura™ pour la protection respiratoire lors du ponçage manuel ou à la machine. La conception du masque anti-poussière Aura™ est une conception à 3 panneaux et a été développée pour donner au visage une plus grande liberté de mouvement lorsqu'on parle. Le matériau filtrant de haute qualité a été développé pour vous aider à respirer plus facilement. Le pince-nez réglable, la conception à profil bas et le panneau de nez profilé aident à assurer non seulement une étanchéité sûre et un ajustement parfait, mais également un bon champ de vision et une meilleure compatibilité avec les lunettes 3M. Le panneau supérieur en relief est conçu pour réduire davantage la buée sur les lentilles pour une vision plus claire avec une protection des yeux. L'accumulation de chaleur dans le masque est réduite car la soupape d'expiration 3M™ Cool Flow™ élimine l'air expiré.

Le respirateur 9312+ convient à la protection respiratoire pendant l'abrasion manuelle. Le respirateur ventilé aide à fournir une protection de niveau FFP1 contre de faibles niveaux de poussière fine inoffensive et de brouillard à base d'huile ou d'eau.

Les respirateurs sont conformes aux normes européennes - CE marquage 0086 (EN 149:2001 + A1:2009)

N° article	Protection	Clapet d'expiration	Emballage
9312PRO10	FFP1	avec soupape	10 pcs



Masque anti-poussière fine avec valve FFP2 9322+



Utilisez ces respirateurs 3M™ Aura™ pour la protection respiratoire lors du ponçage manuel ou à la machine. La conception du masque anti-poussière Aura™ est une conception à 3 panneaux et a été développée pour donner au visage une plus grande liberté de mouvement lorsqu'on parle. Le matériau filtrant de haute qualité a été développé pour vous aider à respirer plus facilement. Le pince-nez réglable, la conception à profil bas et le panneau de nez profilé aident à assurer non seulement une étanchéité sûre et un ajustement parfait, mais également un bon champ de vision et une meilleure compatibilité avec les lunettes 3M. Le panneau supérieur en relief est conçu pour réduire davantage la buée sur les lentilles pour une vision plus claire avec une protection des yeux. L'accumulation de chaleur dans le masque est réduite car la soupape d'expiration 3M™ Cool Flow™ élimine l'air expiré.

Les respirateurs 9322+ conviennent à la protection respiratoire pendant le perçage, le sciage, le ponçage manuel ou le ponçage avec Ponceuse orbitale. Le respirateur ventilé aide à fournir une protection de niveau FFP2 contre des niveaux moyens de poussière fine et de brouillards à base d'huile ou d'eau couramment rencontrés lors du travail avec du ciment, du bois et de l'acier. Les respirateurs sont conformes aux normes européennes - CE marquage 0086 (EN 149:2001 + A1:2009)

N° article	Protection	Clapet d'expiration	Emballage
9322PRO10	FFP2	avec soupape	10 pcs
9322C2N	FFP2	avec soupape	2 pcs



Masque anti-poussière fine avec valve FFP3 9332+



Utilisez ces respirateurs 3M™ Aura™ pour la protection respiratoire lors du ponçage manuel ou à la machine. La conception du masque anti-poussière Aura™ est une conception à 3 panneaux et a été développée pour donner au visage une plus grande liberté de mouvement lorsqu'on parle. Le matériau filtrant de haute qualité a été développé pour vous aider à respirer plus facilement. Le pince-nez réglable, la conception à profil bas et le panneau de nez profilé aident à assurer non seulement une étanchéité sûre et un ajustement parfait, mais également un bon champ de vision et une meilleure compatibilité avec les lunettes 3M. Le panneau supérieur en relief est conçu pour réduire davantage la buée sur les lentilles pour une vision plus claire avec une protection des yeux. L'accumulation de chaleur dans le masque est réduite car la soupape d'expiration 3M™ Cool Flow™ élimine l'air expiré. Le respirateur 9332+ convient aux matériaux isolants et au bois dur pour la protection respiratoire lors de la réparation des murs, des plafonds, des sols et de l'isolation des murs ou des toits. Le respirateur ventilé aide à fournir une protection de niveau FFP3 contre les niveaux élevés de poussière fine et de brouillards à base d'huile ou d'eau couramment rencontrés lors du travail avec du bois dur, des matériaux d'isolation, de la moisissure et du plomb. Les respirateurs sont conformes aux normes européennes - CE marquage 0086 (EN 149:2001 + A1:2009)

N° article	Protection	Clapet d'expiration	Emballage
9332PRO10	FFP3	avec soupape	10 pcs
9332C2N	FFP3	avec soupape	2 pcs



Masque anti-poussière fine sans valve FFP1 8710



- Conception traditionnelle facile à utiliser
- Le pince-nez réglable permet de former un joint sur le nez et les joues
- Coque interne durable et résistante aux écrasements, de forme convexe
- La classe de protection FFP1 (pièce faciale filtrante de classe 1) offre une protection contre les poussières non dangereuses de faible niveau et les brouillards aqueux et huileux, généralement présents lors du sablage et des activités de bricolage
- Le serre-tête maintient le masque solidement en place, offrant ainsi une bonne étanchéité et une protection confortable. Son code couleur indique le niveau de protection - jaune : classe de protection FFP1 conformément à la norme EN 149:2001+A1:2014
- Conforme aux normes européennes - CE Mark 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D)
- Ce produit aide à vous protéger contre certaines particules lorsque les concentrations ne dépassent pas 4x les limites d'exposition professionnelle (VLEP)
- Les utilisateurs doivent avoir reçu une formation et avoir lu toutes les instructions d'utilisation. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures, une maladie grave ou mortelle. Sans composants en latex de caoutchouc naturel
- Compatible avec les protections auditives et le port de lunettes 3M

N° article	Protection	Clapet d'expiration	Emballage
8710PRO20	FFP1	sans soupape	20 pcs
8710C3	FFP1	sans soupape	3 pcs



Masque anti-poussière fine avec valve FFP2 8822



Utilisez le masque protection pour travaux et ponçage manuel 3M™ 8822 pour une protection confortable lors du forage, de la découpe et du ponçage manuel ou avec des outils électriques. Conçu pour offrir une protection de niveau FFP2, notre masque respiratoire à soupape protège contre les poussières fines de niveau moyen et les brouillards aqueux et huileux, généralement présents lors de l'utilisation de ces types de matériaux : ciment, bois et acier.

- Conception traditionnelle facile à utiliser
- La soupape 3M™ Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur offrant ainsi une fraîcheur accrue et un port plus confortable
- Le pince-nez réglable permet de former un joint sur le nez et les joues
- Conforme aux normes européennes - CE Mark 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 R D)
- Ce produit aide à vous protéger contre certaines particules lorsque les concentrations ne dépassent pas 10x les limites d'exposition professionnelle (VLEP)
- Compatible avec les protections auditives et le port de lunettes 3M

N° article	Protection	Clapet d'expiration	Emballage
8822PRO10	FFP2	avec soupape	10 pcs
8822C3	FFP2	avec soupape	3 pcs



Masque anti-poussière fine avec valve FFP2 8825PT



Le respirateur de ponçage à la main et à la machine 3M™ 8825+ est notre masque facial ventilé et filtré qui comprend des bandeaux à code couleur et la valve d'expiration 3M™ Cool Flow™ pour un port confortable. Il est classé FFP2 et disponible en paquet de 5.

- Conçu pour s'adapter facilement à la plupart des formes et tailles de visage, avec une coque robuste et indéformable
- Meilleure respirabilité, matériau filtrant de haute qualité pour une respiration aisée
- Le joint facial souple offre une étanchéité sûre et un meilleur confort, et peut être nettoyé pour un meilleur niveau de performance d'hygiène - bleu : FFP2 conformément à la norme EN 149:2001 + A1:2010
- Conforme aux normes européennes - CE Mark 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 RD)
- Ce produit aide à protéger contre certaines particules à des concentrations jusqu'à 10 fois la valeur limite pour les substances sur le lieu de travail (GSW)
- Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M

N° article	Protection	Clapet d'expiration	Emballage
8825PT	FFP2	avec soupape	5 pcs



Demi-masques jetables FFP2 M1200V



Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

N° article	Protection	Couleur	Emballage
M1200VC	FFP2	blanc	10 pcs



Demi-masques jetables FFP3 à valve M1300V



Boîte de 5 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

N° article	Protection	Couleur	Emballage
M1300VC	FFP3	blanc	5 pcs



Kit de 2 demi-masques FFP3 à valve M2FP3V



Lot de 2 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra confortable. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

N° article	Protection	Couleur	Emballage
M2FP3V	FFP3	blanc	2 pcs



Boîte de 10 masques FFP2 M1204V



Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Masque 4 volets pliables adaptables pour tous types de visage. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

N° article	Protection	Couleur	Emballage
M1204V	FFP2	blanc	10 pcs



Boîte de 10 masques FFP3 M1304V



Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Masque 4 volets pliables adaptables pour tous types de visage. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

N° article	Protection	Couleur	Emballage
M1304VC	FFP3	blanc	10 pcs



Boite de 50 masques médicaux jetables type II HM11001U



Masque médical normé EN14683 type 2

N° article	Protection	Couleur	Emballage
H11001U	type II	bleu-blanc	50 pcs



Kit de 2 préfiltres M6000E PREP3



Kit de 2 préfiltres P3 et 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER. A utiliser avec filtres M6000E.

N° article	Protection
M6000EPREP3R	FFP3



Kit de 2 filtres M6000E ABEK1



Lot de 2 cartouches filtrantes A1B1E1K1 pour demi-masque M6200-JUPITER et M6400-JUPITER.

N° article	Protection
M6000ABEK1	ABEK



Filtres anti-poussières 2125 & 2135



- Adapté pour les masques demi-visage et visage complet des séries 3M™ 6000 et 3M™ 7000
- Le filtre antipoussière 2135 protège contre les particules solides et liquides P3R.
- Le filtre antipoussière 2125 protège contre les particules solides et liquides P2R.
- Normes / Approbation: EN143 : 2000

N° article	Protection
2135	P3
2125	P2



Filtre anti-poussière 5925 & 5935



- Extrêmement léger
- Faible résistance respiratoire
- Excellent champ de vision
- Adapté pour les masques demi-visage et visage complet des séries 3M™ 7000.
- Normes / Approbation: EN143: 2000

N° article	Protection
5925PRO10	P2
5935PRO2	P3



Bouchon de filtre 501



- Support de préfiltre pour maintenir les filtres 5911, 5925 et 5935 en place sur le devant du masque
- À utiliser avec les filtres 3M™ série 5000 pour une protection spéciale des filtres à gaz et à vapeur
- À utiliser avec 3M™ 5000 Filtres de série pour ajouter une protection contre les particules aux filtres à gaz et à vapeur
- Il suffit de l'encliqueter sur le filtre

N° article
501



Filtres à gaz et à vapeur 6000



Ces filtres à gaz et à vapeur protègent contre les vapeurs organiques. Convient aux demi-masques et masques complets 3M™ séries 6000 et 7000. La connexion à baïonnette permet une fixation rapide et sûre des filtres.

- 6051 FILTRE type A1
- 6059PRO1 contre les vapeurs organiques, ABEK1 pour les séries 6000- et 6500
- 6055PRO4 contre les vapeurs organiques, A2 pour les séries 6000- et 6500
- 6002CR Filtres pour masques anti-poussière, A2P2, pour séries 6000- et 6500
- Compatibilité avec le masque: Demi-masques respiratoires réutilisables 3M™ Série 6000

N° article	Type de cartouche ou de filtre
6051	A1
6055PRO4	A2
6059PRO1	ABEK1
6002CRN	A2P2



Gants jetables vinyle poudrés VENITACTYL V1371

Vinyle poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.

- Couleur: Transparent

N° article	Taille de gant
V1371.75	7/8
V1371.85	8/9
V1371.95	9/10



Gants jetables latex VENITACTYL V1310

Latex poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.

- Couleur: Naturel

N° article	Taille de gant
VENITACTYL1310	8/9



Gants jetables nitrile VENITACTYL V1400B100

Nitrile non poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables

- Couleur: Bleu

N° article	Taille de gant
V1400B100.75	7/8
V1400B100.85	8/9
V1400B100.95	9/10





Gants polyamide VE702



100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

- EN388: 3, 1, 2, 1, X
- Couleur: Blanc

N° article	Taille de gant
VE702.7	7
VE702.8	8
VE702.9	9
VE702.10	10



Gants polyamide VE702GR



100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

- EN388: 3, 1, 2, 1, X
- Couleur: Gris

N° article	Taille de gant
VE702GR08	8
VE702GR09	9
VE702GR10	10



Gants tricot polyamide VE702P



100% polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

- EN388: 3, 1, 2, 1, X
- Couleur: Blanc

N° article	Taille de gant
VE702P.8	8
VE702P.9	9
VE702P.10	10
VE702P.11	11



Gants chèvre / dos jersey CT402



Paume cuir pleine fleur de caprin. Dos toile coton. Coupe américaine.

- EN388: 2, 1, 1, 1, X
- Couleur: Naturel-Bleu

N° article	Taille de gant
CT402BL8	8
CT402BL9	9
CT402BL10	10
CT402BL11	11



Gants néoprène TOUVAVO VE509



Néoprène floqué coton. Longueur : 30 cm. Épaisseur : 0,75 mm.

- EN388: 3, 1, 1, 0
- EN374-3: ABIJ
- Couleur: Noir

N° article	Taille de gant
VE509N08	8/9
VE509N09	9/10



Gants nitrile NITREX VE802



Nitrile floqué coton. Longueur : 33 cm. Épaisseur : 0,38 mm.

- EN388: 4, 1, 0, 1, X
- EN374-3: AJKL
- Couleur: Vert

N° article	Taille de gant
VE802VE95	9/10
VE802VE10	10/11



Gants polyamide SAFE & STRONG VV811



100% polyamide. Enduction polyuréthane sans solvants sur paume et bouts des doigts. Jauge 15.

- Couleur: Bleu marine-gris
- EN388: 3, 1, 3, 1, X

N° article	Taille de gant
VV811GR08	8
VV811GR09	9
VV811GR10	10
VV811GR11	11



Gants tricot polyester latex haute visibilité APOLLON VV733



100% polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

- EN388: 2, 1, 3, 1, X
- Couleur: Jaune fluo-noir

N° article	Taille de gant
VV73309	9
VV73310	10



Gants tricot polyester latex haute visibilité APOLLON VV733



100% polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

- EN388: 2, 1, 3, 1, X
- Couleur: Orange fluo-noir

N° article	Taille de gant
VV733OR09	9
VV733OR10	10



Combinaison avec capuche - usage unique DT221



Combinaison avec cagoule élastiquée. Deltatek® 6000 non tissé SMMS. Fermeture éclair à double curseur sous rabat autocollant. Élastique de serrage aux chevilles, à la taille et à la tête. Poignets bord-côtes. Antistatique. Emballage individuel sous vide

- EN13034: Type 6
- EN1073-2: Classe 1
- EN13982-1: Type 5
- Couleur: Blanc
- Matériau: 100% polypropylène

N° article	Taille
DT221TM	M
DT221GT	L
DT221XG	XL
DT221XX	XXL



Combinaison avec capuche - usage unique DT117



Combinaison avec cagoule élastiquée. Deltatek® 5000 non tissé microporeux laminé. Fermeture éclair à double curseur sous rabat autocollant. Élastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. Antistatique. Emballage individuel sous vide.

- EN13034: Type 6-B
- EN1073-2: Classe 1
- Couleur: Blanc
- Matériau: 70% polypropylène, 30% polyéthylène
- EN13982-1: Type 5-B

N° article	Taille
DT117TM	M
DT117GT	L
DT117XG	XL
DT117XX	XXL



Combinaisons de protection 4540



Combinaison avec excellente barrière contre les particules sèches et certaines éclaboussures de liquide chimique (CE de type 5/6). Le matériau microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement. Capuche à 3 pans, fermeture éclair avec rabat de protection adhésive, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau. Poignets jersey, élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement

- Matériau: Stratifié SMS combiné
- Couleur: Blanc

N° article	Taille
4540M	M
4540L	L
4540XL	XL
4540XXL	XXL



TAPES

RUBANS

Qu'il s'agisse d'une utilisation en intérieur ou que vous souhaitiez pouvoir enlever le ruban facilement, avec les quatre rubans adhésifs de Copagro, vous aurez une solution adaptée à chaque tâche.

Testé et approuvé par et pour le professionnel. A commander chez votre grossiste Copagro.

Le ruban **Orange** (TR410) est un ruban japonais washi de qualité premium qui garantit des lignes de peinture ultra nettes. Ce ruban solide et résistant aux UV, peut être retiré à l'extérieur jusqu'à 16 semaines après l'application. Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et légèrement humides.

Le ruban **Gold** (TR310) est un ruban fin, Washi, souple et résistant aux UV, qui est principalement utilisé pour les travaux de peinture sur des supports lisses et légèrement rugueux afin de créer des démarcations nettes.

Le ruban Washi extra fin **Purple** (TR200) a un faible pouvoir adhésif pour les supports délicats si bien qu'il ne laisse aucun résidu de colle. Ce ruban de masquage est résistant à l'eau et donc idéal pour les peintures en phase aqueuse.

Le ruban **Beige** (TR110) est composé de papier crêpe blanc naturel recouvert d'une colle en caoutchouc. Ce ruban est facile à enlever dès que la peinture est sèche et supporte des températures jusqu'à 80°C pendant 30 minutes. Le choix le plus économique pour les tâches de masquage les moins exigeantes.

Tous les rubans sont disponibles en 19 mm, 25 mm, 38mm, 50 mm sur 50 m.



TAPES DE MASQUAGE WASHI



Tape de masquage TR410



- Ruban japonais Washi de qualité premium qui garantit des lignes de peinture ultra nettes.
- Niveau d'adhérence plus élevé - ne laissent aucun résidu de colle
- Parfait pour les surfaces rugueuses et légèrement humides
- Résistant aux UV, parfaits pour les travaux de peinture extérieurs
- Travaux de peinture multi-couches, ne se déchire pas
- Résistance à la température: 16 semaines - résistance aux UV: 150 °C
- Épaisseur: 0,11 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
TR410.19	19 mm	50 m	orange
TR410.25	25 mm	50 m	orange
TR410.38	38 mm	50 m	orange
TR410.50	50 mm	50 m	orange



Tape de masquage TG310



- Ruban adhésif fin, flexible, résistant aux rayons U.V. en papier Washi japonais
- Bonne adhésion et haute étirabilité - idéal pour obtenir des bords bien nets
- Facile à utiliser - pas de coulées de peinture (ni de vernis)
- Pour les travaux de peinture sur des surfaces lisses et légèrement rugueuses
- A l'intérieur, utilisable pendant 3 mois maximum, également utilisable pour des travaux extérieurs pendant une durée plus courte
- Résistance à la température: 16 semaines - résistance aux UV: 100 °C
- Épaisseur: 0,085 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
TG310.19	19 mm	50 m	gold
TG310.25	25 mm	50 m	gold
TG310.38	38 mm	50 m	gold
TG310.50	50 mm	50 m	gold



Tape de masquage TB200



- Fabriqué en papier Washi japonais extra mince, très fin et lisse pour une délimitation claire sur les supports délicats
- Résistant à l'eau, il est idéal pour les peintures en phase aqueuse
- La peinture ne pénètre pas sous le ruban
- Faible pouvoir adhésif sur les supports délicats
- Permet de masquer plaques de plâtre, papier peint et surfaces fraîchement peintes (séchées à l'air)
- Résistance à la température: Non - résistance aux UV: 60 °C - Épaisseur: 0,077 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
TB200.19	19 mm	50 m	violet
TB200.25	25 mm	50 m	violet
TB200.38	38 mm	50 m	violet
TB200.50	50 mm	50 m	violet

TAPES DE MASQUAGE WASHI

Adhésif de masquage Précision intérieur 4334



Le ruban tesa® 4334 Précision Mask® offre un degré de précision élevé et constitue l'outil idéal pour les travaux de peinture professionnels en intérieur et en extérieur. Le support papier extrêmement fin recouvert d'un adhésif acrylique spécial vous garantit des bords peints précis et protège la surface de base contre les éclats de peinture. Le ruban de masquage convient également pour masquer des surfaces durant les opérations de peinture par aérosol avec passage à l'étuve jusqu'à 120° C.

- Masquage intérieur (jusqu'à 6 mois)
- Masquage extérieur (jusqu'à 8 semaines)
- Pour surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Pour la peinture par aérosol avec passage à l'étuve jusqu'à 120° C/30 min

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
04334-00000-00	19 mm	50 m	jaune
04334-00001-00	25 mm	50 m	jaune
04334-00002-00	30 mm	50 m	jaune
04334-00003-00	38 mm	50 m	jaune
04334-00004-00	50 mm	50 m	jaune

Adhésif de masquage Précision surfaces délicates 4344



Adhésif de masquage en papier de haute qualité pour des angles peints précis.

Cet adhésif convient à pratiquement tous les travaux de peinture en intérieur. Le masquage de précision tesa® 4344 est applicable avec des peintures à base aqueuse et des laques. Il convient également à des techniques à la spatule très pointues.

Il s'applique sur des surfaces variées, comme le verre, l'aluminium, le PVC et le bois. Quand des bords nets et précis sont exigés, ce produit convient tout particulièrement.

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
04344-00003-00	25 mm	50 m	or
04344-00001-00	38 mm	50 m	or

TAPES DE MASQUAGE WASHI

Adhésif de masquage Précision extérieur 4333



L'application de peinture sur des surfaces sensibles ne pose aucun problème lorsque vous utilisez le ruban de masquage tesa® 4333 avec son faible pouvoir adhésif. Que ce soit du papier peint ou des surfaces fraîchement peintes, le ruban de masquage adhère légèrement à la surface, il garantit des bords de peinture précis et il protège contre les éclaboussures de peinture. Il est facile à utiliser et convient également aux surfaces légèrement irrégulières. Ce ruban de masquage innovant constitue une base fiable pour d'excellents résultats en intérieur! Le tesa® 4333 Masquage de Precision® Sensitive peut être appliqué sur les peintures et vernis à base d'eau, il convient également pour les techniques de remplissage de haute qualité. Il a été spécialement développé pour des applications sur des surfaces extrêmement délicates. Il s'adapte facilement à toutes les courbes et formes pour obtenir des bords de peinture nets et précis.

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
04333-00017-02	19 mm	50 m	rose
04333-00018-02	25 mm	50 m	rose
04333-00019-02	30 mm	50 m	rose
04333-00020-02	38 mm	50 m	rose
04333-00021-02	50 mm	50 m	rose

Adhésif de masquage Précision extérieur 4440



Le ruban pour peintre tesa® 4440 est composé d'une base spéciale plate en washi très robuste et convient particulièrement aux applications en extérieur les plus délicates. Grâce à l'excellente association entre une base de haute qualité résistant à l'eau et un adhésif anti-UV, vous pouvez utiliser le produit en extérieur pendant 26 semaines maximum. Son utilisation est précise et efficace, ce qui permet d'obtenir des bords peints propres, précis et nets. Le ruban de masquage se déchire à la main et s'enlève sans laisser de résidus. Il peut s'appliquer sur des surfaces rugueuses.

- Travaux de peinture professionnels en extérieur (26 semaines maximum)
- Petits travaux de plâtrage
- Idéal pour des bords peints nets
- Convient également aux surfaces rugueuses

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
04440-00000-00	19 mm	50 m	bleu
04440-00001-00	25 mm	50 m	bleu

TAPES DE MASQUAGE WASHI



Ruban de masquage 244 - en vrac



Le ruban de masquage 244 est doté d'un support papier lisse de couleur jaune et d'un adhésif synthétique, épaisseur 0.085 mm. Ce ruban est particulièrement résistant aux UV, et est imperméable. Il possède une bonne tenue en température (100°C).

- Ce ruban est particulièrement résistant aux UV , et est imperméable.
- Convient pour les peintures à base aqueuse
- Enlèvement propre même après quatre à six semaines
- Une imprégnation spéciale du ruban prévient toute infiltration des peintures
- Matériau support: Papier
- Type d'adhésif: Acrylique

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
1513T	18 mm	50 m	doré
1975T	24 mm	50 m	doré
1980T	36 mm	50 m	doré
0950T	48 mm	50 m	doré



Ruban de masquage 244 - Single wrapped



Ce ruban de masquage professionnel adhère solidement sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures. Le ruban assure des lignes de peinture nettes et convient pour tous les types de peintures. Il peut être enlevé proprement après 150 jours.

- Matériau support: Papier

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
24418SW	18 mm	50 m	mandarine
24424SW	24 mm	50 m	mandarine
24436SW	36 mm	50 m	mandarine
24448SW	48 mm	50 m	mandarine

TAPES DE MASQUAGE WASHI



Ruban de masquage 2071



Ce ruban de masquage professionnel est idéal pour les surfaces sensibles, comme les papiers peints ou les murs fraîchement peints (après au moins 24 heures). Le ruban assure des lignes de peinture nettes et convient pour tous les types de peintures. Il adhère parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur et s'enlève proprement après 60 jours.

- Matériau support: Papier

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
207118SW	18 mm	50 m	violet
207124SW	24 mm	50 m	violet
207136SW	36 mm	50 m	violet
207148SW	48 mm	50 m	violet



Ruban de masquage 2044



Le ruban de masquage professionnel 3M™ 2044 est notre ruban de masquage polyvalent pour les lignes de peinture nettes lors de la peinture de surfaces lisses telles que le verre, le plastique, le bois et le métal.

- Des lignes de peinture nettes sur une variété de surfaces lisses
- Amovible jusqu'à 60 jours sans résidus de colle
- Résistant aux UV
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Matériau support: Papier
- Type d'adhésif: Acrylique

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
204418	18 mm	50 m	bleu clair
204424	24 mm	50 m	bleu clair
204436	36 mm	50 m	bleu clair
204448	48 mm	50 m	bleu clair

TAPES DE MASQUAGE WASHI



Ruban de masquage 3608 Washi-Tec®



- Ruban de masquage fin en papier WASHI-TEC® avec colle acrylique
- Bonne adhérence et bonne résistance à la déchirure
- Stable sur les joints acryliques
- Résistant aux UV
- Épaisseur: 0,08 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
3608-24	24 mm	50 m	jaune
3608-36	36 mm	50 m	jaune
3608-48	48 mm	50 m	jaune



Ruban de masquage 3308 Washi-Tec®



- Notre meilleur produit pour les lignes les plus nettes.
- Ruban très fin en papier WASHI-TEC® avec colle acrylique de haute qualité
- Aucune coulure de peinture
- Très souple
- Très bonne adhérence et résistance au déchirement
- Résistant aux UV
- Facilement déroulable
- Pour des contours extrêmement nets sur supports lisses ou légèrement rugueux
- Épaisseur: 0,09 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
3308-18	18 mm	50 m	jaune
3308-24	24 mm	50 m	jaune
3308-30	30 mm	50 m	jaune
3308-36	36 mm	50 m	jaune
3308-48	48 mm	50 m	jaune



Ruban de masquage 309 Washi-Tec®



- Retrait facile sur les surfaces délicates
- Ruban légèrement adhésif en papier WASHI-TEC® souple avec une colle caoutchouc naturel
- Pour les travaux de peinture très exigeants sur supports délicats tels que le papier peint et la peinture fraîche
- Épaisseur: 0,1 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
309-24	24 mm	50 m	gris
309-36	30 mm	50 m	gris
309-48	36 mm	50 m	gris



Ruban de masquage 3307 Washi-Tec®

- Ruban adhésif WASHI-TEC® robuste pour application en extérieur
- Convient très bien pour les peintures et les vernis
- Avec une colle acrylique de qualité supérieure
- Résistant aux UV
- Bonne résistance à la déchirure et bon pouvoir adhésif
- Épaisseur: 0,1 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
3307-24	24 mm	50 m	bleu
3307-36	36 mm	50 m	bleu
3307-48	48 mm	50 m	bleu



Tape de masquage TG110 & 120



- Ce ruban est à base de papier crêpe naturel avec une couche de colle en caoutchouc
- Idéal pour masquer, fixer et attacher
- Facile à enlever dès que la peinture est sèche
- Ce ruban supporte des températures jusqu'à 80°C pendant 30 minutes

N° article	Largeur	Longueur	Couleur	Emballage
TG110.19	19 mm	50 m	beige	en vrac
TG110.25	25 mm	50 m	beige	en vrac
TG110.38	38 mm	50 m	beige	en vrac
TG110.50	50 mm	50 m	beige	en vrac
TG120.19	19 mm	50 m	beige	single wrapped
TG120.25	25 mm	50 m	beige	single wrapped
TG120.38	38 mm	50 m	beige	single wrapped
TG120.50	50 mm	50 m	beige	single wrapped

TAPES DE MASQUAGE CRÊPE

Adhésif de masquage papier tous usages 4323



tesa® 4323 est un ruban de masquage malléable utilisé dans diverses applications comme le masquage, le maintien, la fermeture, la fixation et l'emballage d'objets légers. Le ruban est souvent utilisé pour des applications de peinture légères, pour son bon ancrage de la peinture et son adhérence sur de multiples surfaces. Le ruban adhésif contribue à l'obtention de bords précis et propres. Le ruban est composé d'un support en papier crêpé léger et d'un système adhésif en caoutchouc naturel. Cet adhésif assure une bonne tenue, un tack élevé et une forte adhérence dès l'application. Déchirable à la main, le ruban de masquage est pratique à utiliser et à enlever.

- Multi-usages, tesa® 4323 s'utilise pour le masquage, le maintien, la fermeture, la fixation et l'emballage d'objets légers
- Le ruban de masquage est recommandé pour les applications de peinture légères, pour l'obtention de bords de couleur propres
- Le ruban se déchire à la main

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
04323-00040-00	19 mm	50 m	crème
04323-00041-00	25 mm	50 m	crème
04323-00042-00	30 mm	50 m	crème
04323-00043-00	38 mm	50 m	crème
04323-00044-00	50 mm	50 m	crème

Adhésif de masquage papier finement crêpé 4317



tesa® 4317 est un ruban de masquage en fin papier crêpé, recommandé pour l'application de peinture et vernis par pulvérisation ou non, et le passage à l'étuve à des températures jusqu'à 80 °C. Le ruban est composé d'un support en fin papier crêpé, extrêmement flexible et malléable, et d'un système adhésif en caoutchouc naturel. L'adhésif possède un bon pouvoir adhésif sur diverses surfaces polaires et non polaires, et sur des surfaces difficiles comme le métal peint ou le caoutchouc. Le ruban de masquage affiche aussi un excellent ancrage de la peinture et permet d'obtenir des bords précis. Les peintures et les apprêts adhèrent bien au support en papier, évitant ainsi les craquelures durant le processus de peinture. Le ruban est facile à enlever après utilisation et peut être déchiré à la main.

- tesa® 4317 est un ruban de masquage mince et malléable utilisé pour des applications de peinture variées
- L'adhésif en caoutchouc naturel offre une excellente adhérence sur les surfaces polaires, non polaires et difficiles
- Le ruban supporte le passage à l'étuve à des températures jusqu'à 80 °C
- Le ruban est facile à enlever et se déchire à la main

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
04317-00002-00	25 mm	50 m	blanc
04317-00018-00	38 mm	50 m	blanc

TAPES DE MASQUAGE CRÊPE



Ruban de masquage P3630



Le ruban de masquage professionnel 3M™ P3630 est notre ruban professionnel à adhérence moyenne pour le masquage des surfaces lisses. Se décolle proprement jusqu'à 3 jours suivant l'application

- Matériau support: Papier

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
363018SW	18 mm	50 m	beige
363024SW	24 mm	50 m	beige
363036SW	36 mm	50 m	beige
363048SW	48 mm	50 m	beige



Ruban de masquage 2060



Ce ruban de masquage professionnel est idéal pour les surfaces rugueuses, comme le béton et le bois brut. Le ruban adhère parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur et s'enlève proprement après 3 jours.

- Matériau support: Papier

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
206018SW	18 mm	50 m	vert clair
206024SW	24 mm	50 m	vert clair
206036SW	36 mm	50 m	vert clair
206048SW	48 mm	50 m	vert clair



Ruban de masquage 2090



- Polyvalent – utilisable sur tous les types de surfaces
- Se décolle proprement jusqu'à 14 jours suivant l'application
- Résistant aux UV et à l'eau
- Convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur

N° article	Largeur	Longueur	Couleur	Emballé
209018SW	18 mm	50 m	bleu	single wrapped
209024SW	24 mm	50 m	bleu	single wrapped
209036SW	36 mm	50 m	bleu	single wrapped
209048SW	48 mm	50 m	bleu	single wrapped
2090B	24 mm	50 m	bleu	towerpack
2090E	48 mm	50 m	bleu	towerpack

TAPES DE MASQUAGE CRÊPE | DIVERS



Ruban de masquage 301

kip[®]

- Produit Premium Plus pour les applications les plus exigeantes.
- Ruban légèrement crêpé avec adhésif caoutchouc naturel de haute qualité
- Excellent pouvoir adhésif
- Imprégnation spéciale pour une résistance excellente à l'eau et à l'humidité
- Pour les travaux de protection sur supports lisses, principalement en intérieur
- Épaisseur: 0,16 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
301-24	24 mm	50 m	beige
301-36	36 mm	50 m	beige
301-48	48 mm	50 m	beige



Ruban de masquage 3301 Ultra Sharp

kip[®]

- La technologie ULTRA SHARP[®] pour des bords parfaits en une seule couche de peinture. Sans primaire / charge / acrylique, etc.
- Pouvoir adhésif équilibré avec colle caoutchouc naturel
- Résistance élevée aux déchirures grâce à un papier spécial à usage professionnel
- Résistant aux UV
- Pour les travaux de protection sur supports lisses et rugueux
- Épaisseur: 0,14 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
3301-36	36 mm	50 m	rouge



Ruban double face adhésif 310

kip[®]

- Produit premium pour la pose simple des matériaux de protection.
- Ruban double face adhésif constitué d'un film PVC souple
- Le pouvoir adhésif et les propriétés d'adhérence ont été définis selon les souhaits des peintres, plâtriers et stucateurs.
- Pour la pose de matériaux de protection sur les fenêtres, les portes, etc.
- Attention en cas de supports PVC exposés aux intempéries !
- Épaisseur: 0,12 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
310-25	25 mm	25 m	blanc-vert

TAPES DE MASQUAGE DIVERS

Ruban de protection 317 PVC



- Ruban PVC facilement déroulable de qualité Premium Plus.
- Constitué d'un film PVC souple, lisse, stable et malléable avec colle caoutchouc naturel
- Très facilement déroulable.
- Pour la protection professionnelle des supports lisses
- Bien adapté pour le bois (peint, apprêté), l'aluminium et le verre
- Attention en cas de supports PVC exposés aux intempéries !
- Épaisseur: 0,13 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
317-65	50 mm	33 m	orange



Ruban de protection 3815 PVC



- Ruban PVC facilement déroulable de qualité Premium Plus.
- Constitué d'un film PVC souple, lisse, stable et malléable avec colle caoutchouc naturel
- Très facilement déroulable.
- Pour la protection professionnelle des supports lisses
- Bien adapté pour le bois (peint, apprêté), l'aluminium et le verre
- Attention en cas de supports PVC exposés aux intempéries !
- Épaisseur: 0,13 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
3815-65	50 mm	33 m	orange



Ruban de protection 319



- Ruban PE Premium Plus facilement déroulable et de forme stable.
- Constitué d'un film PE recouvert d'un seul côté, respectueux de l'environnement avec colle acrylique de haute qualité
- Facilement déroulable et déchirable à la main
- Forme très stable même en cas d'influences thermiques hautes et basses.
- Parfaitement adapté pour les supports en plastique (PVC comme les fenêtres) grâce à sa bonne élasticité.
- Ne convient pas à l'aluminium anodisé.
- Épaisseur: 0,1 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
319-65	50 mm	33 m	orange

TAPES DE MASQUAGE DIVERS | DUCT TAPES

Ruban adhésif de plâtrage PVC 60399



tesa® 60399 est un adhésif en PVC plastifié avec formulation spéciale présentant une faible force de déroulement et un fort pouvoir adhésif à faible température. Avec une masse adhésive en caoutchouc modifié et épais tesa® 60399 convient à la plupart des surfaces rugueuses. L'adhésif résiste à l'humidité, aux solutions faibles en alcalin, aux produits acides et chimiques.

tesa® 60399 convient au masquage pendant les travaux de plâtrage, de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage. Il protège les surfaces de profilés sensibles et des façades contre la poussière et tout dommage occasionné par les outils. Il convient également à la fermeture de sacs, au cerclage de biens lourds et à tout travail fait sur les chantiers.

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
60399-00000-00	30 mm	33 m	orange
60399-00001-00	50 mm	33 m	orange
60399-00002-00	75 mm	33 m	orange

Ruban de marquage 399



Procurez-vous le ruban multi-usages jaune 3M™ 399 Pro Painting malléable, résistant aux déchirures et imperméable pour une utilisation sur des surfaces rugueuses comme le béton, la pierre et la brique. Grâce à sa forte adhérence, notre ruban en toile est idéal pour le plâtrage, et il se retire proprement jusqu'à 14 jours après son application.

- Type d'adhésif: Caoutchouc synthétique

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
399/44	44 mm	50 m	jaune



Ruban adhésif Extremium™ ULTRA

Le ruban adhésif à conduits Scotch® Extremium™ ULTRA est deux fois plus épais que les autres rubans adhésifs Scotch® et offre une puissance de liaison maximale pour les travaux les plus difficiles. En plus d'être ultra résistant, le ruban est également résistant à l'eau, aux UV et peut être facilement déchiré à la main.

- Liaison instantanée ULTRA-forte
- Maille fine pour une résistance ULTRA
- Résistant aux UV
- Facile à déchirer à la main
- Type d'adhésif: Caoutchouc synthétique
- Épaisseur: 0,43 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
DT174825	48 mm	25 m	Noir



Ruban adhésif Extremium™ All Weather

Le ruban adhésif haute performance toutes saisons Scotch® Extremium™ est conçu pour une utilisation en extérieur et dure trois fois plus longtemps que les autres rubans adhésifs Scotch®. Le matériau de support solide rend ce ruban résistant au dessèchement, à la fissuration et à l'écaillage en raison des effets néfastes de la lumière du soleil, du froid et de l'humidité, tout en étant facile à déchirer à la main.

- Envers résistant à l'eau
- Durable: résiste à des températures de 0 °C à 93 °C
- Résistant aux UV
- Développé pour une utilisation en extérieur
- Facile à déchirer à la main
- Type d'adhésif: Caoutchouc synthétique
- Épaisseur: 0,228 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
22304827AW	48 mm	27,4 m	gris



Ruban adhésif Extremium™ invisible



Le ruban haute performance Scotch® Extremium™ INVISIBLE a un tack élevé et est presque invisible, sans maillage pour une transparence totale. Le ruban a un adhésif sans solvant, une très haute résistance aux UV et ne jaunira pas avec le temps. Il adhère bien au verre et au plastique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

- Idéal pour les réparations discrètes
- Adhésif sans solvant
- Élongation élevée pour toutes les réparations plastiques
- Type d'adhésif: Acrylique
- Épaisseur: 0,15 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
41024820INV	48 mm	20 m	transparent



Rubans adhésifs Universal



Le ruban adhésif universel Scotch® est un ruban adhésif robuste et polyvalent qui adhère et répare rapidement, ce qui le rend adapté à une variété de réparations et de projets quotidiens. Inscriptible avec presque n'importe quel marqueur et facile à déchirer à la main.

- Ruban adhésif universel
- Différentes tailles et longueurs
- Inscriptible avec presque n'importe quel marqueur
- Type d'adhésif: Caoutchouc synthétique
- Épaisseur: 0,19 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
29044850S	48 mm	50 m	argent
29044810W	48 mm	10 m	blanc
29044825B	48 mm	25 m	noir
29044825S	48 mm	25 m	argent



Ruban adhésif High Visibility



Le ruban adhésif orange haute visibilité Scotch® adhère rapidement à la plupart des surfaces et permet des réparations fiables. Avec un support orange fort et renforcé, il est durable, malléable et flexible, ainsi que très visible. Le ruban est inscriptible avec presque n'importe quel marqueur et est facile à déchirer à la main.

- Type d'adhésif: Caoutchouc synthétique
- Épaisseur: 0,19 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
29044825O	48 mm	25 m	orange

Toile Duct Universelle 4613



Facile à manipuler, le ruban en tissu tesa® 4613 est un outil précieux qui vous aidera efficacement lors de vos travaux.

- Applications en intérieur et en extérieur, même sur des surfaces rugueuses
- Maintien des films de protection
- Étanchéité des conduits
- Fixation, marquage et emballage
- Ne convient pas à une application sur des surfaces peintes

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
04613-00037-01	48 mm	50 m	gris

Ducttape Standard 56389



Le ruban à conduits standard Tesa® 56389 est conçu pour divers petits travaux en intérieur et extérieur. Il peut être utilisé pour fermer les boîtes, le marquage, les réparations légères et fixations.

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
56389-00000-11	50 mm	50 m	gris



Ruban Adhésif Vinyle 764



Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions.

Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.

- Épaisseur: 0,125 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
764500A	50,8 mm	33 m	orange



Adhésif d'emballage 4124



tesa® 4124 est un ruban de qualité supérieure, recommandé pour l'emballage et la fermeture de cartons de poids moyen à lourd. Le déroulement est à la fois souple et sans bruit. Il s'applique à l'aide de dérouleurs manuels ou de machines. tesa® 4124 est composé d'un support en PVC et d'un adhésif en caoutchouc naturel, ce qui lui confère une excellente résistance, notamment à la traction et une durabilité élevée. Le ruban adhère parfaitement à de nombreuses surfaces, polaires et non polaires. Doté d'un tack élevé, il adhère immédiatement après l'application. Il est possible d'imprimer sur le ruban adhésif, disponible en trois couleurs : blanc, havane et transparent.

- tesa® 4124 est un ruban de fermeture premium, applicable à l'aide d'un dérouleur manuel ou automatique
- Le ruban d'emballage est utilisé pour fermer les cartons de poids moyen à élevé
- L'adhésif puissant en caoutchouc naturel permet une excellente adhérence sur différentes surfaces

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
04124-00342-00	50 mm	66 m	transparent
04124-00343-00	50 mm	66 m	brun



Ruban d'emballage 339 PVC

- Ruban d'emballage marron ou transparent, recouvert d'un côté d'un film lisse et souple en PVC
- Pouvoir adhésif puissant
- Très résistant aux déchirures.
- Pour la fermeture sécurisée d'emballages en carton moyennement lourds à très lourds et pour la sécurité de transport
- Épaisseur: 0,06 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
339-00	50 mm	66 m	gris



Ruban pour pierre 3824



- Ruban pour pierre basique pour travaux simples.
- Ruban toilé constitué d'un tissu de 32 mailles avec colle caoutchouc naturel
- PE laminé, donc hydrophobe.
- Pour travaux de collage et de réparation simples
- Attention aux surfaces peintes !
- Épaisseur: 0,17 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
3824-38	38 mm	50 m	gris
3824-50	50 mm	50 m	gris



Ruban pour pierre 3825



- Un bon ruban pour pierre pour bon nombre d'applications.
- Ruban toilé constitué d'un tissu de 28 mailles avec colle caoutchouc naturel
- PE extrudé, donc hydrophobe
- Bon pouvoir adhésif et bonne résistance au déchirement
- Travaux de protection sur supports rugueux, principalement l'enduit et la pierre
- Travaux de réparation, emballages, colmatages, etc.
- Attention aux surfaces peintes !
- Épaisseur: 0,18 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
3825-48	48 mm	50 m	gris



Ruban pour pierre extra 326



- Ruban pour pierre Premium Plus fortement adhésif, stable et malléable. Pour les tâches qui demandent à être plus que parfaites.
- Ruban toilé constitué d'un tissu de 32 mailles avec colle caoutchouc naturel
- PE laminé, donc hydrophobe
- Très bon pouvoir adhésif et résistance au déchirement élevée.
- Travaux de couverture sur supports rugueux, principalement l'enduit et la pierre
- Travaux de sablage et de réparation
- Colmatage étanche de conteneurs, emballages sécurisés des marchandises transportées et désamiantage
- Attention aux surfaces peintes !
- Épaisseur: 0,27 mm

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
326-38	38 mm	50 m	gris
326-48	48 mm	50 m	gris



Power Tape



Ruban adhésif super résistant pour diverses applications dans la maison, la voiture, le jardin etc. Est 100% étanche.

- Adhère aux surfaces humides
- Utilisable pour 1001 applications
- Disponible en différentes couleurs
- Se déchire à la main
- Température d'application: 10 °C à 40 °C
- Résistance à la température: -5 °C à 70 °C
- Applications: Toutes les surfaces, intérieur et extérieur

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
H1669214	50 mm	25 m	Gris
H1669824	50 mm	25 m	Noir



Bande Adhésive Double face



Bande Adhésive Double-face à base de textile pour fixer les revêtements de sol, 50 mm de large.

- À base de textile donc extra résistant
- Fonction: Coller
- Applications: Toutes les surfaces, intérieur

N° article	Largeur	Longueur	Couleur
H80178	50 mm	10 m	Transparent/blanc

Sera remplacer par la référence H2813998



Tape pour plinthes Bostik Roll 25/50/85



Bostik Roll est une bande adhésive armée spéciale pour la pose de tous types de plinthes et de plinthes relevées.

- Fixation immédiate et durable
- Ultra résistant
- Pose rapide, facile et propre
- Mise en service immédiate
- N'altère pas le PVC
- Convient pour sol chauffant
- Ininflammable
- Exempt de solvants et de phtalates
- Très faible en émission de COV: EC1 PLUS
- Conforme aux exigences LEED et BREEAM
- Base: tape double face
- Température de mise en oeuvre: +10 - +30 °C
- Conservation: 18 mois

N° article	Largeur	Longueur
30607845	50 mm	50 m
B30607846	85 mm	50 m

Tape pour escaliers Bostik Roll 240



Bostik Roll 240 est une bande adhésive armée destinée à la pose des revêtements de sols souples sur escaliers. Convient à la pose des marches intégrales.

- Fixation immédiate et durable
- Ultra résistant
- Ouverture à la marche immédiate
- N'altère pas le PVC
- Compatible avec planchers chauffants et PRE
- Exempt de solvants et de phtalates
- Très faible en émission de COV: EC1 PLUS
- Conforme aux exigences LEED et BREEAM
- Base: tape double face
- Température de mise en oeuvre: +10 - +30 °C
- Conservation: 18 mois

N° article	Largeur	Longueur
B30607857	240 mm	25 m



MATÉRIEL DE PROTECTION

CARTON DE PROTECTION



Carton de protection Blanc/blanc



- Carton de protection blanc-blanc
- Imperméable
- Film PE
- Couleur: Blanc / blanc
- Grammage: 290 g/m²

N° article	Surface	Longueur	Largeur
COPASTUC.25	25 m ²	39 m	0,65 m
COPASTUC.50	50 m ²	39 m	1,3 m



Carton de protection Alu blanc



- Carton de protection alu-blanc
- Imperméable
- Film PE
- Couleur: Alu blanc
- Grammage: 330 g/m²

N° article	Surface	Longueur	Largeur
STUCALU.65	65 m ²	50 m	1,3 m



Carton de protection Stucloper blanc/brun



- Carton de protection blanc-brun
- Imperméable
- Film PE
- Couleur: Blanc / brun
- Grammage: 260-280 g/m²

N° article	Surface	Longueur	Largeur
17350	50 m ²	38,5 m	1,3 m



Carton de protection Blanc/blanc



Le carton de protection est idéal comme protection universelle contre la saleté et la détérioration du sol.

La version légère TOP convient pour les sols en intérieur. La version lourde TOP convient pour les sols en intérieur et extérieur, elle est fabriquée en nouveau carton exclusif et fibres de bois scandinaves de haute qualité permettant de l'utiliser en extérieur.

- Robuste revêtement résistant PEBD des deux côtés
- Étanche
- Qualité constante
- Ecologique (avec certification PEFC, sur demande)
- Amovible et lessivable
- Réutilisable
- Facile à poser et à retirer

N° article	Type	Surface	Longueur	Largeur	Grammage
STUCLOPERLIGHTTOP	Léger	50 m ²	40 m	1,25 m	190 - 230 g/m ³
STUCLOPERHEAVYTOP	Lourd	50 m ²	40 m	1,25 m	240 - 300 g/m ³



Carton de protection Blanc/brun



- Carton de protection blanc-brun
- Imperméable
- Film PE

N° article	Type	Surface	Longueur	Largeur	Grammage
STUCLOPER23060M	Léger	60 m ²	+/- 46 m	1,3 m	200 - 230 g/m ³
STUCLOPER28060M	Lourd	60 m ²	+/- 46 m	1,3 m	250 - 280 g/m ³

FEUTRE DE PROTECTION



Feutre de protection



- Protection universelle pour les sols en intérieur
- Dessous pourvu d'une couche imperméable LDPE
- Filtre les poussières fines
- Ne contient pas de CFC, métaux lourds, formaldéhyde et pesticides
- Absorbant
- Antidérapant
- Réutilisable
- Non pelucheux
- Imperméable
- Disponible en version standard, autocollante ou projet

N° article	Type	Longueur	Largeur	Grammage
VLIES10X1	Standard	10 m	1 m	220 g/m ²
VLIES25X1	Standard	25 m	1 m	220 g/m ²
VLIES50X1	Standard	50 m	1 m	220 g/m ²
VLIES25X1KL	Autocollant	25 m	1 m	220 g/m ²
VLIES50X1KL	Autocollant	50 m	1 m	220 g/m ²
VLIES50X1PJ	Projet	50 m	1 m	180 g/m ²



Feutre de protection Perfect protection standard



- La meilleure protection pour vos escaliers et sols
- Feutre anti-dérapant + film (non-tissé)
- Auto-adhésif avec une surface imperméable
- Assure une bonne adhérence sur toutes les surfaces: parquet, moquette, carrelage, escaliers
- Anti-dérapant
- Auto-adhésif
- Protection anti-chocs
- Imperméable
- Grammage: 160 g/m²

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
PERFPRO0.65X25	25 m	0,65 m	2,5 mm
PERFPRO1X25	25 m	1 m	2,5 mm

FEUTRE DE PROTECTION



Feutre de protection Perfect protection respirant



- Bâche de protection (non tissée) de haute qualité
- Perméable à la vapeur avec adhérence anti-dérapante
- Ce produit convient pour les revêtements fraîchement posés, pour les sols poreux en pierre ou en carreaux d'argile et pour la protection des planchers en bois
- Anti-dérapant
- Auto-adhésif
- Protection anti-chocs
- Imperméable
- Perméable à l'air: 1,2 L/m²/24h
- Grammage: 180 g/m²

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
PERFPR1X25ADEM	25 m	1 m	2,5 mm



Feutre de protection Perfect Protection absorb



- Couche supérieure imperméable et dessous autocollant
- Conçu pour les sols durs et lisses comme le stratifié, PVC, carrelages, sols et escaliers en plastique
- Idéal pour les travaux de peinture et plâtre, pour les rénovations et déménagements
- Capacité d'absorption: 1L/m²
- Grammage: 220 g/m²

N° article	Longueur	Largeur
PERFPRO1X25ABS	25 m	1 m



Feutre de protection Perfect Protection Evapo



- Spécialement développé pour les sols sensibles à l'humidité tels que les carreaux céramiques et les sols en bois
- Antidérapant, imperméable, respirant, autocollant et absorbant les chocs
- Fabriqué en voile polyester recyclé avec une couche supérieure PE
- Evaporation: 70g /m²/24h
- Grammage: 160 g/m²

N° article	Longueur	Largeur
PERFPRO1X25DAMP	25 m	1 m



Housse en PE

- Feuille en PE pour protéger des objets
- Couleur: Transparent
- Surface: 20 m²



N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
HOES07	5 m	4 m	7 μ
HOES12	5 m	4 m	12 μ
HOES40	5 m	4 m	40 μ
HOES70	5 m	4 m	70 μ



Housse en PE En rouleau

- Feuille en PE pour protéger des objets
- Couleur: Transparent



N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
HOES07R	50 m	2 m	7 μ
HOES10R	50 m	1 m	10 μ



Film vitrage

- Ce voile est facile à appliquer sur le verre ou sur les autres surfaces
- Grâce à la charge statique, vous n'avez pas de restes de colle, ce qui rend ce voile agréable à l'emploi.
- Couleur: Bleu



N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
GL50.025	100 m	25 cm	50 μ
GL50.050	100 m	50 cm	50 μ
GL50.100	100 m	100 cm	50 μ



Film de protection 313



- Pour une protection de longue durée lors de travaux divers. Entièrement auto-adhésif, donc facile à poser.
- Auto-adhésif sur surface intégrale avec très bon pouvoir adhésif
- Film résistant LDPE (50 μ)
- Disponible en vert/transparent et transparent.
- Pour la protection professionnelle de travaux de peinture, de plâtre et de nettoyage des façades
- Utilisable sur les surfaces en verre, en pierre et moquettes ainsi que les escaliers
- Attention en cas de supports poreux tels que le marbre et la pierre naturelle (terracotta) et de supports exposés aux intempéries!

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
313-53	100 m	25 cm	50 μ
313-51	100 m	50 cm	50 μ



Feuille en PE Eco PE



- Eco-recyclé
- Couleur: Transparent

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur	Surface
FOLI040ECO2.50	50 m	2 m	40 μ	100 m ²
FOLI040ECO4.50	50 m	4 m	40 μ	200 m ²
FOLI100ECO1.50	50 m	1 m	100 μ	50 m ²
FOLI100ECO2.50	50 m	2 m	100 μ	100 m ²
FOLI100ECO4.50	50 m	4 m	100 μ	200 m ²
FOLI200ECO2.50	50 m	2 m	200 μ	100 m ²



Feuille en PE Transparent



- Feuille en PE
- Couleur: Transparent

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur	Surface
FOLI040TRA2.50	50 m	2 m	40 μ	100 m ²
FOLI100TRA2.50	50 m	2 m	100 μ	100 m ²

BÂCHE DE PROTECTION



Bâche de protection

Fabriqu  en tissu l ger, munie d'une couche en PVC antid rapante en dessous. Anneau de fixation   chaque coin. Qualit : plastique sur toile.

- Grammage: 190 gr/m²



N� article	Longueur	Largeur
5061	3 m	2 m
5062	4 m	3 m
5063	4 m	4 m
5064	5 m	4 m
5065	6 m	4 m



MASQUAGE

FILM DE MASQUAGE



Film masquage avec tape jaune



Film PE pré-collé avec du ruban washi japonais de qualité supérieure. Ce film de masquage facilite le masquage rapide de grandes surfaces. La feuille de HDPE est traitée corona pour la rendre statiquement chargée. En raison du traitement, la feuille collera à la plupart des surfaces comme une seconde peau. Un deuxième avantage est que les déversements de peinture adhèrent à la feuille. Le ruban japonais en washi peut être utilisé sur la plupart des surfaces courantes et résiste aux UV pendant 16 semaines, parfait pour le masquage à l'intérieur et à l'extérieur.

N° article	Longueur	Largeur
DFW550.20	20 m	550 mm
DFW1100.20	20 m	1100 mm
DFW2700.20	20 m	2700 mm



Film masquage avec tape bleu



Film PE pré-collé avec du ruban adhésif UV de qualité supérieure. Ce film de masquage facilite le masquage rapide de grandes surfaces. La feuille de HDPE est traitée corona pour la rendre statiquement chargée. En raison du traitement, la feuille collera à la plupart des surfaces comme une seconde peau. Un deuxième avantage est que les déversements de peinture adhèrent à la feuille. Le ruban adhésif est conçu pour bien adhérer temporairement sur les surfaces rugueuses. Ceci, combiné à une résistance aux UV de 3 semaines, ça le rend parfait pour une utilisation en extérieur.

N° article	Longueur	Largeur
DFD550.20	20 m	550 mm
DFD1100.20	20 m	1100 mm
DFD2700.17	17 m	2700 mm



Film masquage avec tape beige



Film PE pré-collé avec du ruban crêpe économique. Ce film de masquage facilite le masquage rapide de grandes surfaces. La feuille de HDPE est traitée corona pour la rendre statiquement chargée. En raison du traitement, la feuille collera à la plupart des surfaces comme une seconde peau. Un deuxième avantage est que les déversements de peinture adhèrent à la feuille. Ce ruban est un choix économique pour les travaux de masquage moins exigeants.

N° article	Longueur	Largeur
DFC550.33	33 m	550 mm
DFC1100.33	33 m	1100 mm
DFC1800.33	33 m	1800 mm
DFC2700.17	17 m	2700 mm



Film de masquage AMF

Ce film intègre la technologie Paint Bond. Utilisez-le avec le dérouleur 3M™ Hand-Masker™ M3000.

- Le film de masquage avancé 3M™ est notre film le plus résistant à l'écaillage, pour une utilisation sur tous les chantiers de peinture
- Maintien en place par temps venteux grâce à sa fonction de fixation électrostatique

N° article	Longueur	Largeur
AMF24-G	54,8 m	0,61 m
AMF48-8G	54,8 m	121,9 cm
AMF72-8G	27,4 m	182,8 cm
AMF99-8G	27,4 m	251,4 cm



2-en-1 : Film de masquage et adhésif de masquage 4368



Si vous êtes à la recherche d'un produit vous faisant gagner du temps et de l'argent lors de vos travaux de peinture professionnels, nous vous recommandons de jeter un œil au tesa® Easy Cover® 4368. Avec le tesa® Easy Cover® 4368 Universal, vous bénéficiez d'une solution intelligente deux en un, comprenant à la fois le ruban de masquage haute qualité tesa® 4316 et un film protecteur pratique. Vous êtes ainsi capable de masquer des bords peints avec précision tout en protégeant des surfaces étendues, telles que des meubles, sols ou murs, et ce en une seule étape. En combinant le tesa® Easy Cover® 4368 Universal avec votre savoir-faire, vous exécuterez les projets de vos clients en un rien de temps, tout en fournissant des résultats remarquables.

- Masquage d'intérieur
- Solution deux en un pour masquer et protéger de grandes surfaces
- Bords nets à peindre et laquer
- Pour surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour les opérations de peinture et les techniques de vaporisation

N° article	Longueur	Largeur
04368-00011-01	33 m	300 mm
04368-00012-01	33 m	550 mm
04368-00008-01	33 m	1100 mm
04368-00009-01	33 m	1400 mm
04368-00010-01	33 m	1800 mm
04368-00000-02	33 m	2100 mm
04368-00007-01	17 m	2600 mm

FILM DE MASQUAGE



2-en-1 : Film de masquage et ruban de masquage tesa® Precision Standard 4402



Le film de masquage tesa Easy Cover® Precision Standard vous permet d'épargner du temps et des efforts. En effet, cette solution pratique 2 en 1 vous permet de protéger facilement et efficacement toutes les surfaces nécessaires en un seul geste. Vous pouvez même protéger de très grandes surfaces en un tournemain (meubles, sols ou murs) par une manipulation aisée des différents formats. tesa Easy Cover® 4402 Precision Standard est donc votre allié parfait pour des travaux de peinture éblouissants.

- Solution de masquage 2 et 1 très rapide pour les professionnels de haut niveau: protection de grandes surfaces et masquage précis en un seul geste
- Combinaison d'un film de masquage et d'un adhésif de fixation crêpé tesa®
- Pour des bords peints nets et précis
- Application à long terme sur les surfaces lisses et légèrement structurées (jusqu'à 3 mois)
- Base idéale pour de superbes travaux de peinture en intérieur

N° article	Longueur	Largeur
04402-00003-00	33 m	550 mm
04402-00002-00	33 m	1400 mm
04402-00001-00	33 m	2100 mm
04402-00000-00	17 m	2600 mm



2-en-1 : Film de masquage et tesa® ruban de masquage 4403



tesa Easy Cover® Standard Paper combine papier de masquage et ruban de masquage. Il vous permet, en intérieur, de protéger de grandes surfaces et de masquer les bords avec précision, en un seul geste. Cette solution intelligente 2 en 1 permet aux peintres professionnels de gagner beaucoup de temps et de réaliser leurs travaux de peinture plus rapidement. tesa Easy Cover® permet une fixation aisée, sûre et précise. Aide particulièrement précieuse pour protéger plinthes, bords de fenêtres, encadrements de fenêtre ou de porte.

- Solution de masquage 2 en 1 très rapide pour les professionnels: protection de grandes surfaces et masquage précis en un seul geste
- Combinaison d'un papier de masquage et d'un ruban de masquage tesa®
- Pour des bords peints propres en intérieur
- Applicable sur les surfaces sensibles
- Pour un masquage sûr des plinthes, rebords de fenêtre ou encadrements de porte

N° article	Longueur	Largeur
04403-00002-00	25 m	550 mm
04403-00001-00	25 m	1400 mm
04403-00000-00	15 m	2600 mm



2-en-1 : Film de masquage et adhésif de masquage Precision Indoor 4365



Lorsque vous effectuez des travaux de peinture de niveau professionnel, nous vous recommandons d'utiliser le tesa® 4365 Easy Cover® Precision afin de masquer et de couvrir des surfaces plus rapidement. Le tesa® 4365 est une solution intelligente deux en un combinant le ruban de masquage tesa® 4316 et un film protecteur de haute qualité. Placer le ruban à l'endroit voulu, afin d'obtenir des bords peints nets tout en couvrant de grandes surfaces avec le film protecteur. Grâce à la qualité supérieure des matériaux utilisés, votre travail sera réussi du premier coup. Le tesa® 4365 vous fait gagner du temps et de l'argent tout en fournissant des résultats exceptionnels.

- Masquage d'intérieur
- Pour des applications longue durée (6 mois maximum)
- Solution deux en un pour masquer et protéger de grandes surfaces
- Bords nets et lisses à peindre et laquer
- Pour surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité

N° article	Longueur	Largeur
04365-00000-00	33 m	550 mm
04365-00001-00	33 m	1400 mm
04365-00002-00	33 m	2100 mm



2-en-1 : Film de masquage UV et ruban de masquage tesa® Precision Outdoor 4411



Protéger et masquer en gagnant du temps et de l'argent! Cette solution 2 en 1 tesa Easy Cover® UV Precision vous permet de protéger et masquer en un seul geste. Vous protégez surfaces et objets avec le film LPE alors que l'adhésif crêpe tesa® 4440 Outdoor UV PLUS vous garantit des bords peints propres et nets. Ainsi, vous pouvez consacrer toute votre énergie à vos travaux de peinture proprement dits. Cette solution de masquage intelligente résiste aux UV jusqu'à 26 semaines et convient donc parfaitement aux applications en extérieur.

- Solution de masquage 2 en 1 très rapide pour les professionnels: protection de grandes surfaces et masquage précis en un seul geste
- Combinaison d'un film de masquage LDPE et d'un adhésif de fixation crêpé tesa® 4440 Outdoor UV PLUS
- Particulièrement adapté pour des bords peints propres et précis en extérieur
- Application, entre autres, sur verre, aluminium et bois
- Résistant aux UV jusqu'à 26 semaines

N° article	Longueur	Largeur
04411-00002-00	33 m	550 mm
04411-00001-00	33 m	1400 mm
04411-00000-00	17 m	2600 mm



Washi-Tec® Masker 3688 Washi-Tec®



- Film de protection et masquage rapide sur supports lisses ou légèrement rugueux et collage au ras des pourtours en une seule opération
- WASHI-TEC® Ruban adhésif avec film PE respectueux de l'environnement
- Résistant aux UV
- Accroche autonome du film au support grâce à la charge statique

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
3688-55	33 m	550 mm	0,08 mm
3688-11	33 m	1100 mm	0,08 mm
3688-14	33 m	1800 mm	0,08 mm
3688-27	20 m	2700 mm	0,08 mm



Masker avec ruban de masquage 332



- Film de protection professionnel avec ruban de masquage Premium Plus pour un masquage rapide et simple des surfaces.
- Ruban de masquage de haute qualité avec film de protection PE respectueux de l'environnement
- Accroche autonome du film au support grâce à la charge statique.
- Protection et masquage rapides de grandes surfaces entières (par ex. les cloisons, les fenêtres, les meubles)
- Utilisable sur presque tous les supports en intérieur.

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
332-55	33 m	550 mm	0,14 mm
332-11	33 m	1100 mm	0,14 mm
332-18	33 m	1800 mm	0,14 mm
332-27	20 m	2700 mm	0,14 mm



Dérouleuse Kip pour masker ruban de masquage 332



- Film de protection professionnel avec ruban de masquage Premium Plus pour un masquage rapide et simple des surfaces.
- Ruban de masquage de haute qualité avec film de protection PE respectueux de l'environnement
- Accroche autonome du film au support grâce à la charge statique.
- Protection et masquage rapides de grandes surfaces entières (par ex. les cloisons, les fenêtres, les meubles)
- Utilisable sur presque tous les supports en intérieur.

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
332-96	25 m	2600 mm	0,16 mm



Masker avec ruban toilé - 333



- Film de protection avec ruban toilé de haute qualité pour un masquage rapide sur de nombreux supports.
- Ruban toilé bleu de haute qualité avec film de protection PE respectueux de l'environnement - Accroche autonome du film au support grâce à la charge statique
- Film de protection et masquage rapides de grandes surfaces entières (fenêtres,...)
- Utilisable sur de nombreux supports en intérieur et en extérieur - Résistant aux UV.

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
333-55	20 m	550 mm	0,29 mm
333-11	20 m	1100 mm	0,29 mm
333-18	20 m	1800 mm	0,29 mm
333-21	20 m	2100 mm	0,29 mm
333-27	17 m	2700 mm	0,29 mm



Papier de masquage avec ruban adhésif - 334



- Papier avec ruban de masquage Premium. Pour le collage rapide des rebords de fenêtres, plinthes, etc. Ruban de masquage Premium de haute qualité avec papier de protection Natron (50 g/m²).
- Pour un collage et une protection rapides des chambranles, plinthes, rebords de fenêtres en une seule opération
- Utilisable sur presque tous les supports en intérieur.

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
334-10	25 m	100 mm	0,14 mm
334-18	25 m	180 mm	0,14 mm
334-30	25 m	300 mm	0,14 mm



2-en-1: Papier de masquage et tesa® ruban de masquage - 4405



tesa Easy Cover® Standard Paper combine papier de masquage et ruban de masquage et vous permet, en intérieur, de protéger de grandes surfaces et de masquer les bords avec précision, en un seul geste. Cette solution intelligente 2 en 1 permet aux peintres professionnels de gagner beaucoup de temps et de réaliser leurs travaux de peinture plus rapidement. tesa Easy Cover® permet une fixation aisée, sûre et précise. Aide particulièrement précieuse pour protéger les plinthes, bords de fenêtres, encadrements de fenêtre ou de porte.

- Solution de masquage 2 en 1 très rapide pour les professionnels: protection de grandes surfaces et masquage précis en un seul geste
- Combinaison d'un papier de masquage et d'un ruban de masquage tesa®
- Pour des bords peints nets en intérieur - Applicable sur les surfaces sensibles
- Pour un masquage sûre des plinthes, rebords de fenêtre ou encadrements de porte

N° article	Longueur	Largeur	Couleur
04405-00001-00	20 m	180 mm	brun
04405-00000-00	20 m	300 mm	brun

PAPIER DE MASQUAGE



Papier masquage

- Idéal pour la protection de votre sol ou meubles
- Résistant aux éclaboussures



N° article	Longueur	Largeur	Grammage
MASK15.50	50 m	15 cm	50 g/m ²
MASK225.50	50 m	22,5 cm	50 g/m ²
MASK30.50	50 m	30 cm	50 g/m ²
MASK45.50	50 m	45 cm	50 g/m ²
MASK21.45*	300 m	21 cm	45 g/m ²
MASK90.300	300 m	90 cm	40 g/m ²
MASK28.300	300 m	28 cm	40 g/m ²
MASK375.300	300 m	37,5 cm	40 g/m ²

*Jusqu'à épuisement de stock



Papier masquage Auto-adhésif

- Idéal pour la protection de votre sol ou meubles
- Résistant aux éclaboussures



N° article	Longueur	Largeur	Grammage
ZKLMASK75.50*	50 m	7,5 cm	50 g/m ²
ZKLMASK15.50	50 m	15 cm	50 g/m ²
ZKLMASK225.50	50 m	22,5 cm	50 g/m ²
ZKLMASK30.50	50 m	30 cm	50 g/m ²
ZKLMASK60.90*	10 m	60 cm	90 g/m ²

*Jusqu'à épuisement de stock



Papier de verre Pivot gauche

Papier pivot gauche 28cm x 30m

- Pour le masquage rapide de petites surfaces.
- Pourvu de bande de masquage à gauche



N° article	Longueur	Largeur
06699	30 m	28 cm



Appareil de masquage manuel M3000



- Applique le ruban ou le film de masquage jusqu'à 365cm ou le papier de masquage jusqu'à 45cm en un déroulement continu
- Appareil professionnel résistant aux chocs, avec crochet de fixation
- Dérouleur-applicateur compact et léger, qui assemble un ruban adhésif et un film de masquage
- Un ruban de masquage différent peut être utilisé en fonction de la surface
- Matériau: Plastique
- À commander séparément: lame FB12 (30 cm), fabriqué en acier inoxydable avec protection en plastique

N° article	Longueur	Largeur
06840	28,3 cm	11,13 cm



Distributeur pour masker 335



- Distributeur en plastique pour Kip Masker avec ruban de masquage 332, 3832 et 334.
- Distributeur avec lame crantée en métal
- Protection et masquage rapides de grandes surfaces entières sur presque tous les supports en intérieur et en extérieur avec les Kip Maskers avec ruban de masquage

N° article	Largeur
335-95	110 mm
335-96	210 mm

Distributeur pour papier de protection avec ruban de masquage 335



- Distributeur professionnel pour appliquer le papier de protection Kip 336 combiné avec le ruban de masquage Kip.
- Pour couvrir les appuis de fenêtre, les encadrements de porte, plinthes etc lors des travaux de peinture et plâtrerie.
- Lame crantée interchangeable disponible en 25 et 35cm de long. Le distributeur 335-00 est livré avec une lame crantée de 25 cm.

N° article	Largeur
335-00	250 mm



MATÉRIEL DE NETTOYAGE

LINGETTES NETTOYANTES



Chiffon de nettoyage Cova roll



- Super absorbant
- Très résistant
- Ne peluche pas
- Ne raye pas
- 1 rouleau = 50 chiffons de 25 x 28 cm

N° article	Longueur	Largeur
SC75050	28 cm	25 cm



Chiffon de nettoyage Cova box



- Super absorbant
- Très résistant
- Ne peluche pas
- Ne raye pas
- 100 chiffons King Size de 30 x 38 cm, dévidage central

N° article	Longueur	Largeur
SC75108	38 cm	30 cm



Chiffons de nettoyage Coton



- Paquet de chiffons blancs en coton
- Matière: Coton

N° article	Contenu
VOD1	1 kg
VOD10	10 kg

LINGETTES NETTOYANTES



Lingettes nettoyantes

- Rapide et efficace pour mastics, peintures, mousse polyuréthane non durcie, huile, encre, sur les mains, les outils, les surfaces, ...
- 80 pièces par boîte

N° article

07860080CO



Den Braven



Universal Cleaning Wipes

Lingettes de nettoyage pratiques et très efficaces.

Zwaluw Universal cleaning wipes sont des lingettes de nettoyage rapides, pratiques et très efficaces. Zwaluw Universal cleaning wipes éliminent le silicone non durci, la mousse de polyuréthane encore fraîche, l'huile, la plupart des adhésifs, les peintures et la graisse sur les mains, les outils et les surfaces.

N° article

Couleur

Largeur de bande

CLEANING

Blanc

30g



Chiffon en microfibre 2012

Tissu de nettoyage multi-usages, peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes mêmes les plus délicates

Lavable jusqu'à 95 ° C. Conforme aux exigences de couleur HACCP pour la sécurité de l'application

- Tissu tricoté pour un usage courant et économique
- Absorption jusqu'à 5 fois son poids initial
- Enlève efficacement les salissures, graisses, poussières, eau sur toutes les surfaces courantes de inoxydables, chromes, émail, écrans, miroirs, vitres, plastiques, marbres, meubles, etc...
- Lavable en machine à 95°C

N° article

2012GREE





Éponges Spontex 74



- Éponge abrasive viscose
- Couche abrasive de toute première qualité sur un matériau spongieux végétal
- Absorbe beaucoup d'eau
- Idéale pour le peintre et le bricoleur pour un dégraissage approfondi et un léger ponçage des surfaces
- Également pratique pour le dérouillage
- Désinfecter à l'eau de Javel si nécessaire (1g Cl/l)

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
SPONTEX74	130 mm	84 mm	28 mm



Éponge Starwax



Eponge Gros travaux : 100% fibres végétales, idéale pour les gros nettoyages, décollage de papier peint, lessivage de murs et plafonds. Très absorbante et résistante, se rince et s'essore facilement.

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
1360	135 mm	90 mm	55 mm



Éponge synthétique SB74



Éponge Scotch-Brite verte/jaune en cellulose certifiée HACCP pour un nettoyage intensif.

N° article	Longueur	Largeur
SB74	155 mm	91 mm



Wave éponge à récurer

V74



L'éponge de ponçage REYNST jaune/vert en viscosse a une surface de ponçage de haut niveau. Cette éponge à récurer a une double fonction à la fois de nettoyage et de ponçage / matage. La surface de ponçage est durable et efficace et présente une excellente adhérence de la couche abrasive à l'éponge. Une éponge avec un pouvoir absorbant de 20 fois son poids sec. Résistance au chlore (1g/litre d'eau de Javel diluée) et à base de matières végétales

- Domaine d'utilisation: à l'intérieur, à l'extérieur

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
09760	140 mm	80 mm	28 mm

Éponges Azella



- Cette éponge viscosse est composée de matériaux végétaux et ensuite plastifiée au chlorure de magnésium
- Excellent pouvoir d'absorption, 100% biodégradable
- Résistant à l'eau de Javel grâce au traitement Spontex exclusif
- Rincer avant la première et après chaque utilisation
- Désinfecter à l'eau de Javel si nécessaire (1g Cl/l)

N° article	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur
SPONTEXAZ098	Azella 09	159 mm	120 mm	40 mm
SPONTEXAZ256	Azella 25	135 mm	98 mm	38 mm
SPONTEXAZ864	Azella 86	144 mm	101 mm	28 mm

Wave Éponge



REYNST WAVE fait partie de cette ligne d'éponges "Wave", fabriquées en viscosse et à base de substances végétales. Ces éponges sont biodégradables. La ligne "Wave" répond aux exigences ergonomiques de l'utilisateur professionnel. Échancrée sur le côté, l'éponge est parfaitement maniable et efficace, ce qui facilite la tâche de son usager. La ligne "Wave" a été spécialement conçue pour équiper le secteur du bâtiment, de sorte que les peintres, entrepreneurs et techniciens de surface pourront accomplir leur travail à la perfection. Une réelle économie de temps et donc d'argent, pour un travail encore plus agréable et durable ! Bien rincer l'éponge avant et après usage. Les éponges résistent à l'eau de Javel diluée (env. 1 g/litre).

- Domaine d'utilisation: à l'intérieur, à l'extérieur

N° article	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur
09753	V82	120 mm	80 mm	35 mm
09751	V86	140 mm	97 mm	27 mm
09752	V25	140 mm	97 mm	38 mm
09750	V09	160 mm	110 mm	38 mm



Éponge

Pour le nettoyage final des sols carrelés.



N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
70428	170 mm	115 mm	60 mm



Brosse

Demi-lune, soie de porc

Balayette pour peintre, modèle demi-lune avec poignée en bois laquée en jaune.

- Matériel brosse: 40% Soies de porc blanches, 30% PBT, 30% PPN

N° article	Longueur	Rangées
1/2M	20 cm	4



Brosse

Demi-lune

- Longs poils noirs en demi-lune
- Matériel brosse: 40% Soies de porc, 30% PBT, 30% PPN

N° article	Longueur	Rangées
SSTHMZW	16 cm	3





Balayette peintre Demi-lune, mélange



- Balayette demi-lune en bois avec un mélange de soies de porc originaires de Chine et fibres synthétiques noires, 3 inch.
- Matériel brosse: Soies de porc - fibres synthétiques
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
6400115	16 cm	7,5 cm	3,7 cm



Balayette pour peintre Demi-lune, mélange



- Cette balayette en bois est garnie d'un mélange de soies de porc originaires de Chine et PBT.
- Matériel brosse: Mélange de soies de porc - PBT
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
6400114	16 cm	7,5 cm	3,7 cm



Brosse Vladder



- Brosse à longs poils noirs
- Matériel brosse: 40% Soies de porc, 30% PBT, 30% PPN

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
VLELZW	19,5 cm	2,5 cm	3,7 cm



Brosse de tapissier Vladder, mélange



- Brosse de tapissier longue et large avec un mélange de soies de porc originaires de Chine et fibres synthétiques blanches
- Matériel brosse: Soies de porc - fibres synthétiques
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
6500071	20 cm	4 cm



Brosse de tapissier Mélangé



- Cette brosse de tapissier en bois est garnie d'un mélange de soies de porc et PBT
- Matériel brosse: Mélange de soies de porc - PBT
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
6500072	20 cm	4 cm	4 cm

Balayette pour peintre Biggetje - modèle poire



- Longs poils de cochon chinois noirs en forme de poire
- Matériel brosse: 40% Soies de porc, 30% PBT, 30% PPN

N° article	Longueur
SSTBIGZW	24 cm





Balayette pour peintre Mélange - modèle poire



- Balayette pour peintre avec un mélange de soies de porc originaires de Chine et fibres synthétiques noires, 3 inch.
- Matériel brosse: Soies de porc - fibres synthétiques
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur
6400059	24,5 cm



Balayette pour peintre Mélange - modèle poire



- Cette brosse à main en bois est garnie d'un mélange de soies de porc noires originaires de Chine, et, a un modèle en poire.
- Matériel brosse: Mélange de soies de porc - PBT
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
6400058	24,5 cm	7 cm	3,5 cm



Balayette pour peintre Mélange - modèle poire



- Cette balayette pour peintre avec soies de porc originaires de Chine a un modèle en poire
- Matériel brosse: Mélange de soies de porc - PBT
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
6400057	24,5 cm	7 cm	3,5 cm



Balayette à main Crin de cheval mélangé - plat



- Balayette à main vernie de 29 cm avec crin de cheval mélangé. Modèle plat. Pour des surfaces lisses.
- Matériel brosse: Crin de cheval mélangé
- Matériel support brosse: Bois, modèle plat

N° article	Longueur
3100116	29 cm



Balayette de chantier Colombo - plat



- Cette balayette plate est garnie de poils Colombo, et a une longueur de 30 cm.
- Matériel brosse: Colombo
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
3300131	31 cm	8,5 cm	5 cm



Balayette de chantier Coco



- Balayette de chantier de 29 cm avec poils coco. Brosse plate. Conçue pour les surfaces brutes.
- Matériel brosse: Coco
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC, verni.

N° article	Longueur
3301307	29 cm



Balayette de chantier Coco - modèle rond



- Cette balayette arrondie, non vernie, est garnie de poils de coco, et a une longueur de 32 cm.
- Matériel brosse: Coco
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
3301265	32 cm	10 cm	5,5 cm



Brosse à tapisser Fibres synthétiques - plat



- Cette brosse à tapisser plate, en bois, avec fibres synthétiques noires est fraisée
- Matériel brosse: PET PVC
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
6600034	29 cm	6 cm	3 cm
6600341*	29 cm	6 cm	3 cm

*4 rangs



Brosse à tapisser Mélange - modèle rond



- Brosse à tapisser arrondie, en crin de cheval mélangé et fibres synthétiques noires.
- Matériel brosse: Crin de cheval mélangé - fibres synthétiques
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
6600037	34 cm	3,5 cm



Brosse à tapisser Mélange - modèle plat



- Brosse à tapisser plate avec crin de cheval mélangé et fibres synthétiques.
- Matériel brosse: Crin de cheval mélangé - fibres synthétiques
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
6600039	34 cm	3,5 cm



Brosse à tapisser Fibres- modèle rond



- Grande brosse à tapisser arrondie, en fibres
- Matériel brosse: Fibres
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
6600040	34 cm	3,5 cm



Brosse à tapisser Fibres - modèle plat



- Brosse à tapisser plate, en fibres
- Matériel brosse: Fibres
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
6600041	34 cm	3,5 cm



Ramasse-poussière + balayette En plastique



- Ramasse-poussière en plastique
- Matière: PVC

N° article	Longueur	Largeur
8001045	34,5 cm	21 cm



Ramasse-poussière Métal - modèle hollandais droit



- Ramasse-poussière en métal
- Matière: Métal

N° article	Longueur	Largeur
8001041	25,5 cm	22,5 cm



Tête de loup PVC



- Tête de loup avec fibres synthétiques PET et poignée pratique en PVC extensible
- Matériel brosse: PET PVC
- Matériel manche: PVC

N° article	Dimensions d'acier
374046	150 cm

BROSSES À RÉCURER



Brosse à récurer en bois Avec ancre et fibres



- Brosse à récurer en bois, ancre, avec fibres. Conçue pour récurer et polir à l'eau chaude. Monture de renfort en acier non fournie.
- Matériel brosse: Fibres synthétiques - fibres
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
5801385	22 cm	6,5 cm



Brosse à récurer Fibres - PET



- Brosse à récurer garnie d'un mélange de tampico / PET modèle ancre.
- Matériel brosse: Fibres de tampico - PET
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
5801398	30 cm	7,5 cm	6,5 cm



Brosse à main Fibres



- Brosse à main avec fibres. Conçue pour récurer.
- Matériel brosse: Fibres
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
6201221	17 cm	4 cm
6201231	19,5 cm	4,2 cm



Brosse à main Union mix



- Grande brosse à main avec union mix
- Matériel brosse: Union mix
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
6201233	19,5 cm	4,2 cm



Brosse à main Polyamide



- Brosse à main en plastique avec polyamide
- Matériel brosse: Polyamide
- Matériel support brosse: PVC

N° article	Longueur
8001260	19 cm



Balai de rue Fibre synthétique



- Balai en fibres synthétiques dures rouges. Conçu pour enlever les saletés de chantier, restes de béton. Convient aussi aux surfaces mouillées, par exemple la pluie ou la neige. Sans monture de renfort en acier.
- Matériel brosse: Fibres synthétiques
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur
5102814	29 cm



Balai de rue PVC, fibre synthétique



- Balai en plastique et fibres synthétiques dures rouges. Conçu pour enlever les saletés de chantier, restes de béton. Convient aussi aux surfaces mouillées, par exemple la pluie ou la neige.
- Matériel brosse: Fibres synthétiques
- Matériel support brosse: Fibres synthétiques

N° article	Longueur
8003050	30 cm



Balai de rue Bassine/baleines



- Balai de rue bassine/baleines. Parfait pour les saletés grossières sèches sur surfaces brutes grâce aux longues fibres naturelles. Sans monture de renfort en acier.
- Matériel brosse: Bassine/baleines
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur
5302861	29 cm



Balai de rue Bassine/baleines plat



- Balai de rue de 45 centimètres avec bassine/baleines. Parfait pour enlever les saletés grossières sèches sur surfaces brutes. Plat, en bois.
- Matériel brosse: Bassine/baleines
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur
5404561	45 cm



Balai intérieur en bois

Coco



- Balai intérieur en bois et poils coco. Conçu pour enlever les saletés fines et sèches sur des surfaces lisses. Verni.
- Matériel brosse: Coco
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur
5102812	29 cm



Balai intérieur en bois

Fibre synthétique



- Balai intérieur en bois et poils synthétiques. Conçu pour enlever les saletés fines et sèches sur des surfaces lisses. Verni.
- Matériel brosse: Fibres synthétiques noires
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur
5128109	29 cm



Balai d'intérieur

Coco



- Cette brosse d'intérieur en bois est garnie de poils coco.
- Matériel brosse: Coco
- Matériel support brosse: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
5204012	40 cm	12 cm	7 cm



Balai intérieur en plastique Coco



- Balai d'intérieur en plastique avec monture de renfort en acier et poils coco. Conçu pour enlever les saletés fines et sèches sur des surfaces lisses. Monture de renfort en acier fournie.
- Matériel brosse: Coco
- Matériel support brosse: PVC

N° article	Longueur
8003012	30 cm



Balai d'intérieur En plastique



- Ce balai d'intérieur est en plastique noir.
- Matériel brosse: PET PVC
- Matériel support brosse: PVC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
8003013	31 cm	13 cm	7 cm



Raclette En plastique



- Raclette en plastique, conçue pour enlever l'eau des sols après nettoyage ou des douches.
- Matériel raclette: Caoutchouc naturel noir
- Matériel armature: PVC

N° article	Longueur
8003521	35 cm



Raclette Métal - caoutchouc synthétique



- Raclette en métal, conçue pour enlever l'eau sur les sols après nettoyage ou des douches.
- Matériel armature: Métal
- Matériel raclette: Caoutchouc synthétique noir

N° article	Longueur
9003521S	35 cm
9004521S	45 cm
9006021S	60 cm



Raclette Métal - anti-éclaboussures



- Raclette en métal, conçue pour enlever l'eau sur les sols après nettoyage ou des douches.
- Matériel armature: Métal
- Matériel raclette: Caoutchouc synthétique noir

N° article	Longueur
9004512	45 cm
9005512	55 cm
9007512	75 cm



Manche à balai Bois



- Manches à balai en bois à adapter avec monture de renfort en acier.
- Matériel manche: Bois certifié FSC

N° article	Longueur	Largeur
7012023	120 cm	2,4 cm
7015023	150 cm	2,4 cm
7015030	150 cm	2,8 cm



Manche à balai Avec filetage



- Manches à balai avec filetage, à adapter avec monture de renfort en acier.
- Matériel manche: Métal

N° article	Longueur	Largeur
8014023	140 mm	2,3 cm



Monture de renfort de manche pour balai Métallique



- Monture de renfort en métal pour raccorder solidement le manche au balai

N° article	Longueur	Épaisseur
7100040	190 mm	30 mm
7100124	70 mm	23 mm
7100128	70 mm	30 mm



ABRASIFS



Coupe abrasive 1960 Siarexx



- Produit polyvalent
- Finition de ponçage fine
- Gamme complète de qualité suisse
- Munie d'un revêtement ouvert spécial permettant une meilleure évacuation
- Nombre de trous d'aspiration: 7

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
6318.5062.0040	P40	100x147 mm	50 pcs
6318.5062.0060	P60	100x147 mm	50 pcs
6318.5062.102092	P80	100x147 mm	100 pcs
6318.5062.0100	P100	100x147 mm	100 pcs
6318.5062.102121	P120	100x147 mm	100 pcs
6318.5062.0150	P150	100x147 mm	100 pcs
6318.5062.102151	P180	100x147 mm	100 pcs
6318.5062.0220	P220	100x147 mm	100 pcs
6318.5062.102176	P240	100x147 mm	100 pcs
6318.5062.0320	P320	100x147 mm	100 pcs
6318.5062.0400	P400	100x147 mm	100 pcs



Coupe delta 1950 Siaspeed



- Très hautes performances, qualité absolue!
- Très longue durée de vie
- Temps de ponçage plus rapide
- Munie d'un revêtement ouvert et couche supérieure spéciale en stéarate garantissant une durée optimisée
- Produit polyvalent
- Gamme complète de qualité suisse
- Nombre de trous d'aspiration: 7

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
6102.6526.0040	P40	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0060	P60	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0080	P80	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0100	P100	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0120	P120	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0150	P150	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0180	P180	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0220	P220	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0240	P240	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0320	P320	100x147 mm	50 pcs
6102.6526.0400	P400	100x147 mm	50 pcs



Coupe abrasive 1950 Siaspeed



- Très hautes performances, qualité absolue!
- Très longue durée de vie
- Temps de ponçage plus rapide
- Munie d'un revêtement ouvert et couche supérieure en stéarate spécial pour une meilleure évacuation
- Produit polyvalent
- Gamme complète de qualité suisse
- Nombre de trous d'aspiration: 7

N° article	Grain	Dimensions	Emballage	Exécution
142195	P80	100x147 mm	5 pcs	DIY
142196	P100	100x147 mm	5 pcs	DIY
142197	P120	100x147 mm	5 pcs	DIY
142198	P150	100x147 mm	5 pcs	DIY
142199	P180	100x147 mm	5 pcs	DIY
142200	P240	100x147 mm	5 pcs	DIY
142201	P320	100x147 mm	5 pcs	DIY




Coupe abrasive Siavlies



- Finition parfaite
- Garantie d'un niveau de brillance élevé de la peinture
- Très flexible et s'adapte bien aux contours
- Matifie rapidement
- Abrasion uniforme
- Rinçable et donc adapté à un usage multiple
- Nettoie en partie la surface poncée

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
3448.5051.6921	P320 - Very Fine	100x147 mm	10 pcs



Bande abrasive 255P



Utilisez la feuille papier 255P 3M™ Hookit™ pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites peintes, vernies et de pièces en plastique.

Nos feuilles papier 255P sont composées de grains abrasifs en oxyde d'aluminium pour une précision constante, et elles disposent d'un revêtement anti encrassement qui prolonge leur durée de vie.

N° article	Grain	Dimensions
03615A	P80	80x130 mm
03613	P120	80x130 mm
03612	P150	80x130 mm
03611	P180	80x130 mm
03610	P220	80x130 mm
03607	P320	80x130 mm

Coupe abrasive 1960 Siarexx



- Produit polyvalent
- Finition de ponçage fine
- Gamme complète de qualité suisse
- Munie d'un revêtement ouvert spécial qui permet une meilleure évacuation
- Nombre de trous d'aspiration: 14



N° article	Grain	Dimensions	Emballage
4384.0243.0060	P60	81x133 mm	50 pcs
4384.0243.0080	P80	81x133 mm	100 pcs
4384.0243.0100	P100	81x133 mm	100 pcs
4384.0243.0120	P120	81x133 mm	100 pcs
4384.0243.0150	P150	81x133 mm	100 pcs
4384.0243.0180	P180	81x133 mm	100 pcs
4384.0243.0220	P220	81x133 mm	100 pcs
4384.0243.0240	P240	81x133 mm	100 pcs
4384.0243.0320	P320	81x133 mm	100 pcs
4384.0243.0400	P400	81x133 mm	100 pcs



Coupe abrasive 1950 Siaspeed



- Très hautes performances, qualité absolue!
- Très longue durée de vie de l'outil
- Temps de ponçage plus rapide
- Munie d'un revêtement ouvert et couche supérieure spéciale en stéarate garantissant une durée optimisée.
- Produit polyvalent
- Gamme complète de qualité suisse
- Nombre de trous d'aspiration: 14

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
4168.1707.0040	P40	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0060	P60	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0080	P80	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0100	P100	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0120	P120	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0150	P150	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0180	P180	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0220	P220	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0240	P240	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0320	P320	81x133 mm	50 pcs
4168.1707.0400	P400	81x133 mm	50 pcs

Coupe abrasive 1950 Siaspeed




- Très hautes performances, qualité absolue!
- Très longue durée de vie
- Temps de ponçage plus rapide
- Munie d'un revêtement et couche supérieure spéciale en stéarate, évitant l'encrassement.
- Produit polyvalent
- Gamme complète de qualité suisse
- Nombre de trous d'aspiration: 14

N° article	Grain	Dimensions	Exécution
142202	P80	81x133 mm	DIY
142204	P120	81x133 mm	DIY
142205	P150	81x133 mm	DIY
142206	P180	81x133 mm	DIY
142207	P240	81x133 mm	DIY



Disque abrasif auto-agrippant Hookit™ 255P+




Le disque 3M™ Hookit™ 255P utilise des oxydes d'aluminium et un revêtement anti-charges pour assurer un ponçage léger ultraperformant sur de nombreux supports différents. Utilisables pour le décapage de peinture. Les disques et patins 255P garantissent une finition précise et des charges réduites avec moins de poussières en suspension.

- Nombre de trous d'aspiration: 15

N° article	Grain	Diamètre
50443	P80	150 mm
50445	P120	150 mm
50446	P150	150 mm
E50447	P180	150 mm
E50448	P220	150 mm
50449	P240	150 mm
50451N	P320	150 mm
50453	P400	150 mm
50454	P500	150 mm



Disque abrasif auto-agrippant 245



Le disque abrasif 3M™ Hookit™ auto-agrippant 245 est un disque abrasif lourd en oxyde d'aluminium. Dos en papier lourd et résine. Idéal pour applications lourdes. Très résistant.

- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium
- Nombre de trous d'aspiration: 7

N° article	Grain	Diamètre
80352	P120	150 mm



Disque abrasif auto-agrippant 260L



Ces disques sont parfaits pour poncer les couches de finition et pour éliminer les éclats de poussière et les textures peau d'orange sur les couches de finition avant application d'une nouvelle couche de peinture ou lustrage. Ils se retirent très facilement des tampons d'appoint. Plus simples et plus rapides à utiliser que les tampons de lustrage, ils offrent une alternative plus rapide et plus propre que le ponçage humide.

- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium

N° article	Grain	Diamètre
51155	P800	150 mm
51157	P1000	150 mm
51158	P1200	150 mm
51154	P1500	150 mm
51304	P2000	150 mm



Disque abrasif auto-agrippant 443SA



La technologie de pointe de micro réplcation répartit uniformément les structures pyramidales sur toute la surface des feuilles abrasives Trizact™, garantissant ainsi une efficacité constante et un niveau de rayure parfaitement uniforme.

- A utiliser légèrement humides avec une ponceuse orbitale ou à la main avec les cales Hookit 150 mm ou demi lune, pour les surfaces difficiles d'accès. Forme du produit: Disque
- Matériau abrasif: Carbure de silicium
- Type de fixation: Fixation auto-agrippante

N° article	Grain	Diamètre
E50414	P3000	150 mm



Disque abrasif auto-agrippant 443SA



Ce disque est composé d'une structure pyramidale, contenant plusieurs couches de particules minérales abrasives à grain fin. Les nouveaux minéraux, faisant surface en continu, assurent la longévité du produit et garantissent une finition de qualité.

- Idéal pour la préparation de panneaux devant être vernis ou destinés au compoundage
- Convient à une application manuelle et avec machine
- La construction en mousse assure une finition mate et uniforme, toujours humide si l'extraction de poussière est éteinte.

N° article	Couleur	Diamètre
51130	Gris	150 mm



Disque abrasif auto-agrippant SC-DR




Un disque solide permettant un conditionnement des surfaces sans dépolir, rayer ou endommager le support

- Dotés d'une structure aérée, nos disques résistent à l'échauffement, garantissant une durée optimisée
- Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d'autres matériaux
- Un système de fixation auto-agrippant pour des changements de disques lors de processus de finition à étapes multiples.
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium

N° article	Diamètre
07485	75 mm

DISQUES ABRASIFS



Disque Surface Conditioning Scotch-Brite™ Scotch-Brite™ SC-DH



Un disque solide permettant un conditionnement des surfaces sans dépolir, rayer ou endommager le support.

- Dotés d'une structure aérée, nos disques résistent à l'échauffement, garantissant une durée optimisée.
- Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d'autres matériaux
- Un système de fixation auto-agrippant pour des changements de disques lors de processus de finition à étapes multiples
- Type de minéral: Aluminiumoxide

N° article	Grain	Couleur	Diamètre
65333	CRS	Brun	115 mm
65335	Medium	Rouge	115 mm

Disque abrasif 1950 Siaspeed multihole



- Très hautes performances, qualité absolue!
- Très longue durée de vie
- Temps de ponçage plus rapide
- Muni d'un revêtement ouvert et couche supérieure en stéarate spécial pour une meilleure évacuation
- Produit polyvalent
- Gamme complète de qualité suisse


N° article	Grain	Diamètre	Emballage	Exécution
142209	P80	125 mm	5 pcs	DIY
142211	P120	125 mm	5 pcs	DIY
142212	P150	125 mm	5 pcs	DIY
142213	P180	125 mm	5 pcs	DIY
142214	P240	125 mm	5 pcs	DIY
148053	P80	150 mm	5 pcs	DIY
148056	P120	150 mm	5 pcs	DIY
148057	P150	150 mm	5 pcs	DIY
148058	P180	150 mm	5 pcs	DIY
148059	P240	150 mm	5 pcs	DIY



Disque abrasif 1950 siaspeed

Festool 49 stg multihole, modèle à trous

- Très hautes performances, qualité absolue
- Très longue durée de vie
- Temps de ponçage plus rapide
- Excellente qualité de surface
- Dépoussiérage ouvert et couche supérieure spéciale en stéarate, ce qui évite nettement l'obstruction
- Produit polyvalent
- Nombre de trous d'aspiration: 49




N° article	Grain	Diamètre	Emballage
148908	P40	150 mm	50 pcs
148909	P60	150 mm	50 pcs
148910	P80	150 mm	100 pcs
148911	P100	150 mm	100 pcs
148912	P120	150 mm	100 pcs
148913	P150	150 mm	100 pcs
148914	P180	150 mm	100 pcs
148915	P220	150 mm	100 pcs
148916	P240	150 mm	100 pcs
148917	P280	150 mm	100 pcs
148918	P320	150 mm	100 pcs


Disque abrasif 1950 siaspeed

S-performance multihole, modèle à trous

- Produit polyvalent
- Finition de ponçage fine
- Peu d'obstruction
- Dépoussiérage ouvert pour une meilleure évacuation
- Meilleure aspiration de la poussière avec le nouveau modèle à trous S-performance



N° article	Grain	Diamètre	Emballage
148851	P40	125 mm	50 pcs
148852	P60	125 mm	50 pcs
148854	P80	125 mm	50 pcs
148855	P100	125 mm	50 pcs
148856	P120	125 mm	50 pcs
148858	P150	125 mm	50 pcs
148859	P180	125 mm	50 pcs
148860	P220	125 mm	50 pcs
148861	P240	125 mm	50 pcs
148862	P280	125 mm	50 pcs
148863	P320	125 mm	50 pcs




Disque avec trou 1960 siarexx cut



1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis. La référence pour le bois, les vernis et la peinture.

- Support: Papier C; Papier B - Perforation: 49 trous
- Couleur côté support: blanc
- Couleur côté grains abrasifs: jaune
- Trou de centrage: 10 mm

N° article	Grain	Diamètre	Emballage
4032.8963.0040	P40	150 mm	50 pcs
4032.8963.0060	P60	150 mm	50 pcs
4032.8963.0080	P80	150 mm	100 pcs
4032.8963.0100	P100	150 mm	100 pcs
4032.8963.0120	P120	150 mm	100 pcs
4032.8963.0150	P150	150 mm	100 pcs
4032.8963.0180	P180	150 mm	100 pcs
4032.8963.0220	P220	150 mm	100 pcs
4032.8963.0240	P240	150 mm	100 pcs
4032.8963.0280	P280	150 mm	100 pcs
4032.8963.0320	P320	150 mm	100 pcs
4032.8963.0400	P400	150 mm	100 pcs



Disque avec trou centrage 1960 siarexx cut




1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis. La référence pour le bois, les vernis et la peinture.

- Support: Papier C; Papier B - Perforation: 15 trous
- Couleur côté support: blanc
- Couleur côté grains abrasifs: jaune
- Trou de centrage: 18 mm

N° article	Grain	Diamètre	Emballage
7762.1484.0040	P40	150 mm	50 pcs
7762.1484.0060	P60	150 mm	50 pcs
7762.1484.0080	P80	150 mm	100 pcs
7762.1484.0100	P100	150 mm	100 pcs
7762.1484.0120	P120	150 mm	100 pcs
7762.1484.0150	P150	150 mm	100 pcs
7762.1484.0180	P180	150 mm	100 pcs
7762.1484.0220	P220	150 mm	100 pcs
7762.1484.0240	P240	150 mm	100 pcs
7762.1484.0280	P280	150 mm	100 pcs
7762.1484.0320	P320	150 mm	100 pcs



Disque 7900 sianet



La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé. Type de ponçage: Ponçage à sec. L'abrasif réticulé performant.

- Support: Toile - Perforation: sans trou
- Couleur côté support: blanc - Couleur côté grains abrasifs: beige

N° article	Grain	Diamètre	Emballage
6397.0967.0080	P80	150 mm	50 pcs
6397.0967.0100	P100	150 mm	50 pcs
6397.0967.0120	P120	150 mm	50 pcs
6397.0967.0150	P150	150 mm	50 pcs
6397.0967.0180	P180	150 mm	50 pcs
6397.0967.0220	P220	150 mm	50 pcs
6397.0967.0240	P240	150 mm	50 pcs
6397.0967.0320	P320	150 mm	50 pcs
6397.0967.0400	P400	150 mm	50 pcs
8023.0581.0080	P80	150 mm	25 pcs
8023.0581.0100	P100	150 mm	25 pcs
8023.0581.0120	P120	150 mm	25 pcs
8023.0581.0150	P150	150 mm	25 pcs
8023.0581.0180	P180	150 mm	25 pcs
8023.0581.0220	P220	150 mm	25 pcs



Disque abrasif Siavlies



- Finition parfaite qui donne un haut niveau de brillance à la peinture
- Très flexible et s'adapte bien aux contours - Matifie rapidement
- Abrasion uniforme - Longue durée de vie
- Rinçable et donc adapté à un usage multiple - Nettoie en partie la surface poncée

N° article	Grain	Diamètre	Emballage
7338.6815.6921	P320 - Very Fine A	125 mm	10 pcs




Disque abrasif Siavlies



- Finition parfaite donnant un niveau de brillance élevé à la peinture
- Très flexible et s'adaptant bien aux contours - Nettoie en partie la surface poncée
- Longue durée de vie - Rinçable et donc adapté à un usage multiple

N° article	Grain	Couleur	Diamètre	Emballage
7866.2539.6921	P320 - Very Fine A	rouge	150 mm	20 pcs
7866.2539.8715	P600 - Ultra Fine S	gris	150 mm	20 pcs



Interface 33 trous

Solution pour les plateaux de ponçage à système micro-agrippant avec disques multiperforation. Meilleure aspiration. Moins de poussière dans l'air ambiant. Encrassement moindre de l'abrasif. Pas de perte de performances lors du ponçage. Applications: Pour tous les plateaux supports Ø 150 mm dotés d'un système micro-agrippant avec lesquels sont utilisés des disques à multiperforation.

- Couleur côté support: noir
- Couleur côté grains abrasifs: noir
- Perforation: 33 trous
- Détails techniques: système de fixation siafast

N° article	Diamètre
0020.7428	150 mm



Interface 103 trous

Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée. Le disque intermédiaire de 10 mm d'épaisseur est doté d'un revêtement auto-agrippant J-Hook. Convient également pour l'utilisation avec des disques à 6, 7, 9 et 15 trous. Les 103 trous d'aspiration garantissent une très bonne aspiration des poussières. L'utilisation du disque intermédiaire répartissant la pression permet à l'abrasif de s'adapter parfaitement aux arrondis et formes bombées.

- Couleur côté support: noir
- Couleur côté grains abrasifs: noir
- Perforation: 103 trous
- Détails techniques: système de fixation siafast

N° article	Diamètre
0020.7858	150 mm



Interface 19 trous

Les trous d'aspiration garantissent une très bonne aspiration des poussières. L'utilisation du disque intermédiaire répartissant la pression permet à l'abrasif de s'adapter parfaitement aux arrondis et formes bombées.

- Couleur côté support: noir
- Couleur côté grains abrasifs: noir
- Perforation: 19 trous
- Détails techniques: système de fixation siafast

N° article	Diamètre
0020.8128	215 mm



Pad

- Fonctionnement optimal pour disques multitrous
- Réduit l'usure du plateau d'origine
- Spécialement conçu pour les abrasifs sia

N° article	Diamètre
0020.6735.0001	125 mm
0020.6735.0002	150 mm



Pad

- Fonctionnement optimal pour disques multitrous
- Réduit l'usure du plateau d'origine
- Spécialement conçu pour les abrasifs sia

N° article	Dimensions
0020.6735.0003	100x147 mm



Pad

- Fonctionnement optimal pour disques multitrous
- Réduit l'usure du plateau d'origine
- Spécialement conçu pour les abrasifs sia

N° article	Dimensions
0020.6735.0004	81x133 mm






Papier de verre PGP Pro Grade Precision™



Les feuilles abrasives 3M™ Pro Grade Precision™ pour un ponçage plus rapide sont meilleures que jamais grâce à la combinaison d'un support NO-SLIP GRIP™ et de la technologie minérale de qualité supérieure utilisée dans les abrasifs industriels CUBITRON™ II, offrant une durée de vie plus longue, moins d'effort et moins de fatigue des mains qu'avec du papier de verre conventionnel.

- Convient aussi bien au ponçage humide qu'à sec
- La couleur du papier de verre ne décolorera pas la surface que vous ponchez
- S'adapte à la surface pour faciliter le ponçage
- Disponible dans une variété de grains pour une finition lisse
- Idéal pour les projets de construction, de menuiserie et de rénovation domiciliaire

N° article	Grain	Dimensions
26060TRI-3	P60	228x279 mm
26080TRI-3	P80	228x279 mm
26120TRI-3	P120	228x279 mm
26150TRI-3	P150	228x279 mm
26180TRI-3	P180	228x279 mm
26220TRI-3	P220	228x279 mm
26320TRI-3	P320	228x279 mm
26000TRI-6	P80 P150 P220	228x279 mm



Feuille abrasive 255P



Utilisez notre rouleau de papier 255P 3M™ en oxyde d'aluminium pourvu d'un support en papier lourd pour les travaux de ponçage en atelier. Disponible sous forme de feuilles lisses ou de feuilles à extraction de poussières, en différentes tailles et en une grande diversité de grains.

De la préparation à la finition, nos abrasifs jouent un rôle essentiel dans tous les procédés de carrosserie. Nous avons mis au point une gamme complète d'abrasifs adaptés à chaque type d'application et qui intègrent des technologies innovantes pour produire une finition anti-charges uniforme et de qualité supérieure.

N° article	Grain	Dimensions
05281	P80	230x280 mm
05279	P120	230x280 mm
05278	P150	230x280 mm
05277	P180	230x280 mm



Feuille abrasive 235U



Idéale pour l'ébauche, la semifinition et finition sur mobiliers, fenêtres, portes... Matériaux travaillés : Métaux, bois, laques, peintures.

N° article	Grain	Dimensions
03658	P80	230x280 mm
03657	P100	230x280 mm
03656	P120	230x280 mm
03655	P150	230x280 mm
03654	P180	230x280 mm
03653	P220	230x280 mm
03652	P240	230x280 mm

Papier abrasif souple 734



Utilisez la feuille papier 734 3M™ Wetordry™ sur surfaces laminées et vernies, mastic, métaux, matières plastiques, matières plastiques, acryliques ou composites. Nos feuilles papier 734 sont composées de grains minéraux abrasifs en carbure de silicium précis, garants de la durabilité du produit et d'une bonne qualité de surface. Elles sont encollées sur un papier flexible et pratique, résistant à l'eau, pour une utilisation plus aisée. Pour le ponçage manuel sur lambris, surfaces laquées et composants métalliques.

N° article	Grain	Dimensions
02020	P120	230x280 mm
02019	P150	230x280 mm
02018	P180	230x280 mm
02015	P220	230x280 mm
02014	P240	230x280 mm




Feuille de papier émeri 618



Utilisez notre papier abrasif 3M™ 618 avec un grain abrasif en carbure de silicium pour des performances supérieures, une charge minimale et une finition uniforme. Souvent utilisé comme alternative au papier Wetordry™ lorsqu'un ponçage à sec est requis, ce papier de verre est disponible en feuilles de 230 mm x 280 mm et des grains allant de P80 à P500.

- Feuilles abrasives en papier à base de carbure de silicium
- Disponible en plusieurs granulométries de P80 à P500
- Choisissez des performances supérieures, une accumulation minimale de poussière et une finition uniforme

N° article	Grain	Dimensions
02562N	P180	230x280 mm
02558N	P320	230X280 mm



Feuille standard avec étiquette 1960 siarexx cut



1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portable des bois et des vernis. La référence pour le bois, les vernis et la peinture.

- Support: Papier C; Papier B
- Couleur côté support: blanc
- Couleur côté grains abrasifs: jaune
- Perforation: sans trou
- Détails techniques: étiqueté

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
1048.4405.0040	P40	230x280 mm	25 pcs
1048.4405.0060	P60	230x280 mm	50 pcs
1048.4405.0080	P80	230x280 mm	50 pcs
1048.4405.0100	P100	230x280 mm	50 pcs
1048.4405.0120	P120	230x280 mm	50 pcs
1048.4405.0150	P150	230x280 mm	50 pcs
1048.4405.0180	P180	230x280 mm	100 pcs
1048.4405.0220	P220	230x280 mm	100 pcs
1048.4405.0240	P240	230x280 mm	100 pcs
1048.4405.0280	P280	230x280 mm	100 pcs
1048.4405.0320	P320	230x280 mm	100 pcs



Feuille 1960 siarexx cut

1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis. La référence pour le bois, les vernis et la peinture.

- Support: Papier C; Papier B
- Couleur côté support: blanc
- Couleur côté grains abrasifs: jaune
- Perforation: sans trou

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
4097.5762.0040	P40	230x280 mm	25 pcs
4097.5762.0060	P60	230x280 mm	50 pcs
4097.5762.0080	P80	230x280 mm	50 pcs
4097.5762.0100	P100	230x280 mm	50 pcs
4097.5762.0120	P120	230x280 mm	50 pcs
4097.5762.0150	P150	230x280 mm	50 pcs
4097.5762.0180	P180	230x280 mm	100 pcs
4097.5762.0220	P220	230x280 mm	100 pcs
4097.5762.0240	P240	230x280 mm	100 pcs
4097.5762.0280	P280	230x280 mm	100 pcs
4097.5762.0320	P320	230x280 mm	100 pcs
4097.5762.0400	P400	230x280 mm	100 pcs
4097.5762.0500	P500	230x280 mm	100 pcs
4097.5762.0600	P600	230x280 mm	100 pcs



Feuilles 1748 sialac



Spécialement conçu pour la préparation des surfaces avant polissage et vernissage, l'abrasif 1748 sialac dispose de caractéristiques optimales permettant d'obtenir des résultats parfaits – aussi bien pour le ponçage léger de primaires et d'apprêts que pour le ponçage intermédiaire et final de vernis. Pour une préparation parfaite des surfaces à vernir.

- Support: Papier B
- Couleur côté support: bleu
- Couleur côté grains abrasifs: gris clair
- Perforation: sans trou

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
0199.5922.0180	P180	115x140 mm	50 pcs
0199.5922.0220	P220	115x140 mm	50 pcs
0199.5922.0280	P280	115x140 mm	50 pcs
0199.5922.0320	P320	115x140 mm	50 pcs
0199.5922.0400	P400	115x140 mm	50 pcs



Feuille abrasive 1948 Siaflex



- Très flexible et s'adapte bien aux contours
- Bonne résistance à l'éclatement des grains
- Taux d'enlèvement de matière élevé et motif uniforme de ponçage
- Encrassement minimal grâce à la diffusion ouverte
- Longue durée de vie
- Dos robuste grâce au papier latex renforcé de fibres. Peut être utilisé universellement dans des conditions sèches et humides (rosée du matin)

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
3855.8589.0040	P40	230x280 mm	25 pcs
3855.8589.0060	P60	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0080	P80	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0100	P100	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0120	P120	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0150	P150	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0180	P180	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0220	P220	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0240	P240	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0280	P280	230x280 mm	50 pcs
3855.8589.0320	P320	230x280 mm	50 pcs

Feuille abrasive 1948 Siaflex



- Très flexible et s'adapte bien aux contours
- Bonne résistance à l'éclatement des grains
- Taux d'enlèvement de matière élevé et motif uniforme de ponçage
- Encrassement minimal grâce à la diffusion ouverte
- Longue durée de vie
- Dos robuste grâce au papier latex renforcé de fibres. Peut être utilisé universellement dans des conditions sèches et humides (rosée du matin)

N° article	Grain	Dimensions	Emballage	Exécution
142216	P80	230x280 mm	5 pcs	DIY
142217	P100	230x280 mm	5 pcs	DIY
142218	P120	230x280 mm	5 pcs	DIY
142219	P150	230x280 mm	5 pcs	DIY
142220	P180	230x280 mm	5 pcs	DIY
142221	P240	230x280 mm	5 pcs	DIY
142222	P320	230x280 mm	5 pcs	DIY
145727	2x P120 2x P180 2x P240	230x280 mm	6 pcs	DIY



Coupe abrasive 1950 Siaspeed Siasoft



- Très hautes performances, qualité absolue!
- Très longue durée de vie
- Temps de ponçage plus rapide
- Munie d'un revêtement ouvert et couche supérieure en stéarate spéciale, garantissant une durée optimisée
- Produit polyvalent
- Gamme complète de qualité suisse

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
4564.0566.0180	P180	115x140 mm	50 pcs
4564.0566.0240	P240	115x140 mm	50 pcs
4564.0566.0320	P320	115x140 mm	50 pcs
4564.0566.0400	P400	115x140 mm	50 pcs
4564.0566.0500	P500	115x140 mm	50 pcs
4564.0566.0600	P600	115x140 mm	50 pcs



Coupe abrasive 2951 Siatur Siasoft



- Ponçage pratique et confortable grâce à l'emballage en mousse siasoft
- Matériau abrasif très résistant et flexible grâce à un support en lin.
- Convient à diverses surfaces, telles que le bois et les métaux acérés, les bords, pour le façonnage et le profilage
- Large gamme de grains de P80 à P320

N° article	Grain	Dimensions	Emballage
6269.3860.0080	P80	115x140 mm	20 pcs
6269.3860.0100	P100	115x140 mm	20 pcs
6269.3860.0120	P120	115x140 mm	20 pcs
6269.3860.0150	P150	115x140 mm	20 pcs
6269.3860.0180	P180	115x140 mm	20 pcs
6269.3860.0220	P220	115x140 mm	20 pcs
6269.3860.0240	P240	115x140 mm	20 pcs
6269.3860.0320	P320	115x140 mm	20 pcs



Papier abrasif en rouleau Pro Grade Precision™



Les rouleaux de ponçage 3M™ Pro Grade Precision™ pour un ponçage plus rapide sont meilleurs que jamais grâce à la combinaison d'un support NO-SLIP GRIP™ et de la technologie minérale de qualité supérieure utilisée dans les abrasifs industriels CUBITRON™ II.

- NO-SLIP L'arrière GRIP™ aide à réduire la fatigue des mains.
- Convient aussi bien au ponçage humide qu'à sec
- La couleur du papier de verre ne décolorera pas la surface que vous poncez
- Idéal pour les travaux de construction, la préparation de la peinture, le travail du bois, la menuiserie et les projets de rénovation domiciliaire

N° article	Grain	Dimensions
250TRI80	P80	115mm x 2,5m
250TRI120	P120	115mm x 2,5m
250TRI180	P180	115mm x 2,5m
250TRI220	P220	115mm x 2,5m
500TRI120	P120	115mm x 5m
500TRI180	P180	115mm x 5m
500TRI220	P220	115mm x 5m



Papier abrasif en rouleau 235U



Utilisé sur les limes de ponçage à vibrations périphériques/droites et en ponçage manuel.

- Matériaux travaillés : Métaux, bois, laques, vernis, peintures.

N° article	Grain	Dimensions
04392	P100	115mm x 50m
04391	P120	115mm x 50m
04390	P150	115mm x 50m
04389	P180	115mm x 50m



Papier abrasif en rouleau 255P



Utilisez notre rouleau de papier 255P 3M™ en oxyde d'aluminium pourvu d'un support en papier lourd pour les travaux de ponçage en atelier. Disponible en plusieurs grains et en différentes largeurs, il s'adapte facilement aux machines couramment utilisées pour la réparation. De la préparation à la finition, nos abrasifs jouent un rôle essentiel dans tous les procédés de carrosserie. Nous avons mis au point une gamme complète d'abrasifs adaptés à chaque type d'application et qui intègrent des technologies innovantes pour produire une finition anti charges uniforme et de qualité supérieure.

N° article	Grain	Dimensions
61007	P80	95mm x 23m
61034	P80	115mm x 23m
61005	P120	95mm x 23m
61032	P120	115 mm x 23m
61004	P100	95mm x 23m
61031	P150	115mm x 23m
61003	P180	95mm x 23m
61030	P180	115mm x 23m
61002	P220	95mm x 23m
61001	P240	95mm x 23m
61028	P240	115mm x 23m



Papier abrasif en rouleau 241UZ



- Calibrage de bois mous, ponçage et finition de placage, ponçage de meubles, panneaux d'intérieur, portes, feuilles de métal.
- Matériaux travaillés : Bois, tôle acier inoxydable, laques et vernis, revêtements en textile.

N° article	Grain	Dimensions
61176	P60	115mm x 50m
61177	P80	115mm x 50m
61178	P100	115mm x 50m
61179	P120	115mm x 50m
61182	P220	115mm x 50m



Papier abrasif en rouleau CF-RL



Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.

- Le matériau sur rouleau se coupe à la longueur souhaitée pour la réalisation de finitions, de raccords, de polissages, de finitions des contours et de nettoyage uniformes.
- Étant flexible, ce tampon permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.
- Convient pour une utilisation manuelle ou sur ébarbeuses oscillantes et à double tampon
- Structure ouverte qui résiste à l'encrassement, prolonge la durée de vie tout en offrant une finition uniforme
- Convient aux métaux, au bois, aux composites

N° article	Grain	Dimensions	Couleur	Matériau abrasif
03760	AVFN	100mm x 10m	rouge	Oxyde d'aluminium
07611	SUFN	100mm x 10m	gris	Carbure de silicium



Rouleau abrasif CF-RL



Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.

- Le matériau sur rouleau se coupe à la longueur souhaitée pour la réalisation de finitions, de raccords, de polissages, de finitions des contours et de nettoyage uniformes.
- Étant flexible, ce tampon permet d'atteindre les zones difficiles d'accès
- Convient pour une utilisation manuelle ou sur ébarbeuses oscillantes et à double tampon
- Structure ouverte qui résiste à l'encrassement, prolonge la durée de vie tout en offrant une finition uniforme
- Convient aux métaux, au bois, aux composites

N° article	Grain	Dimensions	Couleur	Matériau abrasif
07453	AVFN	125mm x 10m	rouge	Oxyde d'aluminium
07454	SVFN	125mm x 10m	gris	Carbure de silicium



Feuille abrasive 216U

Utilisez la feuille de papier abrasif manuel souple 3M™ 216U pour un maximum de flexibilité au cours du ponçage. Nos feuilles sont particulièrement appropriées en grains fins, lorsque l'anti encrassement est facilement perceptible. Les feuilles abrasives manuelles souples 3M™ 216U ont été conçues pour le ponçage manuel des peintures, apprêts et mastics. Grâce à leur support en mousse souple, les feuilles épousent parfaitement les courbes et garantissent un résultat régulier lors du ponçage manuel.

N° article	Grain	Dimensions	Nombres de feuilles
60539	P150	114x135 mm	500 pcs
60540A	P180	114x135 mm	500 pcs
60542A	P240	114x135 mm	500 pcs
60544.320	P320	114x135 mm	500 pcs



Rouleau de ponçage 1950 Siaspeed Siasoft



- Très hautes performances, qualité absolue!
- Très longue durée de vie
- Temps de ponçage plus rapide
- Muni d'un revêtement ouvert et couche supérieure en stéarate spéciale, garantissant une durée utile optimisée
- Produit polyvalent
- Gamme complète de qualité suisse

N° article	Grain	Dimensions
2237.4334.0180	P180	115mm x 25m
2237.4334.0240	P240	115mm x 25m
2237.4334.0320	P320	115mm x 25m
2237.4334.0400	P400	115mm x 25m
2237.4334.0500	P500	115mm x 25m



Rouleau de ponçage 1960 Siarexx



- Produit polyvalent
- Finition de ponçage fine
- Gamme complète de qualité suisse
- Muni d'un revêtement ouvert spécial permettant une meilleure évacuation

N° article	Grain	Dimensions
2597.5994.0040	P40	95mm x 25m
2597.5994.0060	P60	95mm x 25m
2597.5994.0080	P80	95mm x 25m
2597.5994.0100	P100	95mm x 25m
2597.5994.0120	P120	95mm x 25m
2597.5994.0150	P150	95mm x 25m
2597.5994.0180	P180	95mm x 25m
2597.5994.0220	P220	95mm x 25m
2597.5994.0240	P240	95mm x 25m
2597.5994.0320	P320	95mm x 25m



Rouleau par unité 1960 siarexx cut



1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis. La référence pour le bois, les vernis et la peinture

- Support: Papier C; Papier B
- Couleur côté support: blanc
- Couleur côté grains abrasifs: jaune
- Perforation: sans trou

N° article	Grain	Dimensions
3281.1275.0040	P40	95mm x 25m
3281.1275.0060	P60	95mm x 25m
3281.1275.0080	P80	95mm x 25m
3281.1275.0100	P100	95mm x 25m
3281.1275.0120	P120	95mm x 25m
3281.1275.0150	P150	95mm x 25m
3281.1275.0180	P180	95mm x 25m
3281.1275.0220	P220	95mm x 25m
3281.1275.0240	P240	95mm x 25m
3281.1275.0280	P280	95mm x 25m
3281.1275.0320	P320	95mm x 25m



Rouleau de ponçage 1948 Siaflex



- Très flexible et s'adapte bien aux contours
- Bonne résistance à la formation de grains
- Taux élevé d'enlèvement de matière et motif uniforme de ponçage
- Encrassement minimal grâce à la diffusion ouverte
- Longue durée de vie
- Dos robuste grâce au papier latex renforcé de fibres
- Peut être utilisé universellement dans des conditions sèches et humides (rosée du matin)

N° article	Grain	Dimensions
2334.2600.0080	P80	95mm x 25m
2334.2600.0100	P100	95mm x 25m
2334.2600.0120	P120	95mm x 25m
2334.2600.0150	P150	95mm x 25m
2334.2600.0180	P180	95mm x 25m
2334.2600.0220	P220	95mm x 25m
2334.2600.0240	P240	95mm x 25m
2334.2600.0320	P320	95mm x 25m

Rouleau de ponçage 1948 Siaflex



- Très flexible et s'adapte bien aux contours
- Bonne résistance aux éclats de grains
- Taux d'enlèvement de matière élevé et motif uniforme de ponçage
- Encrassement minimal grâce à la diffusion ouverte
- Longue durée de vie
- Dos robuste grâce au papier latex renforcé de fibres. Peut être utilisé universellement dans des conditions sèches et humides (rosée du matin)

N° article	Grain	Dimensions	Exécution
142229	P80	95mm x 5m	DIY
142230	P100	95mm x 5m	DIY
142231	P120	95mm x 5m	DIY
142232	P150	95mm x 5m	DIY
142233	P180	95mm x 5m	DIY
142234	P240	95mm x 5m	DIY
142235	P320	95mm x 5m	DIY



Éponges abrasives Pro Grade Precision™



Gardez la surface propre lors du ponçage à la main avec le tampon abrasif 3M™ Pro Grade Precision™ Block avec canaux à poussière. Ce tampon à récurer deux en un avec des canaux innovants d'un côté et une surface plane de l'autre est idéal pour les travaux de détail et le ponçage de surface. Fabriqué avec des minéraux de qualité supérieure et une mousse ultra-durable, ce patin de ponçage dure tâche après tâche, vous permettant de déterminer facilement la direction dans laquelle vous souhaitez poncer. Un revêtement innovant aidant à réduire le colmatage et vous pouvez rincer et réutiliser l'éponge.

- Le côté du canal en diamant évacue la poussière de la surface et est idéal pour un ponçage détaillé
- Convient pour le ponçage humide et sec
- Le tampon à récurer décolore la surface que vous êtes entrain de poncer.
- Se conforme à la surface pour un ponçage facile
- Conçu pour une utilisation sur la plupart des supports
- Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure
- Très approprié pour les travaux de construction, le travail du bois, la menuiserie et les projets de rénovation domiciliaire

N° article	Grain	Dimensions
2502TRI-120	P120	63,5 x 114,3 mm
2503TRI-180	P180	63,5 x 114,3 mm
2504TRI-220	P220	63,5 x 114,3 mm



Éponges abrasives




L'éponge abrasive 3M™ est idéale pour le ponçage à sec ou humide du bois, de la peinture, du métal, du plastique et des plaques de plâtre. Et lorsque vous avez terminé, rincez simplement pour la prochaine utilisation. Confortable, flexible et maniable.

- Tampon à récurer universel
- Rinçage et réutilisation
- Peut être utilisé humide et sec
- Disponible en grain moyen, fin ou extra fin
- Type de matériel: Oxyde d'aluminium

N° article	Grain	Dimensions
CP-000-ESF	extra fin	95,2 x 92,25 mm
CP-001-ESF	fin	95,2 x 92,25 mm
CP-002-ESF	moyen	95,2 x 92,25 mm
CP-042-ESF	coins et bords fin	730 x 123 mm



Éponges abrasives Softback



Utilisez l'éponge de ponçage à face souple 3M™ pour atteindre les zones difficiles et éliminer les empreintes de doigt. Notre éponge se faufile dans les zones difficiles d'accès, comme les ouvertures de phare, les contours de poignée et les ouvertures de porte. Cette éponge pleine épaisseur est idéale pour la préparation des anciennes surfaces peintes à l'application d'une nouvelle couche de peinture.

Idéale pour le ponçage à sec ou humide des bois, peintures, métaux, plastiques et constructions sèches. Utilisée en ponçage humide, elle facilite l'évacuation des poussières dans l'air.

N° article	Grain	Dimensions
03808	medium	115 x 140 mm
E03810	superfin	115 x 140 mm
E03809	fin	115 x 140 mm



Coupe abrasive 7448+



Les coupes Scotch-Brite™ gris associent une grande souplesse à une finition efficace et à un contrôle manuel précis pour tous les travaux de nettoyage vigoureux ou l'obtention d'excellents résultats de finition, tâche après tâche.

- Les coupes Scotch-Brite sont réutilisables et résistent au déchirement, à l'éclatement, ce qui lui donne une longue durée de vie
- Matériau abrasif: Carbure de silicium

N° article	Grain	Dimensions
07448	SULFN	158 x 224 mm



Coupe abrasive 7447



Les coupes Scotch-Brite rouges associent une grande souplesse à une finitopnefficace et à un contrôle manuel précis pour tous les travaux de nettoyage vigoureux ou l'obtention d'excellents résultats de finition, tâche après tâche. Ces coupes sont réutilisables et résistent au déchirement, à l'éclatement, leur donnant aussi une longue durée de vie.

- Alternative supérieure à la paille de fer, brosse métallique et papier abrasif
- Produits conçus pour le nettoyage et la finition
- Pour nettoyer, estomper, préparer et finaliser le métal, bois, PVC et composites
- Pad réutilisable, résistant au déchirement, éclatement
- Peut être plié pour un usage facile

N° article	Grain	Dimensions
07447	VFN	224x158 mm



Coupe abrasive 7446



Les coupes utilisent une construction ouverte et agressive pour les travaux manuels d'uniformisation, de nettoyage général, de travail de préparation et de finition. Le matériau souple s'adapte aux courbes planes et irrégulières sans modifier les Dimensions du support de base. Contrairement à la laine d'acier, il ne se déchire pas pendant l'utilisation et ne laisse pas d'éclats de métal.

- Tampon manuel universel pour l'uniformisation et la finition des métaux, du bois et autres matériaux
- Matériau souple pour uniformiser les rayures sur les surfaces irrégulières sans altérer la pièce
- Offre un rendement semblable à la laine d'acier de catégorie 3 sans se déchirer, rouiller ou faire des éclats
- Convient au travail du bois, préparation avant la peinture, le scellant de ponçage et le ponçage léger entre les couches
- La combinaison de la construction en non-tissé et des grains abrasifs assure une finition parfaite et une longue durée de vie de ce tampon réutilisable

N° article	Grain	Dimensions
07446	medium	152,4x224 mm



Coupe abrasive 7440



- Ébavurage léger, nettoyage dense et agressif, finition brillante.
- Matériaux travaillés : Inox et métaux non ferreux, bois, laques, composites, plastiques, fibres de verre.
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium

N° article	Grain	Dimensions
07440	medium	158x224 mm



Coupe abrasive Siavlies speed



- Finition parfaite qui donne un niveau de brillance élevé à la peinture
- Très flexible et s'adapte bien aux contours
- Matifie rapidement
- Abrasion uniforme
- Rinçable et donc adapté à un usage multiple
- Nettoie en partie la surface poncée

N° article	Grain	Dimensions
4179.6770.6921	P320 - Very Fine	81x133 mm



Coupe abrasive Siavlies flex



- Finition parfaite pour atteindre un haut niveau de brillance de la peinture
- Très flexible et s'adapte bien aux contours
- Longue durée de vie
- Rinçable et donc adapté à un usage multiple
- Nettoie en partie la surface poncée

N° article	Grain	Dimensions
0948.3321.6921	P320 - Very Fine A	115x230 mm
0948.3321.8711	P600 - Ultra Fine	115x230 mm



Patin de ponçage Siasponge 7983 Flex Pad



- Extrêmement flexible, adaptation parfaite à la pièce à travailler
- Rinçable et peut donc être utilisé plusieurs fois
- Ponçage uniforme sans traces de doigt
- Pas de ponçage des bords et profils
- Reconnaissance claire du grain par différentes couleurs

N° article	Grain	Dimensions	Couleur	Emballage
0070.1244	2 - Medium	98x120 mm	orange	10 pcs
0070.1247	3 - Fine	98x120 mm	jaune	10 pcs
0070.1232	4 - Superfine	98x120 mm	vert	10 pcs
145728	1x Medium 1x Fine 1x Superfine	98x120 mm	1 x orange 1 x jaune 1 x vert	3 pcs



Cale à poncer Siasponge 7990 Combiblock



- Recouvert des quatre côtés de grains abrasifs
- Peut être rincé et utilisé plusieurs fois
- Régularité du motif de ponçage, sans empreintes digitales
- Reconnaissance claire du grain par différentes couleurs

N° article	Grain	Dimensions	Couleur	Emballage
0070.1255	2 - Medium	69x98 mm	orange	10 pcs
0070.1230	3 - Fine	69x98 mm	jaune	10 pcs
0070.1351	4 - Superfine	69x98 mm	vert	10 pcs
146551	1x Medium 1x Fine 1x Superfine	69x98 mm	1 x orange 1 x jaune 1 x vert	3 pcs

Adhésif de masquage Papier	64	Chaussettes professionnelles.....	30
Adhésif de masquage Précision intérieur ...	58	Chaussures	23, 24, 25, 26, 27, 28
Adhésif de masquage Précision extérieur ..	59	Chaussures professionnelles ...	20, 21, 22, 23
Adhésif de masquage Précision surfaces déli- cates	58	Chiffon de nettoyage	96
Adhésif d'emballage	72	Chiffon en microfibre	97
Appareil de masquage manuel.....	93	Chiffons de nettoyage.....	96
Balai de rue	109, 110	Combinaison avec capuche	53
Balai d'intérieur.....	111, 112	Combinaisons de protection	54
Balai intérieur en bois	111	Coupe abrasive	116-119, 133, 141-143
Balai intérieur en plastique	112	Coupe delta	116
Balayette de chantier.....	104, 105	Demi-masque respiratoire, double filtre.....	40
Balayette peintre.....	101	Demi-masque réutilisable	39, 40
Balayette pour peintre	101, 102, 103	Demi-masques jetables FFP2	45
Balayette à main.....	104	Demi-masques jetables FFP3	45
Bande abrasive.....	118	Disques abrasifs	122, 123, 125
Bande Adhésive Double face	74	Disque abrasif auto-agrippant	120, 121
Bermuda	4	Disque avec trou.....	124
Boîte de 50 masques médicaux type II.....	46	Disque avec trou centrage.....	124
Bouchon de filtre.....	48	Disque Scotch-Brite™	122
Boîte de 10 masques FFP2.....	46	Distributeur pour papier	93
Boîte de 10 masques FFP3.....	46	Ducttape Standard.....	71
Brosse	100, 101	Dérouleur	90
Brosse de tapissier	102	Feuilles abrasives ...	128, 129, 131, 132, 137
Brosse à main.....	108, 109	Feuille de papier émeri	130
Brosse à récurer	108	Feuille en PE	83
Brosse à récurer en bois	108	Feuille standard avec étiquette.....	130
Brosse à tapisser.....	105, 106	Feutre de protection	80, 81
Bâche de protection.....	84	Film de masquage	87
Cale à poncer	144	Film de protection	83
Carton de protection	78, 79	Film masquage	86-89
Casque antibruit	37	Film vitrage	82
Casque de chantier	38	Filtres anti-poussières	47, 48
Casque de chantier abs.....	38	Filtres à gaz et à vapeur	48
Ceinture	30, 31	Gants chèvre / dos jersey.....	51
Chaussettes.....	30	Gants jetables latex.....	49
		Gants jetables nitrile	49

INDEX

Gants jetables vinyle poudrés	49	Ruban adhésif de plâtrage PVC	68
Gants nitrile	51	Ruban Adhésif Vinyle	72
Gants néoprène.....	51	Ruban de marquage.....	68
Gants polyamide.....	50, 52	Ruban de masquage	60, 61, 62, 63, 65, 66
Gants tricot polyamide.....	50	Ruban de protection	67
Gants tricot polyester latex haute visibilité .	52	Ruban double face adhésif.....	66
Genouillères	31	Ruban d'emballage.....	73
Housse en PE.....	82	Ruban pour pierre.....	73, 74
Interface 103 trous.....	126	Sweater	12, 13, 14
Interface 19 trous.....	126	Sweater ZIP Neck.....	12
Interface 33 trous.....	126	T-shirt.....	15
Jacket	16, 17, 18	Tape de masquage	57, 63
Kit de 2 demi-masques FFP3	45	Tape pour escaliers	75
Kit de 2 filtres.....	47	Tape pour plinthes	75
Kit de 2 préfiltres.....	47	Toile Duct Universelle	71
Lingettes nettoyantes	97	Tête de loup.....	107
Lunettes de protection	34, 35, 36	Universal Cleaning Wipes	97
Lunettes masque	35	Veste sans manches	18
Manche à balai	114	Washi-Tec® Masker	90
Masker avec ruban de masquage	90	Wave Éponge	99
Masques anti-poussière fines.....	42-44	Éponges	98, 99, 100
Masque complet réutilisable	39	Éponges abrasives	140, 141
Pad	127		
Pantalons.....	5, 6, 7, 8, 9, 10		
Papier abrasif en rouleau	134, 135, 136		
Papier abrasif souple.....	129		
Papier de verre	128		
Papier de verre Pivot gauche	92		
Papier masquage	91-92		
Patin de ponçage.....	144		
Power Tape.....	74		
Protection auditive	37		
Raclette	113		
Ramasse-poussière + balayette	107		
Rouleaux abrasifs.....	136-139		
Ruban adhésif	69, 70		

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



◀ **NON PAINT 1** | ÉDITION 02/2022

- Vêtements & chaussures de travail
- Protection individuelle
- Masquage, protection & tapes
- Abrasifs
- Matériel de nettoyage



◀ **NON PAINT 2** | ÉDITION 01/2021

- Égalines
- Enduits & produits de rebouchage
- Mastics de jointoyage et colles
- Colles



◀ **TOOLS 1** | ÉDITION 09/2019

- Brosses & rouleaux à peinture
- Seaux, bacs, grilles
- Couteaux à enduire, spatules, grattoirs
- Outils de coupe
- Tables à tapisser, dérouleurs & compteurs
- Outillages divers



◀ **TOOLS 2** | ÉDITION 03/2020

- Outillages électriques
- Échelles, escabeaux & échafaudages



◀ **PAINT** | ÉDITION 12/2019

- Peintures & spécialités
- Sprays
- Liquides chimiques
- Décapants & produits de nettoyages



◀ **DECO** | ÉDITION 06/2021

- Revêtements muraux et de fenêtre
- Moulures & éléments décoratifs
- Revêtements de sol
- Plinthes & profilés



DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

WWW.COPAGRO.BE | WWW.COPAGRO.NL