



LE CHOIX DES PROS



CATALOGUE **PAINT**

Vous êtes à la recherche d'une peinture murale intérieure de qualité pour une habitation flambant neuve?  
Vous relevez le défi d'une rénovation et avez besoin d'un primer isolant fiable?  
Vous cherchez une lasure pour un parquet ancien? Ou un apprêt et laque vous permettant de rafraîchir portes et fenêtres en toute quiétude?  
Vous avez décroché un gros projet et voulez commencer votre chantier à l'aide d'un système de peinture pragmatique vous donnant un résultat optimal?

Des produits de traitement préalable, aux décapants, solvants, jusqu'aux produits de finition tels que les peintures, laques, huiles et lasures ... Copagro est le partenaire idéal!  
Nous produisons, avec le plus grand soin, des peintures et laques en phase aqueuse dans notre usine à Temse. Une large gamme de spécialités de peintures de marques connues vient compléter notre assortiment.  
Voici ce que nous vous proposons dans ce catalogue!

Trouvez, pour chaque travail de peinture, la solution adéquate dans notre assortiment « Paint » et obtenez un résultat final irréprochable pour le meilleur rapport qualité-prix.  
Vous pouvez toujours vous adresser à un grossiste Copagro pour des conseils professionnels sur mesure.

Tenez nos autres catalogues à l'œil, vous y trouverez un assortiment complet et régulièrement renouvelé.

- **Copagro Non paint 1** | édition juin 2019  
Vêtements de travail, protection individuelle, chaussures, masquage et protection, tapes, abrasifs et matériel de nettoyage
- **Copagro Tools 1** | édition septembre 2019  
Outillage, brosses et pinces, couteaux à enduire et mastiquer, seaux et bacs à peinture
- **Copagro Paint** | édition décembre 2019  
Peintures, liquides chimiques
- **Copagro Tools 2** | édition mars 2020  
Outillage électrique, échelles, escabeaux, échafaudages
- **Copagro Non-paint 2** | édition mai 2020  
Colles, mastics, égalines, enduits
- **Copagro Deco** | édition été 2020  
Revêtements de sol, muraux et de fenêtre, moulures, plinthes, profils

Vous avez besoin de plus amples informations sur nos produits?  
Consultez donc notre site web : **[www.copagro.be](http://www.copagro.be)** & **[www.copagro.nl](http://www.copagro.nl)**. Photos, fiches techniques, fiches de sécurité ... vous pouvez retrouver notre assortiment de façon simple et rapide, ainsi que la localisation des distributeurs Copagro les plus proches.

Bonne lecture et à bientôt chez un de nos distributeurs Copagro,

Sofie Abé  
Production Manager



# TABLES DES MATIÈRES

## PRODUITS DE PRÉTRAITEMENT

- Fixateurs & primers d'accrochage ..... 4
- Primers muraux & plafonds ..... 6
- Primers laques ..... 7
- Primers antirouilles ..... 9
- Primers isolants ..... 12
- Protection & traitement bois ..... 15
- Divers ..... 16

## PEINTURES MURALES ET PLAFOND

- Intérieur ..... 18
- Extérieur ..... 26

## LAQUES, HUILES & LASURES

- Laques ..... 28
- Laques pour sols et meubles ..... 36
- Huiles & lasures ..... 42
- Divers ..... 47

## SPRAYS

- Primers universels en spray ..... 50
- Peintures universelles en spray ..... 51
- Peintures industrielles en spray ..... 55
- Peintures décoratives en spray ..... 57
- Sprays de marquage ..... 59
- Accessoires ..... 61

## SPÉCIALITÉS PEINTURES

- Peintures isolantes ou rénovation ..... 64
- Peintures de marquage ..... 67
- Peintures de protection solaire ..... 69
- Peintures magnétiques ..... 70
- Peintures pour tableaux ..... 70
- Peintures piscine ..... 71
- Pigments ..... 71
- Divers ..... 76

## LIQUIDES CHIMIQUES, SOLVANTS & NETTOYANTS

- Solvants ..... 82
- Anti-algues ..... 89
- Nettoyants & dégraissants ..... 89
- Imperméabilisants ..... 101
- Accessoires ..... 105

## DÉCAPANTS

- Universels ..... 108
- Peintures ..... 109
- Sols ..... 109
- Murs ..... 110



## **PRODUITS DE PRÉTRAITEMENT**

# FIXATEURS & PRIMERS D'ACCROCHAGE



## Fixateur Copafix

- Copafix est un fixateur incolore pour travaux d'intérieur
- Copafix présente des propriétés de pénétration exceptionnelles et, est parfaitement adapté au prétraitement de supports très absorbants et farinants
- Application: Intérieur

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| CFIX5L     | 5 L     | 4 pcs |



## Couche de fond

**Classidur**

### Universal Xtrem Prim-Protect-Impress

- Couche de fond en phase aqueuse, incolore, pénétrante et isolante - pour intérieur
- Liant cationique en phase aqueuse
- Comme couche de fond isolante des taches en général et du tanin de bois en particulier
- Comme fond d'imprégnation, de consolidation et d'égalisation avant l'application de peintures monocomposantes en phase aqueuse
- Comme revêtement de protection mural, incolore et satiné
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| BINDER C+5 | 5 L     | 80 pcs  |



## Primer

Primer pour la préparation du mur avant de tapisser. Régularise la capacité d'absorption du mur pour une adhésion optimale de la colle au papier peint.

- Particulièrement adapté pour le travail de préparation du support
- Empêche le décollement des bords du lé
- Adhérence optimale du papier peint
- Transparent
- 1 litre pour 17m<sup>2</sup>
- Température d'application minimale: 10 °C
- Fonction: Appliquer des revêtements muraux
- Intérieur: Oui
- Extérieur: Non
- Résistance finale (min): 2 h
- Résistance finale: 3 h
- Applications: Tous matériaux

| N° article | Contenu | Couleur     | Emballé par |
|------------|---------|-------------|-------------|
| H1752784   | 1 l     | Transparent | 8 pcs       |



## Produit de pré-encollage Flevopol



Flevopol est un produit de pré-encollage à base d'une dispersion de résine synthétiques sans plastifiant et de PVPR (propionate de polyvinyle).

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 14090001   | 1 L     | 12 pcs    |
| 14090002   | 5 L     | 1 pc      |

# PRIMERS MURAUX & PLAFONDS



## Apprêt Copaprim



- Copaprim est un primer très couvrant de haute technicité qui neutralise les différences d'absorption et isole les sels hydrosolubles
- Copaprim est pratiquement sans odeurs, contient très peu de solvant
- Copaprim assure une bonne adhérence sur tous les supports minéraux et beaucoup d'autres
- De par son excellent rendu, Copaprim donne un très bon résultat final combiné aux différentes peintures Copacryl
- Copaprim n'éclabousse pas et s'applique très facilement
- Même dilué avec 10 % d'eau, Copaprim conserve une bonne maniabilité
- Colorable en bases P, D et TR

| N° article | Base             | Contenu | Palette |
|------------|------------------|---------|---------|
| CPRIM2.5   | P (pastel)       | 2,5 L   | 120 pcs |
| CPRIM5     | P (pastel)       | 5 L     | 60 pcs  |
| CPRIM10    | P (pastel)       | 10 L    | 33 pcs  |
| CPRIMD2.5  | D (profond)      | 2,5 L   | 120 pcs |
| CPRIMD5    | D (profond)      | 5 L     | 60 pcs  |
| CPRIMD10   | D (profond)      | 10 L    | 33 pcs  |
| CPRIMTR2.5 | TR (transparent) | 2,5 L   | 120 pcs |
| CPRIMTR5ME | TR (transparent) | 5 L     | 60 pcs  |
| CPRIMTR10  | TR (transparent) | 10 L    | 33 pcs  |



## Apprêt UltraPrim



- La couche de fond murale idéale pour les grands projets
- UltraPrim est une couche de fond murale économique et pauvre en émissions pour l'intérieur. Elle neutralise les différents niveaux d'absorption et garantit une bonne adhérence sur presque tous les supports minéraux.
- UltraPrim n'éclabousse pas et, est très facile à mettre en oeuvre
- Couche de fond murale idéale pour les grands projets
- Disponible en 5 L et 10 L
- UltraPrim utilisé avec UltraTec, Formule 12 ou Copatex donne une finition mate et soignée à vos murs intérieurs
- Application: Intérieur
- Couleur : Blanc

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| ULTPRIM5   | 5 L     | 60 pcs  |
| ULTPRIM10  | 10 L    | 33 pcs  |



## Apprêt Copalac Multiprimer



- Copalac Multiprimer est une peinture d'apprêt universelle en phase aqueuse à base d'une dispersion styrène-acrylique hybride durable pour l'intérieur et l'extérieur
- Copalac Multiprimer est utilisable comme couche d'apprêt pour le bois, les matières plastiques dures recouvrables (PVC) et comme couche d'adhérence sur l'aluminium, le zinc et le galvanisé
- Parfaitement recouvrable avec la gamme Copalac
- Colorable en bases P, D et TR
- Application : Intérieur/extérieur

| N° article | Base             | Contenu | Emballage |
|------------|------------------|---------|-----------|
| CLMP1L     | P (pastel)       | 1 L     | 6 pcs     |
| CLMP2.5L   | P (pastel)       | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CLMPD1L    | D (profond)      | 1 L     | 6 pcs     |
| CLMPD2.5L  | D (profond)      | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CLMPTR1L   | TR (transparent) | 1 L     | 6 pcs     |
| CLMPTR2.5L | TR (transparent) | 2,5 L   | 120 pcs   |



## Multi-primer



Avis Multi primer est un primaire qui s'accroche parfaitement sur des supports difficiles, comme l'acier zingué, le zinc, l'aluminium, le bois et les matières synthétiques. Il crée une pellicule régulière, fermée et résiliente qui résiste à la rouille et aux chocs.

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 14050011   | 500 ml  | Blanc   | 6 pcs     |
| 14050013   | 1 L     | Blanc   | 6 pcs     |



## Aqua Multi-primer



Avis Aqua Multi-Primer est un primaire d'accrochage universel pour l'intérieur et l'extérieur, à base d'une dispersion acrylique. L'Aqua Multi-Primer Avis est très facile à mettre en œuvre, sèche rapidement, couvrant, antirouille et filmogène. L'Aqua Multi-Primer Avis résiste aux intempéries, à l'humidité et aux produits de nettoyage courants. Après durcissement, il peut être recouvert d'une peinture hydrosoluble ou solvantée, à un ou deux composants

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 14210003   | 1 L     | Blanc   | 6 pcs     |



## Vernis primaire



Le vernis primaire TRAE LYX est un vernis de parquet à base d'eau, à un seul composant d'une nouvelle qualité. Il a été spécialement conçu pour isoler les planchers en bois. Il empêche les décolorations et l'infiltration des nœuds dans la couche de vernis appliquée par la suite.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| TRP7       | 750 ml  | Blanc              | 6 pcs     |
| TRP2       | 2,5 L   | Blanc              | 4 pcs     |



## Vernis primaire Naturel



TRAE LYX Naturel Grondlak ne décolore pratiquement pas le bois et préserve ainsi son aspect naturel. TRAE LYX Naturel Grondlak est un vernis primaire incolore à base d'eau et à 1 composant pour parquets, planchers et meubles. Il est spécifiquement conçu pour l'isolation de substances naturellement présentes dans certaines essences de bois comme le chêne et le hêtre. Si vous préférez une teinte de bois plus vive, le vernis primaire normal TRAE LYX Grondlak est recommandé. TRAE LYX Naturel Grondlak prévient la décoloration et la pénétration de nœuds dans la couche de vernis. Le vernis se dilue à l'eau et est pratiquement inodore. Le vernis primaire TRAE LYX Naturel Grondlak se traite facilement et peut être recouvert après seulement  $\pm 2$  heures avec du vernis pour parquet TRAE LYX Parketlak, du vernis pour sol TRAE LYX Vloerlak, du vernis professionnel TRAE LYX Projectlak ou du vernis TRAE LYX Naturel (Extreme).

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28505630   | 750 ml  | Blanc              | 6 pcs     |
| 28505631   | 2,5 L   | Blanc              | 4 pcs     |



## Vernis Primaire Mineral



Trae-Lyx Mineral Finish 2K est un enduit bicomposant ultra mat, à base de polyuréthane en phase aqueuse pour toutes les sous-couches minérales. Trae-Lyx Mineral Finish 2K fournit une finition durable des sous-couches minérales. Pratiquement invisible, Trae-Lyx Mineral Finish 2K laisse transparaître la couleur et l'aspect mat original de la surface traitée.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28505632   | 1 L     | Ultra-mat          | 6 pcs     |
| 28505633   | 2,5 L   | Ultra-mat          | 1 pc      |

## All-Grund



Südwest All-Grund est un primaire d'accrochage universel antirouille à base de solvants, destiné aux supports de type fer, acier, acier galvanisé, cuivre, plastique, aluminium, Trespa etc. Certains matériaux synthétiques ne sont pas repeignables, les PP et PE notamment.

Disponible en 6 couleurs : blanc, gris, rouge-brun, vert et noir.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Antirouille
- Repeignable après: 2 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 9 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)       | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 03009      | 125 ml  | 9110 Blanc      | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03016      | 375 ml  | 9110 Blanc      | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03455      | 750 ml  | 9110 Blanc      | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03525      | 2,5 ltr | 9110 Blanc      | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03012      | 375 ml  | 6011 Vert       | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03405      | 750 ml  | 6011 Vert       | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03435      | 750 ml  | 8306 Brun rouge | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03505      | 2,5 ltr | 8306 Brun rouge | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03013      | 375 ml  | 7001 Gris       | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03415      | 750 ml  | 7001 Gris       | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03485      | 2,5 ltr | 7001 Gris       | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03015      | 375 ml  | 9105 Noir       | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03445      | 750 ml  | 9105 Noir       | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03515      | 2,5 ltr | 9105 Noir       | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |

# PRIMERS ANTIROUILLES



## All-Grund Spray



La bombe Südwest All-Grund contient un primaire universel d'accrochage antirouille convenant à de nombreux supports. Il est recouvrable de tous types et systèmes de peintures. Pour réparations rapides et endroits peu accessibles. Disponible en 3 couleurs : blanc, gris et noir.

- Application: Aérosol
- Propriétés: Antirouille
- Repeignable après: 3 à 36 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 1 m<sup>2</sup> par aérosol
- Durcissement complet après env.: 3 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)  | Degré de brillance |
|------------|---------|------------|--------------------|
| 03400      | 400 ml  | 9110 Blanc | Mat                |
| 03396      | 400 ml  | 7001 Gris  | Mat                |
| 03399      | 400 ml  | 9105 Noir  | Mat                |



## Acryl All-Grund



Südwest Acryl All-Grund est un primaire d'adhérence en phase aqueuse à séchage rapide, destiné notamment aux surfaces en acier, acier galvanisé, fer, aluminium, matériaux synthétiques rigides et bois. À noter que certaines matières synthétiques ne sont pas repeignables, notamment les matériaux PP et PE. Disponible en trois couleurs ; blanc, gris et noir.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Antirouille
- Repeignable après: 4 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 9 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)  | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|------------|--------------------|-----------------------|
| 03042      | 375 ml  | 9110 Blanc | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03047      | 750 ml  | 9110 Blanc | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03052      | 2,5 ltr | 9110 Blanc | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03045      | 750 ml  | 7001 Gris  | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03050      | 2,5 ltr | 7001 Gris  | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03041      | 375 ml  | 9105 Noir  | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03046      | 750 ml  | 9105 Noir  | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 03051      | 2,5 ltr | 9105 Noir  | Mat                | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |

## Primer stabilisant la rouille



Le primaire stabilisant la rouille Avis est un vernis primaire stabilisateur de rouille, sans plomb. Pénètre directement dans la rouille et l'arrête radicalement. Forme une très bonne base d'accrochage et offre une bonne élasticité. Ce primaire stabilisateur de rouille forme une couche fermée sur le support et transforme la rouille en un support stable, même si celui-ci n'a pas été bien débarrassé de la rouille. Le primaire stabilisateur de rouille Avis agit rapidement, est scellant, et résiste à l'eau. Convient aux objets en acier, comme un bateau, une voiture, une mobylette ou une grille. Empêche la reprise de l'oxydation pendant longtemps. Le primaire stabilisateur de rouille Avis est une bonne base, à repeindre ou vernir avec toutes les peintures courantes, même les vernis nitro et acrylique.

| N° article | Contenu | Couleur    | Emballage |
|------------|---------|------------|-----------|
| 14160001   | 250 ml  | Beige      | 6 pcs     |
| 14160002   | 1 L     | Beige      | 6 pcs     |
| 14160005   | 250 ml  | Rouge brun | 6 pcs     |
| 14160006   | 1 L     | Rouge brun | 6 pcs     |
| 14160007   | 2,5 L   | Rouge brun | 1 pc      |



## Minium de fer



Le Minium de fer Avis est un minium à base de résine alkyde modifiée contenant du pigment anti-rouille actif. Le Minium pour fer Avis est appliqué en primaire anti-rouille pour l'intérieur et l'extérieur, sur de l'acier et de l'acier métallisé. Est également applicable sur du bois en couche de scellement sur les faces des encadrements en contact avec de la maçonnerie.

| N° article | Contenu | Couleur    | Emballage |
|------------|---------|------------|-----------|
| 14150001   | 1 L     | Rouge brun | 6 pcs     |
| 14150002   | 2,5 L   | Rouge brun | 4 pcs     |



## Galvaniser à froid



Avis Galvanisation à froid est une peinture composée à base de poudre de zinc et de résine ester-époxy. Avis Galvanisation à froid contient un pourcentage important de zinc pur et offre donc la plus grande protection cathodique possible contre la rouille. Ce procédé s'appelle la « galvanisation à froid ». Avis Galvanisation à froid peut recevoir tous les systèmes de peinture courants

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 14240003   | 500 ml  | Gris    | 12 pcs    |

### Primer isolant

#### Universal Xtrem Primer Epoxy



- Primer à l'eau isolant et adhérent à base de la technologie cationique
- Sans tension
- Sans odeur
- Murs intérieurs et extérieurs
- Compatible avec quasiment tous les supports
- Compatible avec toute finition monocomposante
- Rapidement recouvrable: 4 à 6 heures (par 20°C et HR<65%)
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article  | Contenu | Palette |
|-------------|---------|---------|
| XTREM7      | 750 ml  | 12 pcs  |
| XTREM2.5    | 2,5 L   | 120 pcs |
| XTREM5      | 5 L     | 80 pcs  |
| CLUPXTREM10 | 10 L    | 33 pcs  |

### Boscalit Aqua-Fond Isolant Incolore



Isolant primaire Boscalit Aqua incolore est à la fois une couche de fond et un primaire d'accrochage, l'Aqua-Fond Isolant et d'Accroche Boscalit est un primaire en phase aqueuse doté d'un excellent pouvoir isolant. Il permet de combattre la percée de traces de nicotine, de suie, d'humidité séchée et d'odeurs de fumée. Pour tester l'efficacité de Boscalit, il suffit de procéder au test des 30 minutes. Si les taches ne réapparaissent plus après 30 minutes, l'isolation est réussie. Dans le cas contraire, procéder à une deuxième application et attendre 30 minutes. Si les taches persistent, appliquer le fond isolant Jaeger Keller (à base de solvants), le Spray Isolant de Vista ou BO-KH de Vista.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Isolant
- Repeignable après: 3-5 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 6 - 8 m<sup>2</sup>
- Durcissement complet après env.: 10 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 07305      | 1 ltr   | Incolore  | Mat                | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |
| 07310      | 5 ltr   | Incolore  | Mat                | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |

## Boscalit Aqua-Fond Isolant Blanc



Isolant primaire Boscalit Aqua est à la fois une couche de fond et un primaire d'accrochage, l'Aqua-Fond Isolant et d'Accroche Boscalit est un primaire en phase aqueuse doté d'un excellent pouvoir isolant. Il permet de combattre la percée de traces de nicotine, de suie, d'humidité séchée et d'odeurs de fumée. Pour tester l'efficacité de Boscalit, il suffit de procéder au test des 30 minutes. Si les taches ne réapparaissent plus après 30 minutes, l'isolation est réussie. Dans le cas contraire, procéder à une deuxième application et attendre 30 minutes. Si les taches persistent, appliquer le fond isolant Jaeger Keller (à base de solvants), le Spray Isolant de Vista ou BO-KH de Vista.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Isolant
- Repeignable après: 3-5 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 6 - 8 m<sup>2</sup>
- Durcissement complet après env.: 10 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 07325      | 1 ltr   | Blanc     | Mat                | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |
| 07327      | 2,5 ltr | Blanc     | Mat                | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |
| 07330      | 5 ltr   | Blanc     | Mat                | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |

## Keller Fond Isolant



Jaeger Keller Fond Isolant est un primaire isolant à séchage rapide (à base de solvants). Recouvrable avec tous types de laques et peintures murales. Le produit Jaeger Keller Fond Isolant fait barrière aux substances pénétrantes telles que les taches d'eau, de suie, de graisse, de nicotine, de bitume ou de goudron ainsi qu'aux résines de bois exotiques etc. Appliquer à une température d'au moins 0 degrés Celsius comme couche de fond. Recouvrable après 30 minutes. Existe en blanc et en incolore.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Repeignable après: 30 minutes
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 8 - 10 m<sup>2</sup> par ltr

| N° article | Contenu | Teinte(s)   | Densité                | Propriétés      |
|------------|---------|-------------|------------------------|-----------------|
| 07000      | 375 ml  | Transparent | 1,51 g/cm <sup>3</sup> | Bonne isolation |
| 07005      | 750 ml  | Transparent | 1,51 g/cm <sup>3</sup> | Bonne isolation |
| 07030      | 375 ml  | Blanc       | 1,51 g/cm <sup>3</sup> | Bonne isolation |
| 07035      | 750 ml  | Blanc       | 1,51 g/cm <sup>3</sup> | Bonne isolation |



## Isolant Universel

**VISTA®**

Le Spray Isolant Universel de Vista est un puissant isolant à faible odeur et sèche rapide (env. 30 min). Le spray isolant fait barrière aux taches ou traces invasives de nicotine, suie, eau, stylo-feutre (pas à d'aniline/alcool), colle, goudron ou bitume, résines de bois (merbau, chêne etc.), nœuds du bois, panneaux de fibres.

- Application: Aérosol
- Propriétés: Isolant
- Repeignable après: au plus tard 4 heures
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur

| N° article | Contenu | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 07098      | 500 ml  | Blanc     | Mat                | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |



## Spray isolant

**Bolivia®**

Le spray isolant Bolivia est un revêtement spécialement conçu pour couvrir rapidement et durablement des tâches comme : les infiltrations d'eau, la nicotine, la suie, la graisse, la rouille, le crayon à papier, le goudron et le stylo-bille sur les murs et plafonds. Le spray isolant Bolivia est sec, et recouvrable rapidement. Blanc une fois sec, il résiste aux rayures.

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 33810500   | 500 ml  | Blanc   | 12 pcs    |



## Fond isolant

**KRISTALL-ISOLIT®**

Kristall Isolit HS est une préparation spéciale à base d'un type particulier de résine synthétique. Kristall Isolit HS isole les taches d'eau séchées, les taches de rouille, les taches de fumée et de nicotine ainsi que les taches d'aniline et de stylo sur de l'aggloméré, du bitume, de l'éternit, du béton, du plâtre et de la maçonnerie, etc. Durcit également les couches adhésives de supports dont toute la cire n'a pas été éliminée. Kristall Isolit HS peut recevoir une finition avec tous les types de peintures habituelles, telles que peinture à émulsion et à base de résine alkyde, peinture à catalyseur acide et à deux composants, peinture à caoutchouc chloré, peinture cellulosique, etc.

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 46165080   | 250 ml  | Blanc   | 6 pcs     |
| 46165050   | 300 ml  | Blanc   | 6 pcs     |
| 46165085   | 750 ml  | Blanc   | 6 pcs     |



## Produit de protection bois Bi-activ I

**MADUROX**

MADUROX Bi-Activ I est un produit de traitement insecticide, fongicide et anti-termite, destiné au traitement curatif et préventif. A base de solvants.

Applications:

- Tous bois nus, intérieurs et bois extérieurs (pas en contact avec le sol)
- Pas de restrictions d'essences du bois, même sur bois empêchant le séchage oxydatif (p.ex. l'Iroko ou le Padouk)
- Compatible avec les produits d'impression et de finition (teintures, vernis, lasures, peintures, vitrificateurs, huiles)
- Traitement des bois nus par aspersion, badigeon, injection et trempage
- Efficace contre les insectes de bois secs à larves xylophages (Capricornes, Lyctus, Vrillettes), les termites, les champignons de pourriture, le bleuissement

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| BIA1       | 1 L     | 6 pcs |
| BIA5       | 5 L     | 2 pcs |
| BIA25      | 25 L    |       |



## Produit de protection bois Sanio II

**MADUROX**

MADUROX Sanio est un produit de traitement insecticide, fongicide et anti-termite, destiné au traitement préventif et curatif. En phase aqueuse.

Applications:

- Tous bois nus, intérieurs et bois extérieurs (pas en contact avec le sol)
- Décoloration possible pour les bois riches en tannins (chêne, châtaigner) et les bois exotiques contenant des matières solubles dans l'eau (ex. afzelia et merbau)
- Ne pas utiliser sur les meubles en placages ou en marqueterie
- Compatible avec les produits d'impression et de finition (teintures, vernis, lasures, peintures, vitrificateurs, huiles)
- Traitement des bois nus par aspersion, badigeon, injection et trempage
- Efficace contre les insectes de bois secs à larves xylophages (Capricornes, Lyctus, Vrillettes), les termites, les champignons de pourriture, le bleuissement
- La formulation «faible en odeur» permet un grand confort d'application en intérieur
- Incolore (aucune coloration du bois)

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| SANIO1     | 1 L     | 6 pcs |
| SANIO5     | 5 L     | 2 pcs |
| SANIO25    | 25 L    |       |



## Vistapox Hechtprimer AEH

**VISTA®**

Vistapox Primaire d'accrochage AEH est un primaire époxy de haute qualité, bi-composant, en phase aqueuse. Ce primaire fait partie du concept spécial sol Vista. Le primaire d'accroche s'applique afin d'obtenir une meilleure adhérence sur supports très lisses ou étanches tels que les bétons compactés (Polybéton), céramiques, carrelages, pierres de taille et verres. Dans bien des cas, il ne faut plus procéder au sablage ou ponçage des sols flottants, avant application du sol revêtement spécial sol. Très souvent, le peintre peut appliquer d'emblée le Vistapox Primaire d'accrochage AEH sur le sol flottant. Le Vistapox Primaire d'accrochage AEH, est une belle économie de temps, d'argent, et de travail.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Bonne adhérence sur les surfaces lisses
- Repeignable après: 16 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur
- Consommation: Env, 15 m<sup>2</sup> par ltr

| N° article | Contenu | Densité                | Teinte(s)   |
|------------|---------|------------------------|-------------|
| 07472      | 1 ltr   | 1,55 g/cm <sup>3</sup> | Transparent |



## Paint Softener

**VISTA®**

Jusqu'à présent, créer de l'adhérence sur revêtements farinants était une mission impossible, voire particulièrement fastidieuse. Vista détient la solution, Vista Paint Softener, composée de solvants destinés à dégraisser et à créer de l'adhérence sur : 1. Revêtements farinants. 2. Matières synthétiques. 3. Revêtements bi-composants. Après ramollissement du revêtement, il est conseillé d'appliquer une couche de Südwest All-Grund ou de Südwest Acryl Allgrund. Adieu le ponçage !

- Repeignable après: 1 heure, à 20°C / 60 % R.V.

| N° article | Contenu |
|------------|---------|
| 52120      | 1 ltr   |



## **PEINTURES MURALES ET PLAFOND**



## Peinture murale PU-Expert Mat



- PU-Expert Mat est une peinture de dispersion très fine d'hybride PU/acrylique de haute qualité. PU-Expert présente des atouts majeurs : excellente adhérence, haut pouvoir couvrant, respirant, parfaitement lavable, bon rendu et une finition parfaite.
- Cette peinture de haute qualité est particulièrement adaptée aux salles de bain, cuisines et autres surfaces fortement chargées.
- Colorable en bases P, D et TR
- Brillance: Mat
- Application: Intérieur

| N° article     | Base             | Contenu | Emballage |
|----------------|------------------|---------|-----------|
| CPUEXMAP1LME   | P (pastel)       | 1 L     | 6 pcs     |
| CPUEXMAP2.5LME | P (pastel)       | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CPUEXMAP5LME   | P (pastel)       | 5 L     | 60 pcs    |
| CPUEXMAP10LME  | P (pastel)       | 10 L    | 33 pcs    |
| CPUEXMAD1ME    | D (profond)      | 1 L     | 6 pcs     |
| CPUEXMAD2.5ME  | D (profond)      | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CPUEXMAD5ME    | D (profond)      | 5 L     | 60 pcs    |
| CPUEXMAD10ME   | D (profond)      | 10 L    | 33 pcs    |
| CPUEXMATR1ME   | TR (transparent) | 1 L     | 6 pcs     |
| CPUEXMATR2.5ME | TR (transparent) | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CPUEXMATR5ME   | TR (transparent) | 5 L     | 60 pcs    |
| CPUEXMATR10ME  | TR (transparent) | 10 L    | 33 pcs    |



## Peinture murale Copacryl Mat



- Copacryl est une peinture de dispersion acrylique de haute qualité
- Copacryl présente des atouts majeurs: excellente adhérence, pouvoir couvrant élevé, peinture respirante, parfaitement lavable, bon rendu et finition parfaite
- Copacryl existe en 3 degrés de brillance : Mat, Soft et Satin
- Colorable en bases P, D et TR
- Brillance: Mat
- Application: Intérieur

| N° article     | Base             | Contenu | Emballage |
|----------------|------------------|---------|-----------|
| CCRYLMA1LME    | P (pastel)       | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLMA2.5LME  | P (pastel)       | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CCRYLMA5LME    | P (pastel)       | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLMA10LME   | P (pastel)       | 10 L    | 33 pcs    |
| CCRYLMAD1LME   | D (profond)      | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLMAD2.5LME | D (profond)      | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CCRYLMAD5LME   | D (profond)      | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLMAD10LME  | D (profond)      | 10 L    | 33 pcs    |
| CCRYLMATR1LME  | TR (transparent) | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLMATR2.5LM | TR (transparent) | 2,5 l   | 120 pcs   |
| CCRYLMATR5LME  | TR (transparent) | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLMATR10LME | TR (transparent) | 10 L    | 33 pcs    |



## Peinture murale Copacryl Satin



- Copacryl est une peinture de dispersion acrylique de haute qualité
- Copacryl présente des atouts majeurs: excellente adhérence, pouvoir couvrant élevé, peinture respirante, parfaitement lavable, bon rendu et finition parfaite
- Copacryl existe en 3 degrés de brillance : Mat, Soft et Satin
- Colorable en bases P, D et TR
- Brillance: Satin
- Application: Intérieur

| N° article     | Base             | Contenu | Emballage |
|----------------|------------------|---------|-----------|
| CCRYLSA1LME    | P (pastel)       | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLSA2.5LME  | P (pastel)       | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CCRYLSA5LME    | P (pastel)       | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLSA10LME   | P (pastel)       | 10 L    | 33 pcs    |
| CCRYLSAD1LME   | D (profond)      | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLSAD2.5LME | D (profond)      | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CCRYLSAD5LME   | D (profond)      | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLSAD10LME  | D (profond)      | 10 L    | 33 pcs    |
| CCRYLSATR1LME  | TR (transparent) | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLSATR2.5LM | TR (transparent) | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CCRYLSATR5LME  | TR (transparent) | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLSATR10LME | TR (transparent) | 10 L    | 33 pcs    |

## Peinture murale Copacryl Soft



- Copacryl est une peinture de dispersion acrylique de haute qualité
- Copacryl présente des atouts majeurs: excellente adhérence, pouvoir couvrant élevé, peinture respirante, parfaitement lavable, bon rendu et finition parfaite
- Copacryl existe en 3 degrés de brillance : Mat, Soft et Satin
- Colorable en bases P, D et TR
- Brillance: Soft
- Application: Intérieur

| N° article     | Base             | Contenu | Emballage |
|----------------|------------------|---------|-----------|
| CCRYLVE1LME    | P (pastel)       | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLVE2.5LME  | P (pastel)       | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CCRYLVE5LME    | P (pastel)       | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLVE10LME   | P (pastel)       | 10 L    | 33 pcs    |
| CCRYLVED1LME   | D (profond)      | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLVED2.5LME | D (profond)      | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CCRYLVED5LME   | D (profond)      | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLVED10LME  | D (profond)      | 10 L    | 33 pcs    |
| CCRYLVETR1LME  | TR (transparent) | 1 L     | 6 pcs     |
| CCRYLVETR2.5ME | TR (transparent) | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CCRYLVETR5LME  | TR (transparent) | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLVETR10ME  | TR (transparent) | 10 L    | 33 pcs    |



## Peinture pour plafond Copacryl Plafond



- Copacryl Plafond est une peinture acrylique en phase aqueuse pour une finition soignée de vos travaux d'intérieur, extra mate
- Convient à merveille pour les plafonds et les murs intérieurs. Bonne adhérence sur pratiquement tous les supports
- Pouvoir couvrant exceptionnel, sans éclaboussures, bon tendu, peu odorante
- Couleur: Blanc
- Application: Intérieur

| N° article     | Contenu | Emballage |
|----------------|---------|-----------|
| CCRYLPLAF5LME  | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLPLAF10LME | 10 L    | 33 pcs    |



## Peinture murale Formule 12



- F12 est une peinture mate en phase aqueuse pour une finition intérieure soignée des murs et plafonds
- Qualité optimale pour vos projets de rénovation et de construction
- Bonne adhérence sur pratiquement tous les supports minéraux
- Idéale pour une application au pistolet airless
- Pouvoir couvrant élevé, insaponifiable, lavable, séchage rapide, bonne respirabilité
- Couleur: Blanc
- Brillance: Mat
- Application: Intérieur

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| F12.5LME   | 5 L     | 24 pcs  |
| F12.10LME  | 10 L    | 60 pcs  |
| F12.20KME  | 20 kg   | 33 pcs  |



## Peinture murale Copatex

- Copatex est une peinture mate en phase aqueuse pour une finition soignée des murs et plafonds
- Bonne adhérence sur presque tous les supports
- Séchage rapide
- Eclaboussures limitées
- Très économique pour les grands projets
- Bonne application au pistolet airless
- Diluable à l'eau uniquement
- Couleur: Blanc
- Application: Intérieur
- Brillance: Mat

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| CTEX5LME   | 5 L     | 60 pcs  |
| CTEX10LME  | 10 L    | 33 pcs  |
| CTEX20KGME | 20 kg   | 24 pcs  |



## Peinture murale UltraTec

- UltraTec est une peinture murale mate pour une finition soignée intérieure
- Sans émission ni solvant
- Solution écologique et économique pour les grands projets
- Mise en couleur possible pour les couleurs pastels
- Excellente adhérence sur presque toutes les surfaces
- Colorable en base P
- Brillance: Mat
- Application: Intérieur

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| TEC5LME    | 5 L     | 60 pcs    |
| TEC10LME   | 10 L    | 33 pcs    |



## Peinture murale intérieure Aquasil Mat

**Classidur**

- Peinture intérieure mate à l'eau bénéficiant d'un pouvoir opacifiant exceptionnel
- Renforcée aux siloxanes
- Sans tension
- Exempte de solvants
- Sans odeur
- Peu sensible aux moisissures
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau de la version 'Mat' (Sd 0,008m)
- Version 'Mat' à diluer de 10 à 30% avec de l'eau
- Version 'Mat' adhère sans couche de fond sur plâtres frais secs en surface - sans reprises - pas thermoplastique à température ambiante
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article  | Contenu | Palette |
|-------------|---------|---------|
| CLAQUASIL5  | 5 L     | 60 pcs  |
| CLAQUASIL12 | 12,5 L  | 33 pcs  |



## Peinture murale intérieure Aquasil Mat AF

**Classidur**

- Peinture intérieure mate et à l'eau dont le film présente une résistance remarquable à la prolifération de moisissures
- Pouvoir opacifiant exceptionnel
- Renforcée aux siloxanes
- A diluer 10-30 % avec de l'eau
- Sans tension
- Exempte de solvants
- Sans odeur
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau (520 g/m²-24h)
- Diluée, adhère sans couche de fond sur plâtres frais secs en surface
- Sans reprises
- ATTENTION: les moisissures existantes doivent être traitées au préalable avec un produit curatif antimoisissure
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article     | Contenu | Palette |
|----------------|---------|---------|
| CLAQUASILAF2.5 | 2,5 L   | 120 pcs |
| CLAQUASILAF12  | 12,5 L  | 24 pcs  |



## Peinture murale intérieure Aquasil Velours

**Classidur**

- Peinture intérieure velours à l'eau bénéficiant d'un pouvoir opacifiant exceptionnel
- Renforcée aux siloxanes
- Sans tension
- Exempte de solvants
- Sans odeur
- Peu sensible aux moisissures
- Version 'Velours' à diluer jusqu'à 15% avec de l'eau
- Directement sur placoplâtre
- Pas thermoplastique à température ambiante
- Sur supports poreux et/ou minéraux, version 'Velours' uniquement sur version 'Mat' ou après couche d'impression appropriée
- Brillance: Velours
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article     | Contenu | Palette |
|----------------|---------|---------|
| CLAQUASILSAT5  | 5 L     | 60 pcs  |
| CLAQUASILSAT12 | 12,5 L  | 33 pcs  |



## Peinture murale et plafond intérieure Hydrofinish Mat

**Classidur**

- Peinture intérieure mate pour plafonds et murs
- Alkyde hydrodiluable
- Temps d'ouverture du film très long
- Faible tension
- Sans odeur
- Diluer la 1<sup>ère</sup> couche 10% avec de l'eau
- Adhère sans couche de fond sur plâtre sec - sans reprises - souvent apte à la retouche grâce au temps d'ouverture et à la matité de la version 'Mat' (<1% sous un angle de 85°)
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon norme EN 13.300, et encore plus facile d'entretien en version 'Velours' (aussi sur boiseries intérieures)
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| CLHF5      | 5 L     | 60 pcs  |
| CLHF12     | 12,5 L  | 33 pcs  |



## Peinture murale et plafond intérieure

### Hydrofinish Mat BWW

**Classidur**

- ATTENTION: BWW est une base blanche teintable étalonnée pour teintes pastels
- Peinture intérieure mate pour plafonds et murs
- Alkyde hydrodiluable
- Temps d'ouverture du film très long
- Faible tension
- Sans odeur
- Diluer la 1<sup>ère</sup> couche 10% avec de l'eau
- Adhère sans couche de fond sur plâtre sec - sans reprises - souvent apte à la retouche grâce au temps d'ouverture et à la matité de la version 'Mat' (<1% sous un angle de 85°)
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon norme EN 13.300, et encore plus facile d'entretien en version 'Velours' (aussi sur boiserie intérieure)
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| CLHF1BWW   | 1 L     | 1       |
| CLHF5BWW   | 5 L     | 60 pcs  |
| CLHF12BWW  | 12,5 L  | 33 pcs  |



## Peinture murale et plafond intérieure

### Hydrofinish Velours BWW

**Classidur**

- Peinture intérieure velours pour plafonds et murs
- Alkyde hydrodiluable
- Temps d'ouverture du film très long
- Faible tension
- Sans odeur
- Diluer de 5 à 10% avec de l'eau
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon norme EN 13.300, et encore plus facile d'entretien en version 'Velours' (aussi sur boiserie intérieure).
- Brillance spéculaire de 8% sous un angle de 60°
- Brillance: Velours
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| CLHF2VEL   | 2,5 L   | 120 pcs |
| CLHF12VEL  | 12,5 L  | 33 pcs  |



## Peinture murale intérieure Aquasil Kaptur Mat

**Classidur**

- Le Classidur Aquasil Kaptur Mat est une peinture mate en phase aqueuse très opacifiante, pour intérieur
- Prête à l'emploi, capable de neutraliser et de détruire chimiquement les formaldéhydes présents dans l'air ambiant
- Particulièrement indiqué dans les lieux clos recevant un public sensible (crèches, écoles, maternités, ...)
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau (version 'Mat') et au bénéfice de l'Ecolabel
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| 242698     | 12,5 L  | 33 pcs  |



## Peinture murale intérieure F-therm

**Classidur**

- Peinture mate intérieure en phase aqueuse dont le film présente une résistance remarquable à la prolifération de moisissures
- Grâce à l'utilisation de microbilles creuses, isolation thermique du support pour freiner la condensation de surface en présence de ponts thermiques
- Attention: les moisissures existantes doivent être traitées au préalable avec un produit curatif anti-moisissures
- En cas de taches, isoler celles-ci avec UNIVERSAL XTREM PRIMER EPOXY avant l'application ou recouvrir le F-THERM avec CLASSIDUR AF - produit fortement thixotrope. Mélanger avant utilisation - appliquer 2 couches à maximum 6m²/l/ couche
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| CLFTHERM5  | 5 L     | 80 pcs  |
| CLFTHERM10 | 10 L    | 48 pcs  |



## Peinture de plafond Vista Aqua ExtrÉÉmat

**VISTA**

D'une matité extrême, la peinture murale intérieure Vista Aqua ExtrÉÉmat offre un temps d'ouverture confortable. Application sur grandes surfaces sans traces de passage. Facilement lessivable et sans effet lustrant. Inrayable et retouches presque invisibles.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Large temps d'ouverture
- Repeignable après: 4 heure, à 20°C / 80 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu  | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité    |
|------------|----------|-----------|--------------------|------------|
| 07275      | 12,5 ltr | Blanc     | ExtrÉÉmat          | 1,54 g/cm³ |



## Peinture murale Permolaze



Avis Permolaze AS -est la super- peinture murale Avis pour les endroits humides, à base de versétate et d'acetate de vinyle pour l'intérieur. Cette peinture murale résiste aux acides faibles, au lavage, et ne jaunit pas. Permolaze AS forme une pellicule de peinture qui reste souple, n'est pas thermoplastique, et qui permet donc de réduire l'accrochage des salissures. Permolaze AS résiste à la vapeur et à la condensation.

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 14060006   | 1 L     | Blanc   | 6 pcs     |
| 14060008   | 2,5 L   | Blanc   | 4 pcs     |



## Peinture pour façades Copacryl Façade



- Copacryl Façade est une peinture de dispersion acrylique de haute qualité spécialement conçue pour les façades
- Copacryl façade a une bonne adhérence sur la plupart des supports minéraux et divers
- Très bonne résistance extérieure, pouvoir couvrant élevé, respirant, parfaitement lavable et bon tendu
- Couleur : Blanc
- Application: Extérieur

| N° article   | Contenu | Emballage |
|--------------|---------|-----------|
| CCRYLFA5LME  | 5 L     | 60 pcs    |
| CCRYLFA10LME | 10 L    | 33 pcs    |



## **LAQUES, HUILES & LASURES**



## Laque PU Copalac PU Mat



- Laque mate veloutée de haute qualité pour l'intérieur à base d'une dispersion acrylique-polyuréthane, résistante aux rayures et à l'usure, avec un excellent rendu
- Champs d'application: À l'intérieur, sur tous les supports en bois et sur les métaux bien prétraités, couche de finition haut de gamme
- Colorable en bases P, D et TR
- Brillance: Mat
- Application: Intérieur

| N° article | Base             | Contenu | Emballage |
|------------|------------------|---------|-----------|
| CLMA1L     | P (pastel)       | 1 L     | 6 pcs     |
| CLMA2.5L   | P (pastel)       | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CLMAD1L    | D (profond)      | 1 L     | 6 pcs     |
| CLMAD2.5L  | D (profond)      | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CLMATR1L   | TR (transparent) | 1 L     | 6 pcs     |
| CLMATR2.5L | TR (transparent) | 2,5 L   | 120 pcs   |



## Laque PU Copalac PU Satin



- Copalac PU Satin est une peinture-émail satinée, résistante aux rayures et à l'usure, d'un excellent rendu
- Champs d'application: À l'intérieur, sur tous les supports en bois et sur les métaux bien prétraités, couche de finition haut de gamme
- Colorable en bases P, D et TR
- Brillance: Satin
- Application: Intérieur

| N° article | Base             | Contenu | Emballage |
|------------|------------------|---------|-----------|
| CLSA1L     | P (pastel)       | 1 L     | 6 pcs     |
| CLSA2.5L   | P (pastel)       | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CLSAD1L    | D (profond)      | 1 L     | 6 pcs     |
| CLSAD2.5L  | D (profond)      | 2,5 L   | 120 pcs   |
| CLSATR1L   | TR (transparent) | 1 L     | 6 pcs     |
| CLSATR2.5L | TR (transparent) | 2,5 L   | 120 pcs   |



## Polyuréthane



Le Vernis polyuréthane Avis est un vernis satiné incolore résistant à l'usure et aux impacts à base d'une combinaison de résine alkyde-polyuréthane monocomposante.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 14130030   | 500 ml  | Mat                | 6 pcs     |
| 14130031   | 1 L     | Mat                | 6 pcs     |
| 14130032   | 2,5 L   | Mat                | 4 pcs     |
| 14130022   | 500 ml  | Satiné             | 6 pcs     |
| 14130020   | 1 L     | Satiné             | 6 pcs     |
| 14130025   | 2,5 L   | Satiné             | 4 pcs     |
| 14130017   | 1 L     | Brillant           | 6 pcs     |
| 14130026   | 2,5 L   | Brillant           | 4 pcs     |



## Vernis PU



Le Vernis PU Aqua Avis est un vernis transparent mono-composant, diluable à l'eau, non jaunissant et à base acrylate/ PU. Le Vernis PU Aqua Avis est extrêmement résistant, pratiquement inodore, ne dégage pas d'odeurs désagréables dans des espaces fermés et facile à appliquer. Le vernis résiste à l'humidité, à l'alcool (de consommation), aux nettoyants ménagers habituels, au café, au thé, au vin, etc. , mais pas au contact prolongé de l'eau sur des parties horizontales.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 14390003   | 500 ml  | Mat                | 6 pcs     |
| 14390006   | 1 L     | Mat                | 6 pcs     |
| 14390009   | 2,5 L   | Mat                | 4 pcs     |
| 14390012   | 250 ml  | Satiné             | 6 pcs     |
| 14390002   | 500 ml  | Satiné             | 6 pcs     |
| 14390005   | 1 L     | Satiné             | 6 pcs     |
| 14390008   | 2,5 L   | Satiné             | 4 pcs     |
| 14390004   | 1 L     | Brillant           | 6 pcs     |
| 14390007   | 2,5 L   | Brillant           | 4 pcs     |



## Laque de Protection

**VISTA®**

Vista Vernis Protecteur Universel est une laque incolore diluable à l'eau, pour murs et sols intérieurs. Vista Vernis Protecteur Universel est un polyuréthane de finition, incolore et en phase aqueuse. C'est le produit par excellence pour la finition des sols et parois, vu qu'il ne jaunit pas, qu'il est thixotrope et possède une haute teneur en solides. Le Vernis Protecteur Universel Vista peut donc parfaitement servir de vernis à parquets pour sols exposés à une usure normale.

- Propriétés: Non jaunissant
- Repeignable après: Env, 3-4 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur
- Consommation: Env, 10 m² par ltr
- Durcissement complet après env.: 7 jours

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Densité    |
|------------|---------|--------------------|------------|
| 04535      | 750 ml  | Mat profond        | 1,04 g/cm³ |
| 04540      | 2,5 ltr | Mat profond        | 1,04 g/cm³ |
| 04547      | 750 ml  | Brillant           | 1,06 g/cm³ |
| 04548      | 2,5 ltr | Brillant           | 1,08 g/cm³ |
| 04557      | 750 ml  | Satiné             | 1,03 g/cm³ |
| 04558      | 2,5 ltr | Satiné             | 1,03 g/cm³ |
| 04560      | 10 ltr  | Satiné             | 1,03 g/cm³ |



## Aqua 2k PU Clear

**VISTA®**

Vista Aqua 2K PU Clear est un vernis à l'eau réductible, incolore, bi-composants, polyuréthane. Le Vista Aqua 2K PU Clear est une excellente finition pour murs, planchers, escaliers et meubles. Le Vista Aqua 2K PU Clear possède les propriétés suivantes : enduit blanc à base d'eau, résistant à l'huile, alcool, café et vin, filtre UV pour une protection supplémentaire, inflammable et ne contient aucun métaux lourds. Disponible en brillant, satiné et mat extra. Le Vista Aqua 2K PU Clear extra mat convient uniquement à l'intérieur (idéal pour les murs de salles de bains) et ne donne aucun effet brillant.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Repeignable après: 6-8 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 7 m² par kg
- Durcissement complet après env.: 5-7 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)   | Degré de brillance | Densité    |
|------------|---------|-------------|--------------------|------------|
| 08175      | 1 kg    | Transparent | Brillant           | 1,05 g/cm³ |
| 08176      | 1 kg    | Transparent | Satiné             | 1,05 g/cm³ |
| 08181      | 5 kg    | Transparent | Satiné             | 1,05 g/cm³ |
| 08185      | 1 kg    | Transparent | Mat profond        | 1,05 g/cm³ |
| 08186      | 5 kg    | Transparent | Mat profond        | 1,05 g/cm³ |



## Peinture métallique Aluminium



Un vernis de finition universel, brillant, à base de résines alkydes, pour l'intérieur et l'extérieur. Le vernis Aluminium Avis a une forte résistance aux intempéries, une haute brillance, et, est facile à appliquer au pinceau. Disponible en RAL 9006 & RAL 9007.

| N° article | Contenu | Couleur  | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|----------|--------------------|-----------|
| 14020001   | 1 L     | RAL 9006 | Brillant           | 6 pcs     |
| 14020002   | 1 L     | RAL 9007 | Brillant           | 6 pcs     |



## Aqua peinture aluminisée



Avis Aqua Vernis Aluminium est un vernis hydrosoluble sans chrome ni plomb, à base de résine de polyester modifiée par polyuréthane. Le produit présente un séchage rapide. Outre une bonne flexibilité et résistance, il offre aussi un bel effet métallisé et une adhérence parfaite.

| N° article | Contenu | Couleur  | Emballage |
|------------|---------|----------|-----------|
| 14360001   | 1 L     | RAL 9006 | 6 pcs     |
| 14360002   | 2,5 L   | RAL 9006 | 2 pcs     |
| 14360003   | 1 L     | RAL 9007 | 6 pcs     |



## Peinture métallique Metallic



Avis Aqua Metallic est un vernis à effet métallique hydrosoluble, pour l'intérieur et l'extérieur.

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 14030302   | 125 ml  | Bronze  | 6 pcs     |
| 14030300   | 125 ml  | Argent  | 6 pcs     |
| 14030301   | 125 ml  | Or      | 6 pcs     |



## Laque d'argent

**JANSEN**

Jansen Laque Argent (Silberlack) est une résine synthétique résistante aux intempéries qui offre un bel effet métallique au fer et à l'acier, mais aussi, moyennant prétraitement, aux supports bois et panneaux d'aggloméré. Cette laque Argent convient notamment aussi, après application d'une sous-couche d'accrochage, aux tuyaux, radiateurs de chauffage, clôtures, portes et jantes de voiture. Application intérieure et extérieure.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Repeignable après: 1 heure, à 20°C / 60 % R.V.
- Consommation: Env, 10 m<sup>2</sup> par ltr

| N° article | Contenu | Teinte(s)  | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|------------|--------------------|-----------------------|
| 00878      | 125 ml  | Ral ± 9006 | Satiné             | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| 00880      | 375 ml  | Ral ± 9006 | Satiné             | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| 00885      | 750 ml  | Ral ± 9006 | Satiné             | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |



## Laque d'or

**JANSEN**

La peinture Or Jansen est une laque de synthèse résistante aux intempéries. Elle produit un bel effet métallique sur fer et acier, mais aussi sur bois ou panneaux d'aggloméré. Cette laque est thermo-résistante jusqu'à 150 degrés Celsius. Moyennant traitement préliminaire avec primaire d'accroche, application possible sur tuyaux, radiateurs de chauffage, clôtures, portes et par ex. aussi jantes de voiture.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Repeignable après: 12-14 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 12 m<sup>2</sup> par ltr

| N° article | Contenu | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité                |
|------------|---------|-----------|--------------------|------------------------|
| 00988      | 125 ml  | Or        | Satiné             | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| 00989      | 375 ml  | Or        | Satiné             | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| 00990      | 750 ml  | Or        | Satiné             | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |



## Peinture Bronze, pot Deco Effect

**MOTIP**

Peinture possédant un haut pouvoir couvrant, pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. MoTip Deco Effect Peinture Bronze déteint un peu au contact et n'est pas résistante aux intempéries.

- Contenu: 100 ml
- Contenu carton: 6 pièces
- Emballage: Pot
- Base: résine acrylique

| N° article | Couleur |
|------------|---------|
| MOT305008  | or      |



## Effet Laque



Südwest Aqua-Laques Effet Alu est une laque à effet spécial en phase aqueuse. L'aqua-laques crée un effet alu sur des supports tels que portes, colonnes, radiateurs, structures métalliques, etc. La laque s'applique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En outre, elle a cette particularité qu'à l'extérieur, elle ne doit pas nécessairement être couverte d'une couche de finition. L'Aqua-Laques Südwest à Effet Alu possède une bonne résistance aux rayures, ne crée pas de traces noires au contact de la peau. Thermo-résistance jusqu'à env. 200 degrés Celsius.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Inrayable
- Repeignable après: 1 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 10 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)  | Degré de brillance | Densité                 |
|------------|---------|------------|--------------------|-------------------------|
| 04265      | 750 ml  | Ral ± 9006 | Satiné             | 1,097 g/cm <sup>3</sup> |
| 04266      | 750 ml  | Ral ± 9007 | Satiné             | 1,097 g/cm <sup>3</sup> |
| 04248      | 2,5 ltr | 8320       | Satiné             | 1,097 g/cm <sup>3</sup> |
| 04250      | 2,5 ltr | Ral ± 9006 | Satiné             | 1,097 g/cm <sup>3</sup> |



## Laque d'aluminium



La Laque Aluminium Südwest est une laque à effet spécial à base de solvants, convenant particulièrement pour obtenir par ex. un effet aluminium sur portes, colonnes, radiateurs, structures métal, etc. La Laque Aluminium de Südwest est thermo-résistante jusqu'à env. 200 degrés Celsius, sans altérations optiques. La laque offre une thermo-résistance jusqu'à 600 degrés Celsius, mais peut toutefois présenter de légères altérations optiques et une moindre résistance à l'usure.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Thermorésistance
- Repeignable après: 8-10 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: à l'extérieur
- Consommation: Env, 10 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 7 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité                |
|------------|---------|-----------|--------------------|------------------------|
| 04300      | 750 ml  | Aluminium | Satiné             | 0,88 g/cm <sup>3</sup> |



## Acryl Spécial Radiateurs

**JANSEN**

La laque spéciale Radiateurs de Jansen est une laque d'aspect brillant et de couleur blanche, bien couvrante et à séchage rapide, spécialement conçue pour la finition de radiateurs et autres éléments de chauffage en circuit fermé. Cette peinture à base de résine alkyde offre une bonne résistance au jaunissement jusqu'à env. 120°C et à la chaleur jusqu'à env. 180°C.

- Propriétés: Thermorésistance
- Consommation: Env, 6 - 8 m<sup>2</sup> par ltr

| N° article | Contenu | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité                   |
|------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 00675      | 750 ml  | Blanc     | Brillant           | 1,1-1,3 g/cm <sup>3</sup> |



## Laque Protège-Métal

**JANSEN**

La Laque Protège-Métal de Jansen est une protection incolore des supports aluminium, cuivre, laiton, chrome, argent et bronze, auxquels elle confère un aspect brillant. Totalement incolore, la laque protège-métal de Jansen présente une bonne adhérence et ne jaunit pas. Elle est thermorésistante jusqu'à 80 degrés Celsius.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Non jaunissant
- Repeignable après: 4 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 400 ml, par m<sup>2</sup>
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)   | Degré de brillance | Densité                |
|------------|---------|-------------|--------------------|------------------------|
| 01025      | 375 ml  | Transparent | Brillant           | 0,95 g/cm <sup>3</sup> |
| 01030      | 750 ml  | Transparent | Brillant           | 0,95 g/cm <sup>3</sup> |



## Glutfest

**JAEGER**

Jaeger Calor Xtreme est une laque à haute thermorésistance, destinée à des surfaces en acier exposées à de grands écarts de température, telles que les installations de chauffage, BBQ, conduits et tuyaux d'échappement. Même en cas de brusque chute de température, la laque ne se décolle pas. Elle offre en outre une protection contre la rouille sans porter atteinte aux composés de plomb et de chromate.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: 10 m<sup>2</sup> par ltr

| N° article | Contenu | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité    |
|------------|---------|-----------|--------------------|------------|
| 06988      | 375 ml  | Noir      | Mat                | 1,4 kg/ltr |
| 06989      | 750 ml  | Noir      | Mat                | 1,4 kg/ltr |



## Vernis Yacht Distillé traditionnel



Le Vernis classique pour bateau Golden Wave est un vernis incolore à haute brillance, à base de composants naturels. Le vernis classique pour bateau Golden Wave est très élastique, conserve une bonne brillance, a une excellente résistance à l'eau, aux intempéries et aux rayures.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 18005003   | 500 ml  | Brillant           | 6 pcs     |
| 18005010   | 1 L     | Brillant           | 6 pcs     |



## Mineral Finish



L'apprêt Trae-Lyx Mineral est une peinture primaire en phase aqueuse visant à préparer le support, à éviter sa décoloration et à neutraliser sa capacité d'absorption. Elle est conçue pour servir de sous-couche à Trae-Lyx Mineral Finish 2K.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28505637   | 1 L     | Ultra-mat          | 6 pcs     |
| 28505638   | 2,5 L   | Ultra-mat          | 1 pc      |



## Naturel Finish



TRAE LYX Naturel Finish protège les murs et leur confère un aspect ultra-mat. TRAE LYX Naturel Finish est un vernis de finition à 2 composants qui se dilue à l'eau, à base de polyuréthane et de qualité professionnelle. Il convient aux murs enduits et aux murs recouverts de latex ou de spack, etc., ainsi qu'à la finition de supports minéraux (sols et finitions d'aspect béton). TRAE LYX Naturel Finish s'utilise également comme couche de finition pour murs de couleur plus sombre.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28505635   | 750 ml  | Ultra-mat          | 6 pcs     |
| 28505636   | 2,5 L   | Ultra-mat          | 4 pcs     |



## Laque Siegel PU



PU-Siegel est incolore, ne jaunit pratiquement pas, sèche rapidement et est très facile à appliquer. Il résiste à l'usure tout en restant élastique. Le vernis, une fois sec, a un bel aspect et une odeur agréable.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 14100001   | 500 ml  | Mat                | 6 pcs     |
| 14100002   | 1 L     | Mat                | 6 pcs     |
| 14100003   | 2,5 L   | Mat                | 4 pcs     |
| 14100004   | 500 ml  | Satiné             | 6 pcs     |
| 14100005   | 1 L     | Satiné             | 6 pcs     |
| 14100006   | 2,5 L   | Satiné             | 4 pcs     |
| 14100007   | 500 ml  | Brillant           | 6 pcs     |
| 14100008   | 1 L     | Brillant           | 6 pcs     |
| 14100009   | 2,5 L   | Brillant           | 4 pcs     |




## Vernis pour parquets



Le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX est un vernis diluable à l'eau avec une haute résistance à l'usure et aux chocs. Ce vernis convient donc tout particulièrement pour traiter les parquets, les escaliers, les portes et les boiseries pour longtemps. Le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX est un vernis incolore clair qui ne jaunit pas, grâce à sa composition unique. La couleur du bois ne changera pratiquement pas après le traitement au VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX. Le vernis est pratiquement inodore.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28505075   | 750 ml  | Ultra-mat          | 6 pcs     |
| 28505080   | 2,5L    | Ultra-mat          | 4 pcs     |
| TRM7       | 750 ml  | Mat                | 6 pcs     |
| TRM2       | 2,5 L   | Mat                | 4 pcs     |
| TRS7       | 750 ml  | Satiné             | 6 pcs     |
| TRS2       | 2,5 L   | Satiné             | 4 pcs     |
| TRS10      | 10 L    | Satiné             | 1 pc      |
| TRGL7      | 750 ml  | Brillant           | 6 pcs     |
| TRGL2      | 2,5 L   | Brillant           | 4 pcs     |



## Vernis projet



Le VERNIS PROJET TRAE LYX est un vernis à 2 composants, diluable à l'eau, à base de polyuréthane. Il est très résistant à l'usure et aux rayures, et convient, entre autres, pour la finition de planchers et escaliers en bois à fréquence intensive. Le VERNIS PROJET TRAE LYX résiste à la plupart des produits chimiques. Il est disponible en degrés de brillance, à savoir satiné et mat. Le VERNIS PROFESSIONNEL TRAE LYX donne un aspect huilé au sol, mais avec le confort d'un sol verni.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| TRPJM7     | 750 ml  | Mat                | 6 pcs     |
| TRPJM2     | 2,5 L   | Mat                | 4 pcs     |
| TRPJ7      | 750 ml  | Satiné             | 6 pcs     |
| TRPJ2      | 2,5 L   | Satiné             | 4 pcs     |
| TRPJ10     | 10 L    | Satiné             | 1 pc      |



## Vitrificateur pour sols



Le vernis pour planchers TRAE LYX est un vernis à 1 composant diluable à l'eau avec une grande résistance à l'usure. À utiliser pour protéger et embellir toutes les essences de bois tendres, comme le pin et l'érable. Le vernis pour plancher TRAE LYX est incolore, clair et, grâce à sa composition unique, ne modifie pratiquement pas la couleur du matériau à traiter. Le vernis lui-même ne jaunit pas. Le vernis pour planchers mat donne l'aspect d'un plancher huilé. Disponible en version satinée et mate.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| TRVLOERM7  | 750 ml  | Mat                | 6 pcs     |
| TRVLOERM2  | 2,5 L   | Mat                | 4 pcs     |
| TRVLOERS7  | 750 ml  | Satiné             | 6 pcs     |
| TRVLOERS2  | 2,5 L   | Satiné             | 4 pcs     |



## Vernis de projet pour Meubles



Le VERNIS POUR MEUBLE TRAE LYX est un vernis transparent à base de copolymères d'acrylate de polyuréthane, qui ne jaunit pas. Le Vernis pour meubles TRAE LYX est facile à appliquer et pratiquement inodore. Il n'émet pas d'odeur désagréable dans les espaces fermés. Le Vernis pour meubles TRAE LYX résiste à l'humidité, les produits ménagers usuels, divers produits chimiques et à l'alcool de bouche. Le VERNIS POUR MEUBLES TRAE LYX est disponible en brillant, satiné et mat.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28507004   | 250 ml  | Mat                | 6 pcs     |
| TRMEUBM7   | 750 ml  | Mat                | 6 pcs     |
| 28507024   | 250 ml  | Brillant           | 6 pcs     |
| TRMEUBS7   | 750 ml  | Satiné             | 6 pcs     |




## Naturel



TRAE LYX NATUREL est un vernis bicomposant, ultra-mat et de qualité professionnelle. La particularité de ce vernis est que le sol garde son aspect non traité après séchage du vernis, tout en étant protégé de manière optimale. Les sols traités au TRAE LYX NATUREL peuvent être soumis à une fréquence intensive. Pour cette raison, TRAE LYX NATUREL peut être utilisé comme vernis professionnel. Il est particulièrement résistant à l'usure, aux rayures et aux chocs, ainsi qu'aux produits chimiques. TRAE LYX NATUREL peut être appliqué sur divers types de parquet et de planchers en bois, mais peut également être utilisé sur des meubles, sans aucun problème.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| TRNAT7     | 750 ml  | Ultra-mat          | 6 pcs     |
| TRNAT2     | 2,5 L   | Ultra-mat          | 4 pcs     |
| TRNAT5     | 5 L     | Ultra-mat          | 1 pc      |
| TRNAT10    | 10 L    | Ultra-mat          | 1 pc      |



## Naturel extrême



TRAE LYX Naturel confère au bois un aspect ultra-mat et huilé. TRAE LYX Naturel Extreme est un vernis à 2 composants qui se dilue à l'eau, à base de polyuréthane et de qualité professionnelle. Il convient tout particulièrement aux parquets, aux planchers et aux meubles de lieux de séjour et d'espaces publics (magasins, restaurants) faisant l'objet d'un usage très intensif. TRAE LYX Naturel Extreme convient également aux essences de bois plus sombres.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28505625   | 750 ml  | Ultra-mat          | 6 pcs     |
| 28505626   | 2,5 L   | Ultra-mat          | 4 pcs     |
| 28505627   | 5 L     | Ultra-mat          | 1 pc      |



## Vernis pour parquets



Le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX est un vernis diluable à l'eau avec une haute résistance à l'usure et aux chocs. Ce vernis convient donc tout particulièrement pour traiter les parquets, les escaliers, les portes et les boiseries pour longtemps. Le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX est un vernis incolore clair qui ne jaunit pas, grâce à sa composition unique. La couleur du bois ne changera pratiquement pas après le traitement au VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX. Le vernis est pratiquement inodore.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Anti-glissement | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------------|-----------|
| 28505655   | 750 ml  | Mat                | Non             | 6 pcs     |
| 28505656   | 750 ml  | Mat                | Oui             | 6 pcs     |
| 28505657   | 750 ml  | Satiné             | Non             | 6 pcs     |
| 28505658   | 750 ml  | Satiné             | Oui             | 6 pcs     |



## Vernis à parquet

**VISTA®**

Vista Project Vitrificateur Parquets est un vernis mono-composant, transparent et en phase aqueuse, spécialement destiné aux supports bois à usage intensif tels que les sols et escaliers. Le vitrificateur spécial parquets présente une haute résistance à l'usure, une belle fluidité et un séchage rapide. De plus, Vista Project Vitrificateur Parquets résiste à l'eau et aux produits de nettoyage domestiques sans alcool.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Haute résistance à l'usure
- Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Consommation: Env, 10 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 4 jours

| N° article | Contenu | Densité                | Degré de brillance | Domaine d'utilisation  |
|------------|---------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 08550      | 1 ltr   | 1,05 g/cm <sup>3</sup> | Mat profond        | Intérieur et extérieur |
| 08555      | 2,5 ltr | 1,05 g/cm <sup>3</sup> | Mat profond        | Intérieur et extérieur |
| 08519      | 1 ltr   | 1,05 g/cm <sup>3</sup> | Satiné             | Intérieur et extérieur |
| 08520      | 2,5 ltr | 1,05 g/cm <sup>3</sup> | Satiné             | Intérieur et extérieur |
| 08525      | 5 ltr   | 1,05 g/cm <sup>3</sup> | Satiné             | Intérieur et extérieur |



## Aqua Invisible 5.0

**VISTA®**

Vista Aqua Invisible 5.0 est un vernis pour parquets, en phase aqueuse, bi-composant, à base de polyuréthane. Son aspect mat extrême confère au sol un look naturel de bois non traité, même après superposition de plusieurs couches. Ce vernis, spécialement conçu pour son effet décoratif, convient aux sols exposés à un trafic normal. Le Vista Aqua Invisible est pour intérieur et a les propriétés suivantes : Revêtement polyuréthane 2K, sans solvants, diluable à l'eau, résistance à l'usure, séchage rapide et mise en œuvre facile.

- Application: Pinceau et rouleau
- Repeignable après: 4 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur

| N° article | Contenu  | Densité                |
|------------|----------|------------------------|
| 08400      | 940 ml   | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| 08401      | 2,41 ltr | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |



## Project Vernis Meubles



Vista Project Vernis Meubles spécial est un vernis transparent en phase aqueuse et mono-composant, qui confère un fini impeccable aux surfaces bois des meubles et dessus de table. En outre, cette laque pour meubles peut s'appliquer en couche de finition sur les parois couvertes d'une peinture murale blanche ou de teinte claire. Le Vernis spécial Meubles de Vista résiste aux graisses cutanées.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Résistant à l'action des graisses de peau
- Repeignable après: 2 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 10 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 1 jour

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Densité                |
|------------|---------|--------------------|------------------------|
| 08570      | 1 ltr   | Mat profond        | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| 08575      | 5 ltr   | Mat profond        | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| 08581      | 1 ltr   | Satiné             | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |



## Paladur



Südwest Paladur est un vernis incolore à base de solvants, destiné aux supports bois. Ce vernis s'applique aisément, offre une bonne résistance à l'usure et s'entretient facilement. Südwest Paladur convient particulièrement au traitement des parquets, meubles et escaliers.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Facilité d'application
- Repeignable après: 6 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Consommation: Env, 10 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 7 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)   | Degré de brillance | Densité                |
|------------|---------|-------------|--------------------|------------------------|
| 03245.     | 750 ml  | Transparent | Mat profond        | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| 03255.     | 2,5 ltr | Transparent | Mat profond        | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| 03185      | 750 ml  | Transparent | Brillant           | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| 03205      | 375 ml  | Transparent | Satiné             | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| 03215      | 750 ml  | Transparent | Satiné             | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| 03225      | 2,5 ltr | Transparent | Satiné             | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |



## Huile parquet



Huile de parquet Trae-Lyx est une huile d'imprégnation et de protection nourrissante pour les sols en liège non traités, planchers bois et parquets. L'huile de parquet de Trae-Lyx est faible en solvants et convient donc particulièrement aux endroits où il est difficile de bien ventiler. Antisalissure et imperméable.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28602050   | 750 ml  | Satiné             | 3 pcs     |
| 28602005   | 2,5 L   | Satiné             | 1 pc      |



## Huile Transparente



TRAE LYX HUILE NATURELLE est une huile respectueuse de l'environnement pour imprégner les parquets, les sols en bois et les meubles. Le bois conserve son apparence naturelle, non traitée. L'huile ne peut être utilisée que sur du bois non traité en intérieur.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28601040   | 750 ml  | Mat                | 3 pcs     |



## Hardwax Blanc naturel



HARDWAX de Trae-Lyx, contenant de la cire dure, est un produit de finition de grande qualité pour les sols bruts et les surfaces en liège. A base de matières premières naturelles. Facile à appliquer. Donne une belle finition satinée au sol.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28600010   | 750 ml  | Satiné             | 3 pcs     |
| 28600015   | 2,5 L   | Satiné             | 1 pc      |



## Hardwax pro Blanc naturel Huile



Hardwax PRO Mat de Trae-Lyx est une huile de cire dure modifiée d'une excellente résistance à l'usure, un bon remplissage, une couleur naturelle et une excellente résistance chimique et mécanique. Cette cire dure est très mate et ne brille pas. Le bois se colore à peine et conserve sa couleur naturelle. Hardwax PRO Mat de Trae-Lyx convient tout particulièrement à la finition de parquets ou de planchers en bois. Elle donne un aspect rustique au parquet ou au plancher en bois, et est facile d'entretien.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| 28600020   | 750 ml  | Mat                | 3 pcs     |
| 28600025   | 2,5 L   | Mat                | 1 pc      |



## Hardwax pro Naturel Huile



HARDWAX PRO NATUREL BLANC de TRAE LYX convient tout particulièrement à la finition de parquets ou de sols en bois. Elle donne un aspect rustique au parquet ou au plancher en bois, et est facile d'entretien.

| N° article | Contenu | Couleur | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|---------|--------------------|-----------|
| 28600030   | 750 ml  | Blanc   | Mat                | 3 pcs     |



## Hardwax pro Color Huile



TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR est une cire dure à base d'huile modifiée avec une haute résistance à l'usure, un pouvoir couvrant élevé et offrant des teintes naturelles. La Hardwax est très mate et ne brille pas. TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR offre une résistance élevée au niveau chimique et mécanique. Elle donne aux parquets et aux sols en bois une apparence rustique et permet un entretien facile.

| N° article | Contenu | Couleur      | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------|--------------------|-----------|
| 28600220   | 750 ml  | Blanc        | Mat                | 3 pcs     |
| 28600222   | 750 ml  | Gris vieilli | Mat                | 3 pcs     |




## Huile Transparente



TRAE LYX HUILE NATURELLE est une huile respectueuse de l'environnement pour imprégner les parquets, les sols en bois et les meubles. Le bois conserve son apparence naturelle non traitée. L'huile ne peut être utilisée que sur du bois non traité en intérieur.

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 28602505   | 250 ml  | 6 pcs     |
| 28602510   | 750 ml  | 3 pcs     |
| 28602515   | 2,5 L   | 2 pcs     |




## Huile Transparente



TRAE LYX HUILE NATURELLE est une huile respectueuse de l'environnement pour imprégner les parquets, les sols en bois et les meubles. Le bois conserve son apparence naturelle non traitée. L'huile ne peut être utilisée que sur du bois non traité en intérieur.

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 28602605   | 250 ml  | 6 pcs     |
| 28602610   | 750 ml  | 3 pcs     |
| 28602615   | 2,5 L   | 2 pcs     |

## Lasure teinte à bois et parquets



La LASURE TRAE LYX donne un bel aspect naturel aux planchers bois et aux meubles. Les teintures sont miscibles entre elles, vous pouvez donc composer une couleur selon votre propre goût.



| N° article | Contenu | Couleur       | Emballage |
|------------|---------|---------------|-----------|
| TRVL2520   | 1 L     | Incolore      | 6 pcs     |
| TRVL2521   | 1 L     | Pin sylvestre | 6 pcs     |
| TRVL2522   | 1 L     | Cerisier      | 6 pcs     |
| TRVL2523   | 1 L     | Chêne         | 6 pcs     |
| TRVL2524   | 1 L     | Gris clair    | 6 pcs     |
| TRVL2525   | 1 L     | Chêne moyen   | 6 pcs     |
| TRVL2526   | 1 L     | Teck doré     | 6 pcs     |
| TRVL2527   | 1 L     | Noyer         | 6 pcs     |
| TRVL2528   | 1 L     | Teck          | 6 pcs     |
| TRVL2529   | 1 L     | Acajou        | 6 pcs     |
| TRVL2530   | 1 L     | Noyer foncé   | 6 pcs     |
| TRVL2531   | 1 L     | Noir          | 6 pcs     |
| TRVL2532   | 1 L     | Chêne clair   | 6 pcs     |
| TRVL2533   | 1 L     | Hêtre         | 6 pcs     |
| TRVL2534   | 1 L     | Chêne foncé   | 6 pcs     |
| TRVL2535   | 1 L     | Noyer moyen   | 6 pcs     |
| TRVL2537   | 1 L     | Blanc         | 6 pcs     |
| TRVL2538   | 1 L     | Colonial      | 6 pcs     |
| TRVL2539   | 1 L     | Chêne vieilli | 6 pcs     |
| TRVL2540   | 1 L     | Gris foncé    | 6 pcs     |

## Sachet de Vernis à base d'eau



Le Vernis à base d'eau Clou en poudre est une lasure à l'eau, stable à la lumière et destinée à colorer du bois incolore tout en conservant son veinage caractéristique. En divers couleurs et teintures de bois.



| N° article | Contenu | Couleur      | Emballage |
|------------|---------|--------------|-----------|
| 48615136   | 12 gr   | Acajou       | 10 pcs    |
| 48615149   | 5 gr    | Acajou clair | 10 pcs    |
| 48615150   | 12 gr   | Acajou foncé | 10 pcs    |
| 48615142   | 5 gr    | Gris foncé   | 10 pcs    |
| 48615143   | 5 gr    | Chêne clair  | 10 pcs    |
| 48615144   | 5 gr    | Chêne moyen  | 10 pcs    |
| 48615145   | 12 gr   | Chêne foncé  | 10 pcs    |
| 48615146   | 5 gr    | Noyer clair  | 10 pcs    |
| 48615148   | 12 gr   | Noyer foncé  | 10 pcs    |
| 48615151   | 5 gr    | Cerisier     | 10 pcs    |
| 48615152   | 5 gr    | Poire        | 10 pcs    |
| 48615153   | 5 gr    | Teck         | 10 pcs    |
| 48615154   | 12 gr   | Noir         | 10 pcs    |



## Laque pour l'extérieur Garantie d'or



Kuras Garantie or est une lasure siliconée couvrante et hygro-régulante. Kuras Gouden Garantie est une lasure couvrante, de grande qualité, pour l'intérieur et l'extérieur. Convient à toutes les essences de bois.

| N° article | Contenu | Base  | Emballage |
|------------|---------|-------|-----------|
| 52530101   | 700 ml  | 70/30 | 6 pcs     |
| 53630012   | 2,5 L   | BL-N  | 4 pcs     |
| 53630004   | 500 ml  | BL-N  | 6 pcs     |
| 53630008   | 1 L     | BL-N  | 6 pcs     |
| 53630030   | 2,5 L   | BZ-N  | 4 pcs     |
| 53630024   | 500 ml  | BZ-N  | 6 pcs     |
| 53630028   | 1 L     | BZ-N  | 6 pcs     |



## Laque pour l'extérieur Timbercote



Timbercote un produit de conservation du bois unique pour l'extérieur, à base de résines alkydes. Timbercote® Transparent contient un filtre UV qui garantit une durée de vie supérieure (3 à 4 ans) dans notre climat extrême. Timbercote® Transparent s'applique facilement et fait ressortir le dessin naturel du bois. Disponible en version incolore brillante, incolore satinée, en neuf couleurs naturelles.

| N° article | Contenu | Couleur       | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|---------------|--------------------|-----------|
| 14120001   | 1 L     | Teck          |                    | 6 pcs     |
| 14120002   | 1 L     | Acajou        |                    | 6 pcs     |
| 14120003   | 1 L     | Chêne clair   |                    | 6 pcs     |
| 14120004   | 1 L     | Chêne foncé   |                    | 6 pcs     |
| 14120005   | 1 L     | Pin sylvestre |                    | 6 pcs     |
| 14120007   | 1 L     | Pin clair     |                    | 6 pcs     |
| 14120008   | 1 L     | Noyer         |                    | 6 pcs     |
| 14120027   | 1 L     | Transparent   | Satiné             | 6 pcs     |
| 14120030   | 1 L     | Transparent   | Brillant           | 6 pcs     |
| 14120040   | 2,5 L   | Transparent   | Brillant           | 2 pcs     |



## Cire pour sol




Une cire à brillance instantanée à base d'eau aux propriétés de remplissage et de protection, et antiallure. Comble les petites rayures dans la couche de vernis ou de lasure. Disponible en version brillante et mate.

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Emballage |
|------------|---------|--------------------|-----------|
| TRP1       | 1 L     | Brillant           | 6 pcs     |



## Produit d'entretien



Ce nettoyant TRAE LYX est un produit de nettoyage et d'entretien combiné pour les planchers. Application : Nettoyant TRAE LYX Naturel, pour entretenir les planchers traités avec TRAE LYX Naturel. Le plancher est nettoyé en un seul traitement et conserve son aspect naturel. Le Nettoyant TRAE LYX n'affecte pas le vernis. Le Nettoyant TRAE LYX convient aux vernis et lasures pour planchers et parquets. Pour un plancher traité au TRAE LYX Naturel, vous devez utiliser le Nettoyant TRAE LYX Naturel.

| N° article  | Contenu | Emballage |
|-------------|---------|-----------|
| TRONDERHOUD | 1 L     | 6 pcs     |



## Produit d'entretien Naturel



Ce nettoyant TRAE LYX est un produit de nettoyage et d'entretien pour les planchers. Application : Nettoyant TRAE LYX Naturel, pour entretenir les planchers traités avec TRAE LYX Naturel. Le plancher est nettoyé en un seul traitement et conserve son aspect naturel. Le nettoyant TRAE LYX n'affecte pas le vernis et ne laisse pas de brillant sur le vernis ou la lasure.

| N° article     | Contenu | Emballage |
|----------------|---------|-----------|
| TRONDERHOUDNAT | 1 L     | 6 pcs     |



## Nettoyant pour les huiles et cire



TRAE LYX NETTOYANT POUR SOLS HUILÉS ET CIRÉS est entièrement biodégradable. Il est utilisé pour l'entretien régulier des surfaces traitées avec de l'huile ou de la cire. Son parfum est très agréable.

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 28600310   | 1 L     | 6 pcs     |



## Pâte Antidérapante



L'application de la PÂTE ANTIDÉRAPANTE TRAE LYX donne une surface rugueuse aux planchers traités au vernis pour parquets à base d'eau et au vernis pour liège. La propriété antidérapante du plancher s'en trouve renforcée. Contrairement aux poudres antidérapantes habituelles, la pâte antidérapante TRAE LYX offre un résultat quasi transparent. Elle peut, de ce fait, être également appliquée sur les essences de bois sombres et les lièges. L'effet obtenu dépend quelque peu du support et de l'épaisseur de la couche. La PÂTE ANTIDÉRAPANTE TRAE LYX convient à des situations normales.

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| TRASLIP300 | 300 gr  | 1 pc      |



## Durcisseur universel pour vernis 2K



Un durcisseur universel adapté aux peintures à 2 composants: Trae-Lyx Natural 2K, Trae-Lyx Natural Extreme 2K, Trae-Lyx Natural Finish 2K et Trae-Lyx Projectlak 2K. Dans des sachets pratiques de 50 ml pour les paquets de 750 ml, 175 ml pour le 2,5 litres. paquets et poche de 350 ml pour les 5 litres.

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 28505210   | 50 ml   | 1 pc      |



## SPRAYS

# PRIMERS UNIVERSELS EN SPRAY



## Apprêt, aérosol



Primer à séchage rapide pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre et pierre. Le primer a un haut pouvoir couvrant, garnissant et anticorrosion. Le primer est facile à poncer, aussi bien à sec qu'à l'eau (à partir du grain 400) et à repeindre avec tout type de peinture. MoTip Primer est disponible en 4 couleurs : gris, rouge, noir et blanc en aérosol de 500 ml et 150 ml, et en pinceau retouche de 12 ml.

- Base: liant nitro-cellulosique

| N° article | Contenu | Couleur | Contenu carton |
|------------|---------|---------|----------------|
| MOT04056   | 500 ml  | blanc   | 6 pièces       |
| MOT04055   | 500 ml  | rouge   | 6 pièces       |
| MOT04054   | 500 ml  | gris    | 6 pièces       |
| MOT04052   | 500 ml  | noir    | 6 pièces       |



## Primer spécial pour plastiques



Primer transparent, spécial pour plastiques, à séchage rapide, pour le traitement des supports traités et non-traités en diverses matières synthétiques. MoTip Primer Spécial pour plastiques a un excellent pouvoir adhérent, est facile à poncer et à repeindre avec tout type de peinture.

| N° article | Contenu | Couleur     | Base               | Contenu carton |
|------------|---------|-------------|--------------------|----------------|
| MOT04063   | 400 ml  | transparent | résine polyoléfine | 6 pièces       |



## Apprêt, aérosol



Primer à séchage rapide pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre et pierre. Le primer a un haut pouvoir couvrant, garnissant et anticorrosion. Le primer est facile à poncer, aussi bien à sec qu'à l'eau (à partir du grain 400) et à repeindre avec tout type de peinture. MoTip Primer Deco Paint est disponible en aérosol de 400 ml et 150 ml et en petits pots de 100 ml.

- Brillance: mat
- Base: liant nitro-cellulosique

| N° article | Contenu | Couleur | Contenu carton |
|------------|---------|---------|----------------|
| MOT01611   | 400 ml  | blanc   | 6 pièces       |
| MOT01612   | 400 ml  | gris    | 6 pièces       |

# PEINTURES UNIVERSELLES EN SPRAY



## Peinture noire



Peinture à séchage rapide, à bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, verre et diverses matières synthétiques. De teinte durable et de bonne dureté superficielle, la peinture résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture est inaltérable et résistante aux rayons-UV. MoTip Peinture Noire est disponible en finition brillante, satinée et mate en aérosols 500 ml et 150 ml et en pinceau retouche 12 ml.

- Couleur: noir
- Base: résine acrylique

| N° article | Contenu | Brillance | Contenu carton |
|------------|---------|-----------|----------------|
| MOT04006   | 500 ml  | mat       | 6 pièces       |
| MOT04001   | 500 ml  | satiné    | 6 pièces       |
| MOT04005   | 500 ml  | brillant  | 6 pièces       |



## Peinture blanche



Peinture à séchage rapide, à bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, verre et diverses matières synthétiques. De teinte durable et de bonne dureté superficielle, la peinture résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture est inaltérable et résistante aux rayons-UV. MoTip Peinture Blanche est disponible en finition brillante et mate, en aérosols 500 ml et 150 ml et en pinceau retouche 12 ml.

- Couleur: blanc
- Base: résine acrylique

| N° article | Contenu | Brillance | Contenu carton |
|------------|---------|-----------|----------------|
| MOT04002   | 500 ml  | mat       | 6 pièces       |
| MOT04004   | 500 ml  | brillant  | 6 pièces       |



## Vernis incolore



Vernis acrylique transparent à séchage rapide. De brillance durable, pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. Le vernis transparent a un bon pouvoir anticorrosion et une excellente adhérence. Le vernis transparent est résistant aux rayures, aux chocs, aux coups, à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. Le Vernis Transparent MoTip est disponible en aérosols de 500 ml et 150 ml, et en pinceau retouche de 12 ml.

- Couleur: transparent
- Base: résine acrylique

| N° article | Contenu | Brillance | Contenu carton |
|------------|---------|-----------|----------------|
| MOT04009   | 500 ml  | brillant  | 6 pièces       |

# PEINTURES UNIVERSELLES EN SPRAY



## Peinture martelée



Peinture à effet martelé, à séchage rapide, pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. La peinture martelée a un haut pouvoir couvrant et résiste aux rayures, aux chocs et aux coups. Très bonne résistance à l'essence, aux produits chimiques, aux diluants et aux conditions extérieures. La Peinture à Effet Martelé MoTip est disponible en 6 couleurs : bleu, vert, argent, gris, or et anthracite.

- Contenu: 400 ml
- Brillance: satiné
- Base: résine acrylique
- Contenu carton: 6 pièces

| N° article | Couleur    |
|------------|------------|
| MOT04014   | gris       |
| MOT04017   | anthracite |



## Peinture fluorescente



Peinture acrylique décorative, fluorescente, à excellente adhérence, pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. Pour un résultat optimal, appliquer une couche de fond avec le Primer blanc MoTip. La Peinture Fluorescente MoTip est disponible en 5 couleurs : rouge-orange, rose, jaune, vert et bleu.

- Contenu: 400 ml
- Brillance: mat
- Base: liant nitro-cellulosique
- Contenu carton: 6 pièces

| N° article | Couleur           |
|------------|-------------------|
| MOT04020   | orange-rouge fluo |
| MOT04021   | rose fluo         |
| MOT04022   | jaune fluo        |
| MOT04023   | vert fluo         |



## Peinture haute température



Peinture Haute-Température pour le traitement de supports traités et non-traités exposés à de très hautes températures. La peinture résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries. La peinture Haute-Température MoTip est disponible en 9 couleurs. Résistant jusqu'à 800° C: anthracite foncé, noir, blanc, anthracite, beige, gris, brun et argent. Résistant jusqu'à 300° C: rouge.

- Contenu: 400 ml
- Brillance: mat
- Contenu carton: 6 pièces

| N° article | Couleur          | Base             |
|------------|------------------|------------------|
| MOT04036   | blanc            | résine silicone  |
| MOT04032   | argent           | résine polyester |
| MOT04030   | anthracite foncé | résine silicone  |
| MOT04037   | anthracite       | résine silicone  |
| MOT04031   | noir             | résine silicone  |



## Peinture métallisée



Peinture acrylique à excellente adhérence, pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, verre, pierre et diverses matières synthétiques. La peinture métallisée résiste à l'usure et aux intempéries. Pour un résultat optimal, appliquer d'abord une couche de fond avec le Primer blanc MoTip. La Peinture Métallisée MoTip est disponible en 8 couleurs : vert, bleu, rouge, argent, or, brun, noir et violet.

- Contenu: 400 ml
- Brillance: métallique
- Base: liant nitro-cellulosique
- Contenu carton: 6 pièces

| N° article | Couleur |
|------------|---------|
| MOT04046   | argent  |
| MOT04047   | or      |
| MOT04049   | noir    |

## Peinture radiateur



Peinture à haut pouvoir couvrant et garnissant, pour l'embellissement et la réparation de radiateurs et de tuyauteries de chauffage. De teinte et brillance durables, la peinture résiste à la chaleur et aux produits de nettoyage. La peinture possède une bonne action anticorrosion et résiste aux rayures, aux chocs et aux coups. MoTip Peinture Radiateur est disponible en cinq couleurs.

- Contenu: 400 ml
- Brillance: brillant
- Base: résine acrylique
- Contenu carton: 6 pièces

| N° article | Couleur     |
|------------|-------------|
| MOT04077   | blanc       |
| MOT04078   | blanc cassé |

# PEINTURES UNIVERSELLES EN SPRAY



## Peinture pour jantes



Peinture acrylique à séchage rapide. De brillance durable, pour le traitement de jantes et enjoliveurs, traités et non-traités, en acier et en alliage léger. La peinture a un bon pouvoir couvrant, une excellente adhérence et une bonne dureté superficielle. La peinture pour jantes résiste à l'essence, aux produits chimiques et conditions extérieures. La peinture est inaltérable et résistante aux rayons-UV, à l'usure et aux rayures. La peinture pour Jantes MoTip est disponible en 5 couleurs : blanc, argent, or, noir (brillant et mat) et acier, en aérosols de 500 ml et en pinceau retouche de 12 ml.

- Contenu: 500 ml
- Base: résine acrylique
- Contenu carton: 6 pièces

| N° article | Couleur | Brillance |
|------------|---------|-----------|
| MOT04007   | argent  | brillant  |



## Galvanisation à froid



Peinture de galvanisation à froid, à séchage rapide, avec un excellent pouvoir garnissant et adhérent, pour le traitement d'acier traité et non-traité. Excellent anticorrosion cathodique. Convient parfaitement au soudage par points et résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture MoTip Galvanisation à froid résiste aux températures jusqu'à 350° C.

| N° article | Contenu | Couleur | Base        | Contenu carton |
|------------|---------|---------|-------------|----------------|
| MOT04061   | 400 ml  | gris    | epoxy-ester | 6 pièces       |



## Galvanisation alu-zinc



Peinture de galvanisation à froid alu-zinc, à séchage rapide, avec un excellent pouvoir garnissant et adhérent, pour le traitement d'acier traité et non-traité. Excellent anticorrosion cathodique. Convient parfaitement au soudage par points et résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture MoTip Alu-zinc résiste aux températures jusqu'à 250° C.

| N° article | Contenu | Couleur     | Base        | Contenu carton |
|------------|---------|-------------|-------------|----------------|
| MOT04059   | 400 ml  | alu-argenté | epoxy-ester | 6 pièces       |



## Peinture RAL Industrial



Peinture à séchage rapide, possédant un très haut pouvoir couvrant et garnissant, pour usage professionnel. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. De teinte et brillance durables, la peinture est anticorrosion et résiste aux chocs et éraflures. MoTip Industrial Peinture RAL est inaltérable et résiste aux conditions atmosphériques et aux rayons-UV.

- Contenu: 400 ml
- Base: résine acrylique
- Contenu carton: 6 pièces

| N° article | RAL  | Couleur               | Brillance |
|------------|------|-----------------------|-----------|
| MOT07056   | 1013 | blanc perlé           | brillant  |
| MOT07045   | 9001 | blanc crème           | brillant  |
| MOT07046   | 9002 | blanc gris            | brillant  |
| MOT07042   | 9003 | blanc de sécurité     | brillant  |
| MOT07040   | 9010 | blanc pur             | brillant  |
| MOT07037   | 9016 | blanc signalisation   | brillant  |
| MOT07057   | 1014 | ivoire                | brillant  |
| MOT07062   | 1015 | ivoire clair          | brillant  |
| MOT07069   | 1003 | jaune de sécurité     | brillant  |
| MOT07072   | 1004 | jaune or              | brillant  |
| MOT07076   | 1007 | jaune narcisse        | brillant  |
| MOT07003   | 1016 | jaune soufre          | brillant  |
| MOT07063   | 1018 | jaune zinc            | brillant  |
| MOT07074   | 1021 | jaune colza           | brillant  |
| MOT07071   | 1023 | jaune signalisation   | brillant  |
| MOT07078   | 2000 | orangé jaune          | brillant  |
| MOT07086   | 2002 | orangé sang           | brillant  |
| MOT07079   | 2003 | orangé pastel         | brillant  |
| MOT07007   | 2004 | orangé pur            | brillant  |
| MOT07082   | 2009 | orangé signalisation  | brillant  |
| MOT07090   | 3000 | rouge feu             | brillant  |
| MOT07102   | 3001 | rouge de sécurité     | brillant  |
| MOT07096   | 3002 | rouge carmin          | brillant  |
| MOT07100   | 3003 | rouge rubis           | brillant  |
| MOT07088   | 3020 | rouge signalisation   | brillant  |
| MOT07106   | 3004 | rouge pourpre         | brillant  |
| MOT07091   | 3015 | rose clair            | brillant  |
| MOT07112   | 4006 | pourpre signalisation | brillant  |
| MOT07006   | 5002 | bleu outremer         | brillant  |
| MOT07134   | 5005 | bleu de sécurité      | brillant  |
| MOT07168   | 5008 | bleu gris             | brillant  |
| MOT07135   | 5009 | bleu azur             | brillant  |
| MOT07004   | 5010 | bleu gentiane         | brillant  |
| MOT07005   | 5011 | bleu acier            | brillant  |
| MOT07014   | 5012 | bleu clair            | brillant  |

# PEINTURES INDUSTRIELLES EN SPRAY

suite de la page précédente



| N° article | RAL  | Couleur              | Brillance |
|------------|------|----------------------|-----------|
| MOT07002   | 5013 | bleu cobalt          | brillant  |
| MOT07012   | 5015 | bleu ciel            | brillant  |
| MOT07009   | 5017 | bleu signalisation   | brillant  |
| MOT07121   | 6002 | vert feuillage       | brillant  |
| MOT07128   | 6005 | vert mousse          | brillant  |
| MOT07123   | 6009 | vert sapin           | brillant  |
| MOT07124   | 6011 | vert réséda          | brillant  |
| MOT07142   | 6014 | olive jaune          | brillant  |
| MOT07013   | 6016 | vert turquoise       | brillant  |
| MOT07127   | 6018 | vert jaune           | brillant  |
| MOT07120   | 6024 | vert signalisation   | brillant  |
| MOT07145   | 6029 | vert menthe          | brillant  |
| MOT07026   | 7001 | gris argent          | brillant  |
| MOT07015   | 7004 | gris de sécurité     | brillant  |
| MOT07167   | 7005 | gris souris          | brillant  |
| MOT07019   | 7011 | gris fer             | brillant  |
| MOT07018   | 7012 | gris basalte         | brillant  |
| MOT07148   | 7015 | gris ardoise         | brillant  |
| MOT07020   | 7016 | gris anthracite      | brillant  |
| MOT07149   | 7021 | gris noir            | brillant  |
| MOT07025   | 7022 | gris terre d ombre   | brillant  |
| MOT07150   | 7023 | gris béton           | brillant  |
| MOT07151   | 7024 | gris graphite        | brillant  |
| MOT07030   | 7030 | gris pierre          | brillant  |
| MOT07022   | 7031 | gris bleu            | brillant  |
| MOT07032   | 7032 | gris silex           | brillant  |
| MOT07034   | 7035 | gris clair           | brillant  |
| MOT07024   | 7037 | gris poussière       | brillant  |
| MOT07152   | 7038 | gris agate           | brillant  |
| MOT07039   | 7039 | gris quartz          | satiné    |
| MOT07153   | 7040 | gris fenêtre         | brillant  |
| MOT07028   | 7042 | gris signalisation a | brillant  |
| MOT07027   | 7043 | gris signalisation b | brillant  |
| MOT07029   | 7044 | gris soie            | brillant  |
| MOT07109   | 8004 | brun cuivré          | brillant  |
| MOT07113   | 8011 | brun noisette        | brillant  |
| MOT07035   | 8019 | brun gris            | brillant  |
| MOT07164   | 9005 | noir foncé           | satiné    |
| MOT07238   | 9005 | noir foncé           | mat       |
| MOT07236   | 9005 | noir foncé           | brillant  |
| MOT07224   | 9006 | aluminium blanc      | brillant  |
| MOT07216   | 9007 | aluminium gris       | brillant  |
| MOT07166   | 9010 | blanc pur            | mat       |
| MOT07158   | 9011 | noir graphite        | brillant  |
| MOT07159   | 9017 | noir signalisation   | satiné    |



## Industrial vernis transparent



Vernis Transparent à séchage rapide pour usage professionnel, possède un bon pouvoir garnissant, une excellente adhérence et un excellent rendement. Pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre, céramique et diverses matières synthétiques. De brillance durable, le vernis transparent résiste aux rayures, aux chocs et aux coups. MoTip Industrial Vernis Transparent est inaltérable et résiste aux intempéries et aux rayons UV.

| N° article | Contenu | Couleur     | Base             | Contenu carton |
|------------|---------|-------------|------------------|----------------|
| MOT07242   | 400 ml  | transparent | résine acrylique | 6 pièces       |



## Peinture à effet chrome



Peinture décorative à brillance métallisée pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. La peinture a un haut pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient parfaitement aux applications décoratives à l'intérieur. La peinture Effet Chrome MoTip déteint un peu au contact et n'est pas résistante aux intempéries.

- Base: résine acrylique

| N° article | Contenu | Couleur | Brillance | Contenu carton |
|------------|---------|---------|-----------|----------------|
| MOT04060   | 400 ml  | chrome  | brillant  | 6 pièces       |



## Peinture



Peinture décorative, possédant un bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, aluminium, verre et diverses matières synthétiques. De teinte et brillance durables, la peinture est anticorrosion et résiste à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions atmosphériques. MoTip Peinture Maison & Bricolage est disponible en finition brillante, satinée et matte en aérosols 400 ml et 150 ml, et en petits pots de 100 ml.

- Base: résine acrylique

| N° article | RAL  | Couleur             | Contenu | Brillance |
|------------|------|---------------------|---------|-----------|
| MOT01650   | 9010 | blanc pur           | 400 ml  | mat       |
| MOT01627   | 9016 | blanc signalisation | 400 ml  | brillant  |
| MOT01695   | 9001 | blanc crème         | 400 ml  | brillant  |
| MOT01600   | 9010 | blanc pur           | 400 ml  | brillant  |

# PEINTURES DÉCORATIVES EN SPRAY

suite de la page précédente



| N° article | RAL  | Couleur        | Contenu | Brillance |
|------------|------|----------------|---------|-----------|
| MOT01609   | 1013 | blanc perlé    | 400 ml  | brillant  |
| MOT01610   | 1015 | ivoire claire  | 400 ml  | brillant  |
| MOT01621   | 1004 | jaune or       | 400 ml  | brillant  |
| MOT01679   | 1021 | jaune colza    | 400 ml  | brillant  |
| MOT01677   | 2003 | orangé pastel  | 400 ml  | brillant  |
| MOT01605   | 2004 | orange         | 400 ml  | brillant  |
| MOT01628   | 3000 | rouge feu      | 400 ml  | brillant  |
| MOT01640   | 3002 | rouge carmin   | 400 ml  | brillant  |
| MOT01658   | 3000 | rouge feu      | 400 ml  | mat       |
| MOT01620   | 3005 | rouge vin      | 400 ml  | brillant  |
| MOT01642   | 4005 | blue pourpre   | 400 ml  | brillant  |
| MOT01684   | 5002 | bleu outremer  | 400 ml  | brillant  |
| MOT01634   | 5010 | bleu gentiane  | 400 ml  | brillant  |
| MOT01608   | 5015 | bleu ciel      | 400 ml  | brillant  |
| MOT01636   | 6002 | vert feuillage | 400 ml  | brillant  |
| MOT01633   | 6009 | vert sapin     | 400 ml  | brillant  |
| MOT01607   | 6018 | vert jaune     | 400 ml  | brillant  |
| MOT01689   | 7001 | gris argent    | 400 ml  | brillant  |
| MOT01693   | 7035 | gris clair     | 400 ml  | brillant  |
| MOT01615   | 9006 | argent         | 400 ml  | brillant  |
| MOT01697   | 9007 | aluminium      | 400 ml  | brillant  |
| MOT01694   | 8017 | brun chocolat  | 400 ml  | brillant  |
| MOT01601   | 9005 | noir profond   | 400 ml  | mat       |
| MOT01659   | 9005 | noir profond   | 400 ml  | satiné    |
| MOT01602   | 9005 | noir profond   | 400 ml  | brillant  |



## Vernis incolore



Vernis transparent pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium verre, pierre, fibrociment, céramique et diverses matières synthétiques. Le vernis transparent est résistant aux rayures, aux chocs, aux coups, à l'essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. MoTip Vernis Transparent Deco Paint est disponible en brillant et en satiné, en aérosols de 400 ml et 150 ml, et en petits pots de 100 ml.

- Couleur: transparent
- Base: résine acrylique

| N° article | Contenu | Brillance | Contenu carton |
|------------|---------|-----------|----------------|
| MOT01603   | 400 ml  | brillant  | 6 pièces       |
| MOT01654   | 400 ml  | satiné    | 6 pièces       |



## Peinture bronze, aérosol Deco Effect



Peinture possédant un haut pouvoir couvrant, pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. MoTip Deco Effect Peinture Bronze déteint un peu au contact et n'est pas résistante aux intempéries.

- Contenu: 400 ml
- Base: résine acrylique

| N° article | Couleur    | Contenu carton |
|------------|------------|----------------|
| MOT303001  | or         | 6 pièces       |
| MOT303003  | or antique | 6 pièces       |



## Spotmarker fluo



Marquage de qualité professionnelle pour chantiers, dans les domaines de la construction souterraine, routière et de bâtiments. Également utilisable dans les domaines de la construction de tunnels et de mines. Bouchon de sécurité à une main breveté avec déclenchement Easy Touch pour une fonctionnalité améliorée et une sécurité accrue. Garantit le marquage sans se salir les doigts.

Coloris : rose lumineux, rouge lumineux, orange lumineux, jaune lumineux et bleu lumineux pour des marquages fluorescents. Également disponible en coloris non fluorescents : blanc, jaune, rouge, gris et noir. La bombe de marquage grise et noire peut également être utilisée comme peinture correctrice pour éliminer les marquages lumineux sur le béton ou le goudron.

- Contenu: 500 ml
- Brillance: brillant
- Contenu carton: 12 pièces

| N° article | Couleur     |
|------------|-------------|
| MOT201493  | orange fluo |



## Linemarker



Le marquage spécial de lignes et délimitations pour la route, les places de stationnement et les installations industrielles, ainsi que pour le marquage de sécurité. Coloris : blanc, rouge, orange, vert, bleu, gris, noir. La peinture grise et noire peut également être utilisée pour corriger ou éliminer les peintures fluorescentes sur le béton et le goudron.

- Contenu carton: 12 pièces

| N° article | Contenu | Couleur |
|------------|---------|---------|
| 201714     | 750 ml  | blanc   |



## Peinture de marquage (chariot)



Peinture de marquage, à séchage rapide, convient pour le marquage sur la pierre, le béton, l'asphalte et le métal. La peinture de marquage possède un haut pouvoir couvrant et une adhérence durable. La peinture à marquage résiste à l'essence, à l'usure et aux intempéries. MoTip peinture de marquage convient à l'utilisation avec le chariot à peinture de marquage et, est disponible en six couleurs.

- Contenu: 600 ml
- Contenu carton: 6 pièces

| N° article | Couleur |
|------------|---------|
| MOT000222  | blanc   |
| MOT000223  | jaune   |



## Pulvérisation de Peinture Routière



Vista Peinture Marquage Routier et Aérosol permet d'opérer le traçage routier au moyen d'un spray. Le Marquage Routier Aérosol se distingue par le séchage rapide des traçages au sol, déjà praticables après 1 heure !

Disponible en 5 couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge et noir.

- Application: Aérosol
- Propriétés: Séchage rapide
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Repeignable après: 8 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Consommation: Env, 25 à 50 mètres selon la largeur de la ligne par aérosol
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)        | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 07540      | 750 ml  | ± Ral 9010 Blanc | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07541      | 750 ml  | ± Ral 1023 Jaune | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07542      | 750 ml  | ± Ral 5012 Bleu  | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07543      | 750 ml  | ± Ral 3000 Rouge | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07544      | 750 ml  | ± Ral 9005 Noir  | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |



## Pulvérisation de Peinture Routière 2K PU



La Vista Peinture Marquage Routier Spray est un vernis polyuréthane bi-composant pour les routes, y compris les lignes de stationnement, bâtiments industriels, garages automobiles, usines et aéroports, qui sont très sollicités et nécessite un séchage rapide.

Disponible en 4 couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge.

- Application: Aérosol
- Propriétés: Résistance extrême à la saleté
- Repeignable après: 8 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 4,5 - 5 m<sup>2</sup> par kg
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)        | Degré de brillance | Densité                |
|------------|---------|------------------|--------------------|------------------------|
| 07660      | 500 ml  | ± Ral 9010 Blanc | Satiné             | 1,49 g/cm <sup>3</sup> |
| 07661      | 500 ml  | ± Ral 1023 Jaune | Satiné             | 1,49 g/cm <sup>3</sup> |



## Le marquage de ligne



Avis Marquage de lignes est un système de marquage professionnel pour l'intérieur et l'extérieur. La peinture de marquage de grande qualité, ainsi que son applicateur très astucieux, permet le traçage d'une ligne résistant à l'usure, claire, nette et durable. Avis Marquage de lignes est parfait pour un usage fréquent.

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 14080003.  | 750 ml  | Blanc   | 6 pcs     |
| 14080004.  | 750 ml  | Jaune   | 6 pcs     |
| 14080005.  | 750 ml  | Bleu    | 6 pcs     |
| 14080007.  | 750 ml  | Rouge   | 6 pcs     |
| 14080008.  | 750 ml  | Vert    | 6 pcs     |



## Line master Double force Line Master Double Force



Line Master Double Force pour peinture de marquage de lignes.

| N° article | Emballage |
|------------|-----------|
| 14080103   | 1 pc      |



## Marquage de ligne Pulvérisateur



Pistolet pour peinture de marquage de lignes.

| N° article | Emballage |
|------------|-----------|
| 14080102.  | 1 pc      |



## Cleanjector



Adaptateur jetable pour un remplissage propre et sans pertes des aérosols.

| N° article | Emballage | Contenu carton |
|------------|-----------|----------------|
| M225031    | unitaire  | 72 pièces      |



## Aérosol prérempli



La bombe aérosol pre-fill ColorMatic est pré-remplie avec du gaz propulseur et des additifs spécifiques. Elle est remplie de la teinte choisie à l'aide des machines de remplissage VitoMat. Une technologie de pulvérisation et buse innovante est garantie grâce au jet large à brouillard fin, au rendement élevé et à la pression constante pour une application optimale et une qualité finale professionnelle. La bombe ColorMatic pre-fill Standard est une bombe aérosol pré-remplie avec des gaz propulseurs et un solvant pour le remplissage de peinture à base de solvant.

| N° article | Contenu | Contenu carton |
|------------|---------|----------------|
| MOT570704  | 275 ml  | 12 pièces      |



## **SPÉCIALITÉS PEINTURES**

# PEINTURES ISOLANTES OU RÉNOVATION



## Peinture de rénovation intérieure Universal Xtrem Mat

**Classidur**

- Peinture mate de rénovation en phase aqueuse, de technologie aqua-cationique pour tous les travaux de rénovation intérieure.
- Murs et plafonds (résistance à l'abrasion humide classe 1)
- Neuf et rénovation
- Finition mat profond
- Ne nécessite pas de primer d'isolation de taches
- Préparation simplifiée des supports
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| 130499A    | 5 L     | 80 pcs  |
| 130498A    | 10 L    | 33 pcs  |



## Peinture de rénovation intérieure Universal Xtrem Velours

**Classidur**

- Particulièrement indiquée pour tous les travaux de rénovation intérieure, en particulier lorsqu'une finition lessivable et veloutée est souhaitée
- Murs et plafonds
- Neuf et rénovation
- Finition veloutée lessivable (résistance à l'abrasion humide)
- Ne nécessite pas de primer d'isolation de taches
- Préparation simplifiée des supports
- Brillance: Velours
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| 110693     | 5 L     | 80 pcs  |
| 110692     | 12,5 L  | 32 pcs  |



## Peinture de rénovation intérieure RenoPerfect Mat BL/PA

**Classidur**

- ATTENTION: BL/PA est une base blanche teintable étalonnée pour teintes pastels et utilisable en blanc.
- Classidur RenoPerfect Mat permet, tant en murs qu'en plafonds, la réalisation de finitions particulièrement soignées tout en isolant les taches de nicotine, suie, eau séchée... L'absence de reprises - même en lumière rasante et en grande surface, l'aptitude à la retouche, la matité profonde ainsi que la qualité de l'arrondi en sont les qualités essentielles
- De plus, grâce à ses excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion humide, l'application de Classidur RenoPerfect Mat convient parfaitement aux surfaces murales
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| 247829     | 5 L     | 80 pcs  |
| 247830     | 12,5 L  | 33 pcs  |

# PEINTURES ISOLANTES OU RÉNOVATION

## Peinture de rénovation intérieure Goldenclassic Mat

**Classidur**



- Peinture de rénovation intérieure à solvants exempts d'arômes
- 30 à 80 % d'économie de temps dans la rénovation intérieure car laver, fixer et isoler les fonds est généralement superflu
- Directement sur les taches de nicotine, de suie et d'eau séchée, ainsi que sur les fonds farinants dépoussiérés (cohérents)
- Peinture de rénovation intérieure à solvant à base d'huiles modifiées
- Sans tension
- Quasiment sans odeur
- Mat extrême
- Finish exceptionnel (sans reprises)
- Particulièrement indiquée pour les plafonds
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Solvant

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| CLGC4      | 4 L     | 100 pcs |
| CLGC10     | 10 L    | 40 pcs  |

## Peinture de rénovation intérieure Modern Plus<sup>2</sup>

**Classidur**



- Peinture de rénovation intérieure à solvants exempts d'arômes
- 30 à 80 % d'économie de temps dans la rénovation intérieure car laver, fixer et isoler les fonds est généralement superflu
- Directement sur les taches de nicotine, de suie et d'eau séchée
- Peinture à base de résines polymérisées à durcissement rapide (24-48 heures) de classe 1
- Extrêmement mat
- Sans tension
- Quasiment sans odeur
- Insaponifiable
- Excellent pouvoir de pénétration dans le support et régulateur d'absorption
- Convient à la fois pour les murs et les plafonds, gicle peu à l'application
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Solvant

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| CLMP4      | 4 L     | 100 pcs |
| CLMP10     | 10 L    | 32 pcs  |

# PEINTURES ISOLANTES OU RÉNOVATION



## Peinture de rénovation intérieure AF

**Classidur**

- Peinture de rénovation intérieure à solvants exempts d'arômes dont le film présente une résistance remarquable à la prolifération de moisissures
- 30 à 80 % d'économie de temps dans la rénovation intérieure car laver, fixer et isoler les fonds est généralement superflu
- Directement sur les taches de nicotine, de suie et d'eau séchée
- Peinture à base de résines polymérisées à durcissement rapide (24-48 heures) - extrêmement mat - sans tension - quasiment sans odeur - insaponifiable
- Idéal pour des locaux où une attaque importante de micro-organismes est à craindre
- ATTENTION: les moisissures existantes doivent être traitées au préalable avec un produit curatif anti-moisissures
- Brillance: Mat
- Phase aqueuse ou solvant: Solvant

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| CLAF12     | 12,5 L  | 32 pcs  |



## Peinture de fond et émail 3 en 1

**Classidur**

- Peinture de fond et émail (laque) de finition en phase aqueuse, de technologie cationique, isolante pour intérieur et extérieur
- Excellente isolation des taches usuelles, parmi lesquelles les tanins du bois
- Usage intérieur et extérieur avec une excellente résistance aux intempéries
- Fond et finition: bel arrondi, blancheur stable et bonne résistance mécanique
- Brillance: Satin
- Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse

| N° article | Contenu | Palette |
|------------|---------|---------|
| 3-1SAT1    | 1 L     | 12 pcs  |
| 3-1SAT5    | 5 L     | 80 pcs  |
| 3-1SAT10   | 10 L    | 40 pcs  |



## BO-KH peinture d'intérieur



Vista BO-KH est une peinture d'intérieur en phase solvant à odeur neutre, opaque et super mate. Convient particulièrement au traitement des plafonds et murs. BO-KH possède d'excellentes propriétés isolantes en cas d'encrassement dû par ex. à la nicotine, à la suie ou aux traces d'eau.

Couleurs : NCS 0500-N et blanc.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Isolant
- Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Durcissement complet après env.: 7 jours

| N° article | Contenu  | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité                |
|------------|----------|-----------|--------------------|------------------------|
| 07291      | 12,5 ltr | Blanc     | Satiné             | 1,39 g/cm <sup>3</sup> |



## Marquage Routier 380



La Peinture Marquage Routier Aqualine Vista, diluable à l'eau, est idéale pour le traçage d'emplacements de parking et autres signalisations sur sol bétonné, asphalté ou pavé. Séchage rapide et haute résistance à l'usure non saponifiante et excellent pouvoir couvrant. Convient aussi aux surfaces intérieures. Existe également dans une variante à base de solvants et en aérosol.

Disponible en jaune, rouge, bleu, vert, blanc et noir.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Séchage rapide
- Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 5 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)        | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 07555      | 750 ml  | ± Ral 9010 Blanc | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07565      | 2,5 ltr | ± Ral 9010 Blanc | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07550      | 750 ml  | ± Ral 1023 Jaune | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07560      | 2,5 ltr | ± Ral 1023 Jaune | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |

### Marquage Routier 752



Vista Peinture Marquage Routier à base de solvants est idéale pour le traçage d'emplacements de parking et autres signalisations sur sol bétonné, asphalté ou pavé. La Peinture Marquage Routier convient aux marquages industriels, en raison de sa surface laquée. Séchage très rapide et haute résistance à l'usure ; ne saponifie pas et possède un excellent pouvoir couvrant. Existe aussi en phase aqueuse et en aérosol. Disponible en 6 couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge, vert et noir.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Haute résistance à l'usure
- Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 5 m<sup>2</sup> par ltr
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)        | Degré de brillance | Densité               |
|------------|---------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 07585      | 750 ml  | ± Ral 9010 Blanc | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07595      | 2,5 ltr | ± Ral 9010 Blanc | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07580.     | 750 ml  | ± Ral 1023 Jaune | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| 07590      | 2,5 ltr | ± Ral 1023 Jaune | Satiné             | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |

### Marquage Routier 2K PU



Vista 2K PU Peinture Marquage Routier est une peinture polyuréthane à deux composants pour les autoroutes, les parkings, etc. très sollicités et nécessite un séchage rapide. Le Vista 2K PU Peinture Marquage Routier a une très haute résistance à l'usure, est facile à nettoyer et a une forte opacité.

Disponible en 6 couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge, vert et noir.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Propriétés: Résistance extrême à la saleté
- Repeignable après: 8 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Consommation: Env, 4,5 - 5 m<sup>2</sup> par kg
- Durcissement complet après env.: 2 jours

| N° article | Contenu | Teinte(s)        | Degré de brillance | Densité                |
|------------|---------|------------------|--------------------|------------------------|
| 07650      | 1,1 kg  | ± Ral 1023 Jaune | Satiné             | 1,49 g/cm <sup>3</sup> |
| 07653      | 1,1 kg  | ± Ral 6018 Vert  | Satiné             | 1,49 g/cm <sup>3</sup> |
| 07654      | 3,5 kg  | ± Ral 9005 Noir  | Satiné             | 1,49 g/cm <sup>3</sup> |
| 07659      | 3,5 kg  | ± Ral 9005 Noir  | Satiné             | 1,49 g/cm <sup>3</sup> |

# PEINTURES DE PROTECTION SOLAIRES



## Peinture de protection solaire 3Seasons blue



- Liquisol 3Seasons Blue est la peinture de protection solaire temporaire qu'on applique à l'extérieur sur des plaques de polyacrylate, polycarbonate et/ou polyester
- La peinture est appliquée en deux couches avec un rouleau ou un pistolet airless
- On peut enlever la peinture avec un mélange d'eau, de savon et 10% d'ammoniaque. De cette manière vous pouvez, selon la saison, laisser entrer la chaleur du soleil ou pas, sans perdre de lumière
- Appliquer au printemps, utiliser en été et enlever en automne
- Consommation: 0,1L/m<sup>2</sup>

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 3SEA1      | 1 L     | 10 pcs    |
| 3SEA5      | 5 L     | 75 pcs    |



## Peinture de protection solaire 4Ever blue



- Liquisol 4Ever Blue est la peinture de protection solaire permanente qu'on applique à l'extérieur sur polyacrylate, polycarbonate et/ou polyester
- La peinture est appliquée en deux couches avec un rouleau ou un pistolet airless
- En plus, Liquisol 4EverBlue donne un bel éclat bleu à l'intérieur et empêche que la brillance du soleil irrite les yeux
- La peinture ne colle pas durant le temps de séchage
- Consommation: 0,1L/m<sup>2</sup>

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| 4EVE1      | 1 L     | 10 pcs |
| 4EVE5      | 5 L     |        |



## Produit nettoyage Soop surface



- Puissant produit de nettoyage
- Important pour la préparation de travaux au Liquisol (Garantie de 5 ans à cette condition)
- S'applique sur toutes surfaces en plastique

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| SOOP1SUR   | 1 L     | 10 pcs |

# PEINTURES MAGNÉTIQUES



## Peinture murale magnétique Magnetic paint

**DUPLI-COLOR**

La peinture magnétique DUPLI-COLOR est une peinture à base aqueuse pour l'intérieur. La peinture contient des pigments de fer qui permettent aux aimants d'adhérer sur la peinture. Ainsi, cette peinture offre de nombreuses possibilités d'application dans les maternelles, les écoles, les bureaux, les chambres d'enfant etc. Si la peinture est appliquée en couches suffisamment épaisses, elle peut être recouverte d'une peinture de finition de votre choix ou même d'une tapisserie de faible épaisseur - les propriétés magnétiques restent conservées. Le recouvrement avec une peinture en bombe DUPLI-COLOR est également possible.

- Couleur: gris
- Brillance: satiné
- Base: dispersion d'acrylate/système hybride (acrylate/alkyde)

| N° article | Contenu | Contenu carton |
|------------|---------|----------------|
| MOT120077  | 500 ml  | 4 pièces       |
| MOT120084  | 1 L     | 2 pièces       |
| MOT208973  | 2,5 L   | 1 pièces       |



## Aimants

**DUPLI-COLOR**

Aimants pour application sur des surfaces traitées avec Magnetic Paint.

| N° article | Quantité |
|------------|----------|
| MOT135606  | 6 pièces |



## Aqua Peinture Tableau d'école

**VISTA®**

L'Aqua-peinture Vista Tableau d'école sert à réparer ou rénover les tableaux de classe et autres surfaces similaires d'écriture à la craie. L'Aqua-peinture Vista Tableau d'école est une peinture spéciale en phase aqueuse, destinée à doter les tableaux de classe ou toute autre surface d'écriture à la craie, d'une couche neuve. Le produit est réservé à l'usage intérieur ou extérieur sous abri. Propriétés : surface d'écriture à la craie (sauf pastels à l'huile), aspect mat, non réfléchissant, séchage rapide et nettoyage facile.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Excellente lessivabilité
- Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur
- Consommation: Env, 8 - 10 m² par ltr

| N° article | Contenu | Teinte(s) | Degré de brillance | Densité   |
|------------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| 01216      | 375 ml  | Noir      | Mat                | 1,1 g/cm³ |
| 01221      | 750 ml  | Noir      | Mat                | 1,1 g/cm³ |



## Aqua peinture tableau d'école

**avis**  
PROFESSIONAL

La Peinture pour tableau Avis Aqua est une peinture hydrosoluble pour les tableaux muraux et scolaires en bois et en métal. Tous les types de craies peuvent être utilisés sur la Peinture pour tableau Avis Aqua, sauf les craies à base d'huile (craies grasses). Utilisation réservée à l'intérieur.

| N° article | Contenu | Couleur | Emballage |
|------------|---------|---------|-----------|
| 14370002   | 250 ml  | Noir    | 6 pcs     |
| 14370000   | 500 ml  | Noir    | 6 pcs     |
| 14370001   | 1 L     | Noir    | 6 pcs     |



## 1K Peinture de Piscine

**VISTA®**

La Peinture Piscine Vista est une peinture 1K à base de peinture au caoutchouc chloré, destinée à protéger et à embellir notamment les piscines, pataugeoires, étangs ornementaux en béton non traité, en mortier de ciment, ou pourvus d'une ancienne couche de peinture au caoutchouc chloré.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Application facile
- Repeignable après: 18 heures, à 20°C / 60 % R.V.
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 7 m² par ltr
- Durcissement complet après env.: 12 jours

| N° article | Contenu | Degré de brillance | Teinte(s)  | Densité   |
|------------|---------|--------------------|------------|-----------|
| 05950      | 2,5 ltr | Satiné             | Bleu clair | 1,1 g/cm³ |
| 05951      | 2,5 ltr | Satiné             | Bleu       | 1,1 g/cm³ |
| 05952      | 2,5 ltr | Satiné             | Vert       | 1,1 g/cm³ |
| 05953      | 2,5 ltr | Satiné             | Blanc      | 1,1 g/cm³ |
| 05954      | 2,5 ltr | Satiné             | Noir       | 1,1 g/cm³ |



## Concentré universel 20 ml



- Très performant : colore jusqu'à 10 % sans altérer la qualité de la peinture. Mixol est depuis des années à la pointe des concentrés universels et convient de ce fait à presque toutes les peintures. Mixol offre une concentration de couleurs de 33 tons pour réaliser plus de 1000 nuances le plus facilement du monde. Mixol ne forme pas de peau, ne dessèche pas, résiste au froid comme à la chaleur, est facile à doser, donc très économique.
- Contenu: 20 ml

| N° article | Couleur            | Boîte  |
|------------|--------------------|--------|
| MM1        | Noir               | 10 pcs |
| MM2        | Ombre              | 10 pcs |
| MM3        | Brun oxyde         | 10 pcs |
| MM4        | Rouge oxyde        | 10 pcs |
| MM5        | Ocre oxyde         | 10 pcs |
| MM6        | Jaune maïs         | 10 pcs |
| MM7        | Jaune loriot       | 10 pcs |
| MM8        | Vert               | 10 pcs |
| MM9        | Bleu               | 10 pcs |
| MM10       | Rouge              | 10 pcs |
| MM11       | Violet             | 10 pcs |
| MM12       | Vert sapin         | 10 pcs |
| MM13       | Vert gazon         | 10 pcs |
| MM14       | Vert oxyde         | 10 pcs |
| MM15       | Vert olive         | 10 pcs |
| MM16       | Vert tilleul       | 10 pcs |
| MM17       | Vert moutarde      | 10 pcs |
| MM18       | Orange             | 10 pcs |
| MM19       | Brun chameau oxyde | 10 pcs |
| MM20       | Marron             | 10 pcs |
| MM21       | Brun terre         | 10 pcs |
| MM22       | Tabac              | 10 pcs |
| MM23       | Marron foncé       | 10 pcs |
| MM24       | Gris pierre        | 10 pcs |
| MM25       | Blanc oxyde        | 10 pcs |
| MM26       | Jaune extérieur    | 10 pcs |
| MM27       | Rouge extérieur    | 10 pcs |
| MM28       | Rose extérieur     | 10 pcs |
| MM99       | Bleu               | 10 pcs |



## Concentré universel 200 ml



- Très performant : colore jusqu'à 10 % sans altérer la qualité de la peinture. Mixol est depuis des années à la pointe des concentrés universels et convient, de ce fait, à presque toutes les peintures. Mixol offre une concentration de couleurs de 33 tons pour réaliser plus de 1000 nuances le plus facilement du monde. Mixol ne forme pas de peau, ne dessèche pas, résiste au froid comme à la chaleur, est facile à doser, donc très économique.
- Contenu: 200 ml

| N° article | Couleur              | Boîte  |
|------------|----------------------|--------|
| MMM1       | Noir                 | 10 pcs |
| MMM2       | Ombre                | 10 pcs |
| MMM3       | Brun oxyde           | 10 pcs |
| MMM4       | Rouge oxyde          | 10 pcs |
| MMM5       | Ocre oxyde           | 10 pcs |
| MMM6       | Jaune maïs           | 10 pcs |
| MMM7       | Jaune lorient        | 10 pcs |
| MMM8       | Vert                 | 10 pcs |
| MMM9       | Bleu                 | 10 pcs |
| MMM10      | Rouge                | 10 pcs |
| MMM11      | Violet               | 10 pcs |
| MMM12      | Vert sapin           | 10 pcs |
| MMM13      | Vert gazon           | 10 pcs |
| MMM14      | Vert oxyde           | 10 pcs |
| MMM15      | Vert olive           | 10 pcs |
| MMM16      | Vert tilleul         | 10 pcs |
| MMM17      | Vert moutarde        | 10 pcs |
| MMM18      | Orange               | 10 pcs |
| MMM19      | Brun chameau oxyde   | 10 pcs |
| MMM20      | Marron               | 10 pcs |
| MMM21      | Brun terre           | 10 pcs |
| MMM22      | Tabac                | 10 pcs |
| MMM23      | Marron foncé         | 10 pcs |
| MMM24      | Gris pierre          | 10 pcs |
| MMM25      | Blanc oxyde          | 10 pcs |
| MMM26      | Jaune extérieur      | 10 pcs |
| MMM27      | Rouge extérieur      | 10 pcs |
| MMM28      | Rose extérieur       | 10 pcs |
| MMM29      | Noir oxyde brillant  | 10 pcs |
| MMM30      | Jaune oxyde brillant | 10 pcs |
| MMM31      | Vert oxyde brillant  | 10 pcs |
| MMM32      | Bleu oxide brillant  | 10 pcs |
| MMM99      | Bleu                 | 10 pcs |



## Concentré universel 500 ml



- Très performant : colore jusqu'à 10 % sans altérer la qualité de la peinture. Mixol est depuis des années à la pointe des concentrés universels et convient, de ce fait, à presque toutes les peintures. Mixol offre une concentration de couleurs de 33 tons pour réaliser plus de 1000 nuances le plus facilement du monde. Mixol ne forme pas de peau, ne dessèche pas, résiste au froid comme à la chaleur, est facile à doser, donc très économique.
- Contenu: 500 ml

| N° article | Couleur              | Boîte  |
|------------|----------------------|--------|
| M1.        | Noir                 | 20 pcs |
| M2.        | Ombre                | 20 pcs |
| M3         | Brun oxyde           | 20 pcs |
| M4         | Rouge oxyde          | 20 pcs |
| M5         | Ocre oxyde           | 20 pcs |
| M6         | Jaune maïs           | 20 pcs |
| M7         | Jaune loriot         | 20 pcs |
| M8         | Vert                 | 20 pcs |
| M9         | Bleu                 | 20 pcs |
| M10        | Rouge                | 20 pcs |
| M11        | Violet               | 20 pcs |
| M12        | Vert sapin           | 20 pcs |
| M13        | Vert gazon           | 20 pcs |
| M14        | Vert oxyde           | 20 pcs |
| M15        | Vert olive           | 20 pcs |
| M16        | Vert tilleul         | 20 pcs |
| M17        | Vert moutarde        | 20 pcs |
| M18        | Orange               | 20 pcs |
| M19        | Brun chameau oxyde   | 20 pcs |
| M20        | Marron               | 20 pcs |
| M21        | Brun terre           | 20 pcs |
| M22        | Tabac                | 20 pcs |
| M23        | Marron foncé         | 20 pcs |
| M24        | Gris pierre          | 20 pcs |
| M25        | Blanc oxyde          | 20 pcs |
| M26        | Jaune extérieur      | 20 pcs |
| M27        | Rouge extérieur      | 20 pcs |
| M28        | Rose extérieur       | 20 pcs |
| M29        | Noir oxyde brillant  | 20 pcs |
| M30        | Jaune oxyde brillant | 20 pcs |
| M31        | Vert oxyde brillant  | 20 pcs |
| M32        | Bleu oxide brillant  | 20 pcs |
| M99        | Bleu                 | 20 pcs |



## Concentré set 200 ml



- Très performant : colore jusqu'à 10 % sans altérer la qualité de la peinture. Mixol est depuis des années à la pointe des concentrés universels et convient, de ce fait, à presque toutes les peintures. Mixol offre une concentration de couleurs de 33 tons pour réaliser plus de 1000 nuances le plus facilement du monde. Mixol ne forme pas de peau, ne dessèche pas, résiste au froid comme à la chaleur, est facile à doser, donc très économique.

| N° article | Contenu     |
|------------|-------------|
| MSET200    | 12 x 200 ml |

## Concentré métallique



- Les concentrés à effet métallique MIXOL® sont des pâtes de pigments aqueuses à forte teneur en pigments nacrés, d'aluminium et bronze d'or. On obtient le meilleur rendu métallique quand les concentrés à effet métallique MIXOL® sont utilisés avec des peintures transparentes.

| N° article | Contenu | Couleur           | Boîte  |
|------------|---------|-------------------|--------|
| MMME1      | 30 gr   | Or métallique     | 10 pcs |
| MMME2      | 20 gr   | Argent métallique | 10 pcs |
| MMME3      | 20 gr   | Cuivre métallique | 10 pcs |
| MMMMME1    | 300 gr  | Or métallique     | 10 pcs |
| MMMMME2    | 200 gr  | Argent métallique | 10 pcs |
| MMMMME3    | 200 gr  | Cuivre métallique | 10 pcs |



## Pâte couleur Colorex



Avis Colorex est un colorant composé universel hautement concentré, avec une grande capacité de coloration, pour colorer les peintures et vernis de différentes compositions. Grâce à sa formulation spéciale, il se mélange facilement. Avis Colorex est fortement concentré ; une toute petite quantité est souvent suffisante. Grâce au grand nombre de couleurs de la gamme Avis Colorex, vous pouvez obtenir n'importe quelle nuance. Avis Colorex ne contient pas de solvants, ne forme pas de pellicule, ne se déforme pas. Les pigments sont puissants, purs et inaltérables.

| N° article | Contenu | Couleur     | Emballage |
|------------|---------|-------------|-----------|
| 20095105   | 22 ml   | Noir        | 10 pcs    |
| 14700001   | 500 ml  | Noir        | 1 pc      |
| 20095115   | 22 ml   | Jaune oxyde | 10 pcs    |
| 14700003   | 500 ml  | Jaune oxyde | 1 pc      |
| 20095125   | 22 ml   | Bleu        | 10 pcs    |
| 20095130   | 22 ml   | Jaune       | 10 pcs    |
| 20095140   | 22 ml   | Vert        | 10 pcs    |
| 20095142   | 22 ml   | Brun        | 10 pcs    |



## Couleurs Universelles



Vista Couleurs de Mélange Universels sont des pâtes de haute couleur concentrée pour teinter toutes peintures aqueuses à base de solvant, et deux-monocomposant, comme les peintures de dispersion, peinture au latex et laque.

Disponible en 15 couleurs de mélange : Vert véritable n° 1, Bleu véritable n° 2, Rouge véritable n° 3, Jaune véritable n° 4, Rouge oxyde n° 5, Brun oxyde n° 6, Ombre vert n° 7, Jaune oxyde n° 8, Noir n° 9, Orange n° 10, Vert oxyde n° 11, Violet n° 12, Jaune or n° 13, Ocre n° 14, Brun rouge n° 15.

| N° article | Contenu | Teinte(s)             | Densité                |
|------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 00086      | 25 ml   | Nr. 9 Noir            | 1,23 g/cm <sup>3</sup> |
| 00216      | 250 ml  | Nr. 7 Ombre naturelle | 1,47 g/cm <sup>3</sup> |



## Antidérapant Grip



Grip antiglisse est un kit complet pour la salle de bain (1,2m<sup>2</sup>) se composant d'une eau transparente PU à deux enductions, presque invisible, pouvant être appliquée sur les zones humides : douche, baignoire ou sur les carreaux émaillés, afin que ces zones ne soient plus glissantes et ceci de manière permanente.

Ce revêtement antidérapant est hygiénique, facile à appliquer et dispose d'un certificat officiel d'antidérapant classe C selon DIN 51097.

Il est souvent utilisé dans les hôtels ainsi que dans les maisons de repos et de soins.

Sentez-vous en sécurité dans votre salle de bain !

| N° article | Teinte      |
|------------|-------------|
| 07901      | Transparent |



## Ensemble complet de peinture pour tableau blanc

**SYSTEXX!**  
by Vitruvan

Le kit complet de peinture pour tableau blanc se compose de :

- Une couche de base Ral 9016 800ml + durcisseur 200 ml
- Mélangeur de peinture en bois, gobelet gradué, chiffon et spray de nettoyage, 4 feutres 4 marqueurs pour tableau blanc
- Convient pour 3 couches de 3m<sup>2</sup>

| N° article |
|------------|
| WHSET      |



## Peinture pour tableau blanc

**SYSTEXX!**  
by Vitruvan

La peinture pour tableau blanc est un revêtement à base aqueuse à 2 composants :

- Couche de base Ral 9016 800ml + durcisseur 200 ml
- Convient pour 3 couches de 3m<sup>2</sup>

| N° article | Contenu total |
|------------|---------------|
| WHCO       | 1 Ltr         |



## Liquide anti-silicone



Le Liquide anti-silicone Avis empêche la formation de cratères et d'yeux de poisson, donne un meilleur résultat et peut être ajouté à pratiquement toutes les laques et vernis à base de solvant, aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Le Liquide anti-silicone Avis a été spécialement conçu pour les supports contaminés par des silicones, par exemple suite à l'application de joints de silicone. L'ajout de quelques gouttes de Liquide anti-silicone Avis à la laque ou le vernis empêche la formation de cratères et de ce qu'on appelle les yeux de poisson dans la pellicule de peinture.

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 14260000   | 150 ml  | 12 pcs    |
| 14260001   | 30 ml   | 1 pc      |



## Aqua liquide anti-silicone



Le Liquide anti-silicone Avis Aqua empêche la formation de cratères et d'yeux de poisson, donne un meilleur résultat et peut être ajouté à pratiquement toutes les laques et vernis hydrosolubles, aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Le Liquide anti-silicone Avis Aqua a été spécialement conçu pour les supports contaminés par des silicones, par exemple suite à l'application de joints de silicone. L'ajout de quelques gouttes de Liquide anti-silicone Avis Aqua à la laque ou le vernis empêche la formation de cratères et de ce qu'on appelle les yeux de poisson dans la pellicule de peinture.

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 14380000   | 150 ml  | 12 pcs    |
| 14380002   | 30 ml   | 1 pc      |



## Anti-Silicones



Vista Anti-Silicone est un additif pour peintures à base de solvant et vernis pour éviter les problèmes de surface tels que les cratères, yeux de poisson, effet martelé etc. dûs à la contamination de silicone.

- Propriétés: Prévention de problèmes de surface

| N° article | Contenu | Densité                |
|------------|---------|------------------------|
| 08110      | 75 ml   | 0,89 g/cm <sup>3</sup> |



### Aqua Anti-Silicones

**VISTA®**

Le concept Vista Aqua Anti-Silicones empêche l'apparition en surface d'yeux de poisson, cratères et autres irrégularités non désirées qui sont provoquées par une contamination aux silicones.

- Propriétés: Prévention de problèmes de surface

| N° article | Contenu | Densité             |
|------------|---------|---------------------|
| 08115      | 75 ml   | 1 g/cm <sup>3</sup> |



### Diluant V21

**SÜDWEST®**  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

Le produit V21 de Südwest est un diluant universel de synthèse. Ce diluant s'utilise notamment pour diluer Paladur de Südwest, la laque à Effet Martelé de Südwest et l'Uni-Fond de Südwest. Pour connaître le diluant qui convient, voir la documentation technique dudit produit.

- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur

| N° article | Contenu | Densité                |
|------------|---------|------------------------|
| 7505       | 1 ltr   | 0,84 g/cm <sup>3</sup> |



### Diluant V33

**SÜDWEST®**  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

Südwest Diluant V33 est un nitro-diluant universel. Il sert à diluer notamment les produits suivants : Südwest Allgrund, Südwest Peinture à Bassin et Vista Peinture Marquage Routier 752. Pour connaître le diluant qui convient, consultez la documentation technique dudit produit.

- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur

| N° article | Contenu | Densité                |
|------------|---------|------------------------|
| 7525       | 1 ltr   | 0,87 g/cm <sup>3</sup> |



## PICO Indicateur de teinte

- Pour conseiller une couleur souhaitée de façon simple et rapide
- Le pico retrouve pour chaque couleur mesurée, celle la plus proche du nuancier
- Compatible avec iPhone et Android

N° article

PICO



## Nuancier cascade NCS1950

Le NCS Index 1950 Original présente de nombreux avantages, notamment:

- La communication aisée des couleurs
- Possède les 1950 couleurs NCS les plus utilisées
- Les échantillons sont suffisamment grands pour permettre des présentations aux clients et pour évaluer les couleurs

N° article

NCS1950



## **LIQUIDES CHIMIQUES, SOLVANTS & NETTOYANTS**



## Acétone



- Enlève les taches de peintures et d'émaux (vernis à ongles, résines, etc)
- Dégraissant pour chaussures, cuir, etc.
- Nettoyant pour graisses et huiles

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHAC1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHAC5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Thinner cellulosique



- Allonge les peintures cellulodiques et colles de contact
- Nettoie pinceaux et pistolets à peinture
- Enlève les taches de peintures

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHCT1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHCT5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Dégraissant d'atelier



- Dégraissant pour pièces métalliques
- Substitut du trichloréthylène

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHONTV1    | 1 L     | 12 pcs |
| CHONTV5    | 5 L     | 4 pcs  |



## Dégraissant universel



- Substitut idéal à l'ammoniaque. Ce dégraissant universel écologique et biodégradable a été spécialement développé pour la préparation des travaux de peinture
- Ne mousse pas
- Ne doit pas être rincé

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHRE1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHRE5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Thinner synthétique



- Allonge les peintures synthétiques
- Dissout les taches de goudron et les cires
- Nettoie les pinceaux et autres matériels de peinture

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHST1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHST5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Pétrole



- Distillat de pétrole, carburant pour feux et lampes à pétrole
- Dégraissant pour appareils encrassés (moteurs, chaînes etc)
- Jusqu'à épuisement de stock

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHPET1     | 1 L     | 12 pcs |
| CHPET5     | 5 L     | 4 pcs  |



## Essence de térébenthine



- Diluant pour peintures et solvant pour cirages

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHTER1     | 1 L     | 12 pcs |
| CHTER5     | 5 L     | 4 pcs  |



## Essence de nettoyage



- Détachant pour vêtements
- Dégraissant pour métaux
- Diluant pour les peintures au pistolet et nettoyage du matériel

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHWB1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHWB5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Siccatif



- Siccatif peu colorant pour les peintures à l'huile et synthétiques
- Ajouter 2,5 % au maximum

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHDR1      | 1 L     | 12 pcs |



## White spirit



- Distillat de pétrole
- Dilue les peintures synthétiques et à l'huile
- Nettoie les pinceaux et enlève les taches d'huile ou de goudron
- Dégraisse les métaux et dissout les cires

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHWSP1     | 1 L     | 12 pcs |
| CHWSP5     | 5 L     | 4 pcs  |



## White spirit odeur réduite



- Distillat de pétrole
- Dilue les peintures synthétiques et à l'huile
- Nettoie les pinceaux et enlève les taches d'huile ou de goudron
- Dégraisse les métaux et dissout les cires
- Jusqu'à épuisement de stock

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHWSPAV1   | 1 L     | 12 pcs |
| CHWSPAV5   | 5 L     | 4 pcs  |



## Ammoniaque 12%



- Produit de lavage dégraissant servant à nettoyer et dégraisser les murs, portes, fenêtres, vitres, pierres etc.
- Pour le vieillissement artificiel du bois de chêne

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHAM1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHAM5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Eau de javel 18%



- Liquide jaunâtre à odeur de chlore
- Décolore, blanchit, nettoie sols et cuvettes de WC (sans fosse septique), poubelles, égouts, surfaces carrelées
- S'emploie pure ou diluée mais jamais pure sur du linge

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| CHBLE5     | 5 L     | 3 pcs |



## Eau déminéralisée



- Détartrant pour batteries de voitures, fers à repasser (à vapeur)
- Chimiquement pure

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| CHDEMI5    | 5 L     | 4 pcs |



## Huile de lin Crue



- Extraite de graines de lin
- Liquide visqueux de couleur blanche à jaune orangé
- Entre dans la composition des savons mous et vernis gras
- Entretien des pierres naturelles
- Crue

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHLI1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHLI5      | 5 L     | 3 pcs  |



## Vernis noir



- Peinture noire hydrofuge, utilisée en bas des façades, comme peinture métallique efficace e.a.
- Pour les citernes souterraines, les bateaux, etc.
- Craint le soleil

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHBL1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHBL5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Carboxyl



- Contre pourriture et moisissure
- S'emploie en premier lieu pour le traitement de clôtures, pilotis, débarras, niches en bois, etc.
- Ne pas utiliser à l'intérieur

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHCA1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHCA5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Déboucheur Lessive de soude 29%



- Déboucheur liquide pour canalisations
- Décapant pour les vernis et peintures (sauf latex)
- Donne un aspect antique au bois de chêne
- Jusqu'à épuisement de stock

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHKAL1     | 1 L     | 12 pcs |
| CHKAL5     | 5 L     | 3 pcs  |



## Acide chlorhydrique 23%



- Acide très actif servant à enlever les dépôts de ciment et de chaux sur socle pierreux, à nettoyer les sols avant d'y appliquer la peinture, à nettoyer les vieux cuivres fortement noircis

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHZO1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHZO5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Alcool méthylique



- Carburant pour fondues et certains feux de camping
- Diluant pour encres dans les imprimeries
- Produit de lavage pour peinture vinylique (latex) séchante

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| CHME1      | 1 L     | 12 pcs |
| CHME5      | 5 L     | 4 pcs  |

# ANTI-ALGUES | NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



## Anti-algues toitures, murs, façades



- Agit aussi bien de façon préventive que curative contre les algues, mousses et bactéries qui attaquent la maçonnerie ou autres matériaux de construction (sauf le bois). Le produit est un perfectionnement du célèbre Algimouss Anti-mousse TMF.
- Double action: tant préventive que curative
- Produit homologué par le Ministère belge et hollandais de la Santé (Numéro d'autorisation N° 3708B)
- Encore plus écologique
- Formule améliorée: le produit pénètre plus profondément et agit de façon plus efficace
- Prêt à l'emploi
- Consommation: 1 litre pour 5 à 10 m<sup>2</sup>
- Laisser agir quelques jours avant de recouvrir de peinture

| N° article | Contenu | Boîte | Palette |
|------------|---------|-------|---------|
| AMOUS1     | 1 L     | 6 pcs |         |
| AALGUES5   | 5 L     | 5 pcs | 48 pcs  |
| AALGUES20  | 20 L    |       | 32 pcs  |



## Anti Dépôts Verts



Pour l'élimination et la prévention effectives des algues, mousses et moisissures. Peut être appliqué sur les fenêtres, murs, toits, terrasses, dallages, poutres, caillebotis et meubles de jardin, etc.

- Fonctionnement et résultat efficaces
- Fonctionnement préventif
- Facile à mettre en oeuvre
- Permet de gagner du temps

| N° article | Contenu | Disponible  | Emballage | Boîte |
|------------|---------|-------------|-----------|-------|
| CH3023     | 1 l     | concentré   | bouteille | 6 pcs |
| CH3024     | 5 l     | concentraat | jerrykan  | 4 pcs |



## Nettoyant Anti-Moisissures



Südwest Nettoyant Anti-Moisissures (Schimmelreiniger) convient au nettoyage et traitement préalable des surfaces infestées de champignons telles que les peintures murales, les revêtements, les matériaux d'étanchéité dans les articulations, stuc et pierre.

- Application: Flacon spray
- Propriétés: Élimine et extermine les moisissures

| N° article | Contenu | Densité               |
|------------|---------|-----------------------|
| 04235      | 500 ml  | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |



## Nettoyant moisissures et bois noircis Algiblan

**Algimouss**

- Élimine les moisissures et les noircissements dus à l'humidité des plaques de plâtre, joint de carrelage, intérieur et toutes les surfaces en bois
- Non corrosif

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| ABLAN7     | 750 ml  | 6 pcs |
| ABLAN1     | 1 L     | 6 pcs |
| ABLAN5     | 5 L     | 5 pcs |



## Nettoyant voiles de ciment Algicim

**Algimouss**

- Élimine les traces de ciment, les laitances et les efflorescences sur tous les dallages et carrelages

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| ACIM1      | 1 L     | 6 pcs |
| ACIM5      | 5 L     | 5 pcs |



## Nettoyant aluminium Alginet alu

**Algimouss**

- Élimine les salissures, l'oxydation et dégraisse le support

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| ANET1      | 1 L     | 6 pcs |
| ANET5      | 5 L     | 5 pcs |



## Nettoyant spécial pierres bleues Alginet bleu



- Spécial pierres bleues
- Élimine les salissures, mousses, lichens et dégraisse le support
- Sans chlore
- Disponible jusqu'à épuisement de stock

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| ANETBLEU1  | 1 L     | 6 pcs |
| ANETBLEU5  | 5 L     | 5 pcs |



## Nettoyant et dégraissant façades Alginet flash



- Élimine efficacement lichens, mousses et traces de pollution
- Produit bi-composant
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure du support
- Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant
- Peut être utilisé par temps pluvieux
- Prêt à l'emploi

| N° article  | Contenu | Palette |
|-------------|---------|---------|
| ANETFLASH10 | 10 L    | 40 pcs  |



## Nettoyant dallages extérieurs Alginet dallages



- Élimine tous les micro-organismes et salissures incrustées
- Pour dallages extérieurs
- Sans chlore

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| ASOL1      | 1 L     | 6 pcs |
| ASOL5      | 5 L     | 5 pcs |

# NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



## Savon pour mains Algisavon



- Formule originale spécifiquement conçue pour le nettoyage des mains salies par la colle, peinture, mastics, résines

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| AZEEPS300  | 250 gr  | 12 pcs |
| AZEEPM3    | 3 L     | 4 pcs  |



## Dégraissant Industriel 03



- Révolutionnaire et surpuissant! Elimine sans effort toutes les saletés, graisses et huiles incrustées sur toutes les surfaces dures et lisses: le bois, le plastique, les matières synthétiques, le béton, l'inox, le métal, le verre, les pierres, etc.
- Convient également pour les travaux de préparation de peinture
- 1 produit pour un grand nombre d'applications
- Economique: formule très concentrée, à diluer avec de l'eau
- pH: 13,87

| N° article | Contenu | Fermeture | Emballage |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 0311       | 1 L     | Bouchon   | 6 pcs     |
| 0312       | 1 L     | Spray     | 6 pcs     |
| 0305       | 5 L     |           | 4 pcs     |
| 0325       | 25 L    |           | 1 pc      |



## Nettoyant sols surpuissant 04



- Nettoyant industriel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement les graisses, huiles et saletés tenaces des sols durs et lisses
- Résultat net et sans traces
- Une fraîcheur longue durée
- pH: 13,87

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| 0405       | 5 L     | 4 pcs |



## Nettoyant multi-usages Citron 05



- Dégraisse et nettoie en profondeur sols et toutes surfaces lavables
- Ne laisse pas de traces
- Garantit un résultat net et une fraîcheur citron longue durée
- pH: 11,37

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| 0505       | 5 L     | 4 pcs |




## Nettoyant vitres et miroirs 06



- Pour un nettoyage quotidien des vitres, vitrines et miroirs
- Elimine rapidement les graisses, saletés et tâches de doigts des vitres, vitrines, fenêtres, miroirs et écrans d'ordinateur
- Séchage instantané et résultat sans traces
- pH: 7

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| 0697       | 750 ml  | 6 pcs |
| 0605       | 5 L     | 4 pcs |



## Dégraissant Décapant Universel Multi-Pro 15



- Produit alcalin puissant pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces fortement encrassées en phase aqueuse
- Forme peu ou pas de mousse / facile à rincer
- Garantit un gain de temps de plus de 80%
- Tensioactifs hautement biodégradables, inflammable

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| 1511       | 1 L     | 12 pcs |
| 1505       | 5 L     | 4 pcs  |

# NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



## Nettoyant sanitaires anticalcaire 18



- Pour le nettoyage régulier des sanitaires et salles de bain: évier, lavabos, robinetteries, douches, baignoires, carrelages, etc.
- Elimine rapidement les dépôts de calcaire, de savon et de rouille
- Prêt à l'emploi
- Garantit un résultat net, brillant, frais et parfumé
- pH: 1,5

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| 1897       | 750 ml  | 12 pcs |



## Détartrant sanitaires surpuissant 25



- Pour un nettoyage approfondi et la rénovation des espaces sanitaires et salles de bain
- Dissout rapidement les dépôts de calcaire, de tartre, de savon, de ciment, de rouille ainsi que les cristaux d'urine
- Formule gel à utiliser pure ou diluée
- Sans danger pour la fosse septique
- pH: 1

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| 2511       | 1 L     | 12 pcs |



## Déboucheur industriel surpuissant 32



- Pour dégraisser, dégraisser et déboucher rapidement toutes les canalisations et WC
- Formule surpuissante: 99% d'acide sulfurique
- Dissout et élimine les obstructions de nature organique: résidus alimentaires, graisses, amidon, tartre, cellulose, papiers, serviettes hygiéniques, savons, cheveux, etc.
- pH: 0,1

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| 3211       | 1 L     | 6 pcs |

# NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



## Dégraisseur Universol®

UNIVERSOL

Pour nettoyer, dégraisser et rendre antistatique les surfaces à peindre. Idéal également comme nettoyant universel pour les lamelles, fenêtres, sols, portes, tapis, fours, huisseries, etc. Elimine aussi les dépôts de nicotine.

- Antistatique
- Ne pas rincer
- Biodégradable
- Faible pouvoir moussant

| N° article   | Contenu | Disponible      | Emballage      | Boîte |
|--------------|---------|-----------------|----------------|-------|
| CH11202.0.65 | 650 ml  | prêt à l'emploi | spray pratique | 6 pcs |
| CH11201.1    | 1 l     | concentré       | bouteille      | 6 pcs |
| CH11199.5    | 5 l     | concentré       | jerry can      | 4 pcs |
| CH11250      | 100 pcs | prêt à l'emploi | lingettes      | 6 pcs |



## Lingettes nettoyantes



- Lingettes nettoyantes, rapide et efficace pour mastics, peintures, mousse polyuréthane non durcie, huile, encre, sur les mains, les outils, les surfaces, ...
- 80 pièces par boîte

| N° article | Par boîte  |
|------------|------------|
| 07860080CO | 80 chiffon |



## Nettoyant Scrub&Clean



Pour le nettoyage des mains et autres surfaces. Un côté rugueux élimine les éclaboussures de peintures encore humides, l'encre, l'huile, la graisse, etc. sur des surfaces résistant aux rayures. L'autre côté, doux, nettoie les mains et les surfaces sensibles aux éraflures.

- Polyvalent
- Nettoyage puissant
- Agit rapidement
- Parfum frais à l'orange

| N° article | Contenu | Disponible      | Boîte |
|------------|---------|-----------------|-------|
| CH11252    | 100 pcs | prêt à l'emploi | 6 pcs |

# NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



## Nettoyant Universol® Eco



Le nettoyant et dégraissant 100% écologique pour toutes les surfaces à peindre. Convient également en tant que nettoyant polyvalent concentré pour les fours encrassés, moteurs, sols, etc.

- Dissout efficacement la graisse et la saleté
- Sans rinçage
- Améliore l'adhérence
- Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement

| N° article   | Contenu | Disponible      | Emballage      | Boîte |
|--------------|---------|-----------------|----------------|-------|
| CH11302.0.65 | 650 ml  | prêt à l'emploi | spray pratique | 6 pcs |
| CH11301.1    | 1 l     | concentré       | bouteille      | 6 pcs |
| CH11300.5    | 5 l     | concentré       | jerrycan       | 4 pcs |



## Dégraisseur VetcleanFoam



Ce produit dissout rapidement et en profondeur la graisse et la saleté des murs, sols et machines. Sa mousse est idéale pour une utilisation sur des surfaces verticales.

- Action rapide et efficace
- Puissant dégraissant
- Moussant
- Convient également pour les dégâts dus à la suie et au feu

| N° article | Contenu | Disponible      | Emballage      | Boîte |
|------------|---------|-----------------|----------------|-------|
| CH30142    | 650 ml  | prêt à l'emploi | spray pratique | 6 pcs |
| CH30143    | 1 l     | concentré       | fles           | 6 pcs |
| CH30144    | 5 l     | concentré       | jerrycan       | 4 pcs |

# NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



## Nettoyant Topper



Permet une élimination efficace et facile des graffitis, des encres et du feutre sur presque toutes les surfaces fermées. Sa composition convient également à une utilisation intérieure.

- Agit rapidement et en profondeur
- Convient pour presque toutes les surfaces fermées
- Utilisable à l'intérieur

| N° article | Contenu | Disponible      | Emballage      | Boîte |
|------------|---------|-----------------|----------------|-------|
| CH5090-1   | 650 ml  | prêt à l'emploi | spray pratique | 6 pcs |



## Anti-Autocollant Sticker-Ex



Permet d'éliminer les autocollants et restes d'autocollants. Pénètre profondément dans la colle et la dissout. Convient également pour éliminer les traces de caoutchouc (pneus de voitures et semelles de chaussures), restes de silicone, ...

- Fonctionnement et résultat efficaces
- Adapté à presque tous les supports
- Large spectre d'application
- Aérosol pratique

| N° article | Contenu | Disponible      | Emballage | Boîte |
|------------|---------|-----------------|-----------|-------|
| CH5098     | 500 ml  | prêt à l'emploi | aérosol   | 6 pcs |



## Nettoyant AlurexSpeciaal



Permet d'éliminer notamment la corrosion superficielle, la pollution urbaine, les dépôts de gaz d'échappement et la pollution industrielle. Convient à l'acier inoxydable, l'aluminium nu et anodisé, le métal peint et le verre.

- Ne raye pas
- Laisse un brillant durable
- Biodégradable
- Large spectre d'application

| N° article | Contenu | Disponible      | Emballage      | Boîte |
|------------|---------|-----------------|----------------|-------|
| CH10030-1  | 650 ml  | prêt à l'emploi | spray pratique | 6 pcs |
| CH10030-2  | 1 l     | concentré       | bouteille      | 6 pcs |

# NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



## Produit de nettoyage et de protection Easy-Wax R



Pour nettoyer et protéger tous les types de panneaux stratifiés (vieillis) et autres plastiques durs. Contient un abrasif doux et laisse une mince couche de cire, après application.

- Élimine facilement les traces d'altération et les coulures
- Donne une finition satinée
- Ravive les couleurs
- Réduit l'adhérence des salissures

| N° article | Contenu | Disponible      | Emballage | Boîte |
|------------|---------|-----------------|-----------|-------|
| CH1038     | 2,5 l   | prêt à l'emploi | Bidon     | 1 pc  |



## Décolleur de papier peint BehangBikker



Permet d'éliminer rapidement le papier peint, mais aussi les posters, affiches collées, etc. Pénètre profondément dans la colle et la dissout. Convient à tous les supports.

- Application facile
- Temps d'action réduit
- Dissout la colle
- Concentré

| N° article | Contenu | Disponible | Emballage | Boîte |
|------------|---------|------------|-----------|-------|
| CH11204    | 1 l     | concentré  | bouteille | 6 pcs |
| CH11203-1  | 5 l     | concentré  | jerrycan  | 4 pcs |



## Anti-Calcaire-Ciment Kalk-Cement-Ex



Permet d'éliminer facilement les efflorescences de calcaire et de ciment anciennes et incrustées dans les sols résistants aux acides. Convient également pour éliminer les voiles de ciment résistant aux acides.

- Fonctionnement et résultat efficaces
- Pour supports résistants aux acides
- Large spectre d'application
- Peut être rincé à l'eau

| N° article | Contenu | Disponible | Emballage | Boîte |
|------------|---------|------------|-----------|-------|
| CH30040-1  | 1 l     | concentré  | bouteille | 6 pcs |
| CH30040-3  | 5 l     | concentré  | jerrycan  | 4 pcs |



## Crème de polissage



Pour polir et nettoyer le verre, l'acier inoxydable et les supports peints. Utilisable également pour éliminer les pollutions telles que les restes de calcaire, les traces de rouille, l'érosion du verre et les coulures de caoutchouc.

- Nettoie et polit en un seul passage
- Facile à mettre en œuvre
- Utilisation sans danger

| N° article | Contenu | Disponible      | Emballage | Boîte |
|------------|---------|-----------------|-----------|-------|
| CH90155-1  | 1 l     | prêt à l'emploi | bouteille | 6 pcs |



## Lakwèg Nettoyant Total Décapant en profondeur



Vista Lakwèg Nettoyant Total nettoie le bois traité avec le décapant Vista Lakwèg ou Vista Lakwèg F1 Turbo, jusqu'au plus profond des pores. De plus, le Nettoyant Total Lakwèg élimine les derniers résidus de peinture et neutralise les restes du décapant. Il laisse la structure originelle du bois intacte. Après 15 minutes d'imprégnation, rincer à l'eau claire.

- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Application: Brosse, éponge ou équipement de pulvérisation
- Propriétés: Biodégradable

| N° article | Contenu | Densité                |
|------------|---------|------------------------|
| 08035      | 1 ltr   | 1,01 g/cm <sup>3</sup> |



## Viamond 704



Vista Viamond 704 est un détergent concentré de type alcalin. Il convient particulièrement pour éliminer les huiles, graisses, taches d'huile, pollutions industrielles, algues, mousses, traces de suie, pollutions dues aux gaz d'échappement ainsi que les pollutions atmosphériques. Ce produit ne contient ni ammoniaque, ni substances à base de chlore. Il est en outre biodégradable. Mise en œuvre : brosse à récurer, nettoyeur ou tampon à poncer.

- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Application: Brosse à récurer, tampon de ponçage, machine à récurer
- Propriétés: Haute résolution et capacité de dégraissage

| N° article | Contenu | Densité                |
|------------|---------|------------------------|
| 01950      | 1 ltr   | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| 01951      | 5 ltr   | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |



## Calcimex



Vista Calcimex est un puissant acide dégraissant et nettoyant concentré. Nettoyage approfondi des carrelages et faïences, élimination des souillures de chaux et ciment, des traces d'oxydation sur certains systèmes de revêtement. Nettoyage et élimination des pollutions anorganiques.

- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Application: Brosse à récurer, tampon de ponçage, machine à récurer

| N° article | Contenu | Densité                | Propriétés                                  |
|------------|---------|------------------------|---|
| 01955      | 1 ltr   | 1,39 g/cm <sup>3</sup> | Haute résolution et capacité de dégraissage |



## Wood Repair



NCoat Wood Repair est un produit de nanotechnologie, biodégradable qui ravive les bois grisailleés et tachés par les intempéries. Le produit élimine toutes les impuretés, restaure la couleur et la structure du bois. Réparation du bois sans ponçage et sans l'ajout d'acide oxalique.

- Domaine d'utilisation: à l'extérieur
- Application: Pinceau, rouleau, pistolet et pompe de brumisation
- Propriétés: Rétablit la couleur d'origine
- Repeignable après: Voir Fiche Technique

| N° article | Contenu | Densité                |
|------------|---------|------------------------|
| 80000      | 1 ltr   | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| 80005      | 5 ltr   | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |



## Nettoyeur C



NCoat Reiniger C est un nettoyant spécialement conçu pour les métaux, matériaux synthétiques et supports peints, comme prétraitement avant application de NCoat Metal S 2-K, NCoat 2K Anti Graffiti ou d'autres produits NCoat.

- Application: Éponge
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur

| N° article | Contenu | Densité                 |
|------------|---------|-------------------------|
| 80282      | 1 kg    | 1,064 g/cm <sup>3</sup> |



## Nettoyeur M



NCoat Reiniger M est un nettoyant spécial pour supports minéraux, à appliquer avant le traitement au NCoat Stone, NCoat Stone A, NCoat Stone Concentré, NCoat Stone Concentré HO ou NCoat Stone Prof. Convient également aux supports très encrassés.

- Application: Pompe de brumisation et pistolet
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur

| N° article | Contenu | Densité    |
|------------|---------|------------|
| 80290      | 1 ltr   | 1,05 g/cm³ |



## Remontées d'Humidité



Une barrière étanche contre les remontées d'humidité des murs.

- Forme une barrière contre l'humidité sur les murs
- Pas de travaux de maçonnerie nécessaire
- Efficacité à vie
- Fonction: Protéger, peindre
- Intérieur: Oui
- Extérieur: Oui
- Applications: Pierre, Béton

| N° article | Contenu | Couleur          | Emballé par |
|------------|---------|------------------|-------------|
| H1122141   | 20 l    | Bleu translucide | 1 pc        |



## Imperméabilisant Sol coating



Protection invisible pour allées et cours en texture poreuse.

- Rend la surface hydrophobe
- Rend le sol plus résistant aux taches
- Ralentit la formation de dépôts verdâtres
- Non filmogène
- Intérieur: Non
- Extérieur: Oui
- Résistance finale (min): 24 h
- Applications: Pierre, Béton, Pierre, Clinkers

| N° article | Contenu | Couleur     | Emballé par |
|------------|---------|-------------|-------------|
| H1800283   | 5 l     | Transparent | 1 pc        |



## Traitement Murs Humides

Protection contre les éruptions d'humidité en intérieur.



- Empêche la pénétration d'humidité externe vers l'intérieur
- Durcit la surface traitée
- Enlève efficacement le salpêtre
- Température d'application minimale: 10 °C
- Fonction: Protéger, peindre
- Intérieur: Oui
- Extérieur: Oui
- Résistance finale (min): 48 h
- Résistance finale: 96 h
- Applications: Plâtre, Pierre, Béton

| N° article | Contenu | Couleur                | Emballé par |
|------------|---------|------------------------|-------------|
| H1800284   | 5 l     | Blanc puis transparent | 1 pc        |



## Peinture Anti-Humidité

Revêtement d'étanchéité contre l'humidité, pour murs souterrains moites.



- Grande efficacité
- Bloque l'humidité dans le mur et le rend non-absorbant
- Application au rouleau ou pinceau
- Température d'application minimale: 10 °C
- Température d'application maximale: 30 °C
- Fonction: Protéger, peindre
- Extérieur: Oui
- Résistance finale (min): 24 h
- Applications: Plâtre, Pierre, Béton

| N° article | Contenu | Couleur | Emballé par |
|------------|---------|---------|-------------|
| H1809518   | 5 l     | Blanc   | 1 pc        |



## Revêtement en caoutchouc Liquid Rubber Plus



Revêtement à base de caoutchouc pour toits plats, gouttières et fondations, contre l'eau, l'humidité et la corrosion.

- Très élastique
- Respectueux de l'environnement - sans solvant
- Adhère aux supports de toitures humides
- Protection & entretien
- Emballage simple - Seaux en PE
- Température d'application minimale: 5 °C
- Température d'application maximale: 30 °C
- Résistance à la température (max): -20 °C
- Résistance à la température (min): 80 °C
- Fonction: Protéger de l'humidité
- Intérieur: Non
- Extérieur: Oui
- Résistance finale (min): 24 h
- Résistance finale: 48 h
- Applications: Bois, Métal, Béton, Tuiles

| N° article | Contenu  | Couleur | Emballé par |
|------------|----------|---------|-------------|
| H2124461   | 750 ml   | Noir    | 4 pcs       |
| H2124750   | 20 + 3 l | Noir    | 1 pc        |



## Liquid Metal coating



Pour la réparation de gouttières en métal

- Liquide auto-nivelant
- Idéal pour les gouttières en zinc, cuivre, plomb et métal
- Imperméabilité garantie
- Très longue durée de vie
- Température d'application minimale: 8 °C
- Température d'application maximale: 30 °C
- Résistance à la température (max): -50 °C
- Résistance à la température (min): 100 °C
- Fonction: Protéger de l'humidité
- Intérieur: Non
- Extérieur: Oui
- Résistance finale (min): 24 h
- Applications: Zinc, Fer, Plomb

| N° article | Contenu | Couleur | Emballé par |
|------------|---------|---------|-------------|
| H80472     | 770 ml  | Silver  | 6 pcs       |

# IMPERMÉABILISANTS



## Liquid Alu coating



Protège les toits plats et gouttières de l'humidité et les rayons UV.

- Abaisse considérablement la température intérieure
- Contient de la pâte d'aluminium pour la reflexion des UV
- Résiste au vieillissement
- Résistance à la température (max): -40 °C
- Résistance à la température (min): 100 °C
- Fonction: Protéger de l'humidité
- Intérieur: Non
- Extérieur: Oui
- Résistance finale (min): 24 h
- Applications: Bitume, Zinc, Béton, Tôle

| N° article | Contenu | Couleur   | Emballé par |
|------------|---------|-----------|-------------|
| H80293     | 4 l     | Aluminium | 2 pcs       |



## Imperméabilisant façades



L'Imprégnant de façade Avis est un imprégnant transparent à base de silicone pour l'imperméabilisation des façades sujettes à des infiltrations pendant au moins 10 ans. Couvre un domaine d'application très large.

| N° article | Contenu | Emballage |
|------------|---------|-----------|
| 14180010   | 5 L     | 1 pc      |



## Imperméabilisant eau + graisses Algifob



- Algifob + est un hydrofuge et oléofuge pour les dallages et carrelages
- Il empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants et retarde donc l'apparition des micro-organismes

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| AFOB1      | 1 L     | 6 pcs |
| AFOB5      | 5 L     | 5 pcs |



## Imperméabilisant toitures, murs, façades Algifuge

**Algimouss**

- Protection invisible
- Imperméabilisant pour toitures, murs, façades
- Sans solvants et sans silicone

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| AFUGE5     | 5 L     | 5 pcs |
| AFUGE30    | 30 L    |       |



## Imperméabilisant spécial pierres bleues Algifuge bleu

**Algimouss**

- Spécial pierres bleues
- Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et des corps gras dans le support
- Protège du gel et accroît la résistance aux UV
- Disponible jusqu'à épuisement de stock

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| AFUGEBLEU1 | 1 L     | 6 pcs |
| AFUGEBLEU5 | 5 L     | 5 pcs |



## Pulvérisateur Pro Sprayer

**Algimouss**

- Prosprayer II permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression (4 à 7 bars) d'une solution « eau + produit » prêt à l'emploi

| N° article |
|------------|
| 502006A    |



## Pulvérisateur électrique Roller sprayer

**Algimouss**

- Pulvérisateur électrique (à batterie) sur roulettes pour toiture, dallage et façade
- Mise sous pression automatique
- Travail en continu pendant 1h30
- Réservoir haute capacité 12L
- Ne vaporiser que des produits chimiques à base d'eau (sans solvant)

| N° article | Capacité |
|------------|----------|
| 502008     | 12 L     |

## Télécanne Pro Sprayer

**Algimouss**

Pulvérisation jet brouillard

- Evite les déplacements sur la toiture et limite l'utilisation d'échelles
- Simple à mettre en oeuvre, adaptateur universel



| N° article | Largeur |
|------------|---------|
| 503002A    | 5,4 m   |



## DÉCAPANTS



## Décapant Universal



- Action très rapide et en profondeur, sans chlorure de méthylène
- Action rapide, efficace sur une grande variété de peintures, vernis lasures, encres et graffiti
- Application: Extérieur / intérieur

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| UNIV750    | 750 ml  | 12 pcs |
| UNIV5      | 5 L     | 4 pcs  |



## Décapant Vista Lakweg



Le décapant Vista Lakweg élimine une ou plusieurs couches de peinture en phase aqueuse ou à base de solvants, sur divers supports. En outre, Vista Lakweg élimine facilement les systèmes à base de laine de verre. Effet renforcé en couvrant le produit d'un film protecteur.

- Application: Pinceau, rouleau et pistolet
- Propriétés: Biodégradable
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 2 m<sup>2</sup> par ltr

| N° article | Contenu | Densité               |
|------------|---------|-----------------------|
| 08005      | 1 ltr   | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| 08015      | 3 ltr   | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| 08025      | 10 ltr  | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |



## Décapant Vista Lakweg F1 Turbo



Vista Lakwèg F1 Turbo est un décapant rapide. Laisser agir le décapant de 3 à 10 minutes. Vista Lakwèg F1 Turbo est biodégradable et ne contient ni chlorure de méthylène ni NMP. Le décapant Vista Lakwèg F1 Turbo présente un pH neutre, n'irrite pas la peau et n'attaque pas le support. Pour le décapage de : Couches de peinture de type mono-composant en phase aqueuse ou en phase solvant. Différents systèmes de peintures PU bi-composants. Colles de tapis. Surfaces réduites (pour les surfaces importantes : plutôt Vista Lakwèg). Les surfaces traitées avec le décapant Vista Lakwèg F1 Turbo doivent être lavées ensuite au Nettoyant Total Vista Lakwèg.

- Application: Pinceau et rouleau
- Propriétés: Biodégradable
- Domaine d'utilisation: Intérieur et extérieur
- Consommation: Env, 3 - 5 m<sup>2</sup> par ltr

| N° article | Contenu | Densité                |
|------------|---------|------------------------|
| 08045      | 1 ltr   | 0,99 g/cm <sup>3</sup> |
| 08050      | 2,5 ltr | 0,99 g/cm <sup>3</sup> |



## Décapant peintures Algidecap



- Elimine les peintures, les laques et vernis
- Biodégradable
- Sans odeur
- Très rapide
- Sans solvant pétrolier

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| ADECAP5    | 5 kg    | 5 pcs |
| ADECAP20   | 20 kg   |       |



## Décapant R.A.P.P. WB



Permet d'éliminer rapidement et efficacement presque toutes les sortes de peinture. Élimine également les bitumes, colles, anciennes couches de cire, laques en aérosol et graffiti. Utilisable sur presque tous les supports. R.A.P.P. WB est en phase aqueuse, et convient donc particulièrement à une utilisation à l'intérieur.

- Décapant puissant
- En phase aqueuse
- Sur presque tous les supports intérieurs / extérieurs
- Sans chlorure de méthylène

| N° article | Contenu | Disponible      | Emballage | Boîte |
|------------|---------|-----------------|-----------|-------|
| CH5029-3   | 750 ml  | prêt à l'emploi | bidon     | 6 pcs |
| CH5029-4   | 2,5 l   | prêt à l'emploi | bidon     | 4 pcs |



## Décolle moquette Tapystrip



- Copagro Tapystrip Décolle moquette est destiné à l'enlèvement radical des revêtements de sols ou murs collés (Tapis, feutre, fibres végétales, moquettes, tissus muraux...),
- Application: Intérieur

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| TASTR750   | 750 ml  | 12 pcs |
| TASTR5     | 5 L     | 4 pcs  |



## Décolle fibre de verre Glass-strip



Conçu pour retirer le papier peint, la fibre de verre, posters et affiches publicitaires. Dissout facilement les colles à base de cellulose.

- Action rapide
- Fort pouvoir mouillant
- Pulvérisable
- Faible odeur
- Moins contraignant que les décolleuses et plus économique (très haut rendement)

| N° article | Contenu | Boîte |
|------------|---------|-------|
| GLSTR5     | 5 L     | 2 pcs |



## Décolle fibre de verre Papierstrip



Super produit à base de tensioactifs pour le décollage des papiers peints, de posters et d'affiches publicitaires. Il dissout aisément toutes les colles cellulodiques fréquemment utilisées sur le marché.

- Action rapide
- Fort pouvoir mouillant
- Pulvérisable
- Faible odeur
- Moins contraignant que les décolleuses et plus économique (très haut rendement)

| N° article | Contenu | Boîte  |
|------------|---------|--------|
| PASTR1     | 1 L     | 10 pcs |
| PASTR5     | 5 L     | 4 pcs  |



## Enlèver Papiers Peints



Pour enlever facilement et rapidement les anciennes couches de papier peint et la peinture à la colle. Une bouteille de 1000 ml est suffisante pour décoller entre 150 et 300m<sup>2</sup> d'ancien papier peint.

- Enlève facilement et rapidement le papier peint
- Fonction: Appliquer des revêtements muraux
- Intérieur: Oui
- Extérieur: Non

| N° article | Contenu | Couleur     | Emballé par |
|------------|---------|-------------|-------------|
| H1690183   | 1 l     | Transparent | 8 pcs       |



## Enlèv'Papiers Peints



Pour enlever facilement et rapidement les anciennes couches de papier peint et la colle-peinture. Une bouteille de 500 ml est suffisante pour décoller entre 75 et 150m<sup>2</sup> d'ancien papier peint.

- Enlève facilement et rapidement le papier peint
- Fonction: Appliquer des revêtements muraux
- Intérieur: Oui
- Extérieur: Non

| N° article | Contenu | Couleur     | Emballé par |
|------------|---------|-------------|-------------|
| H1690185   | 500 ml  | Transparent | 12 pcs      |

## NOTES

[illegible]

|   |            |  |          |
|---|------------|--|----------|
| 1K Peinture de Piscine .....              | 71         | Crème de polissage.....                    | 99       |
| Anti Dépôts Verts .....                   | 89         | Diluant V21 .....                          | 79       |
| Acryl Spécial Radiateurs .....            | 34         | Diluant V33 .....                          | 79       |
| Acide chlorhydrique .....                 | 88         | Durcisseur universel pour vernis 2K.....   | 48       |
| Acryl All-Grund.....                      | 10         | Déboucheur .....                           | 87       |
| All-Grund Spray .....                     | 10         | Déboucheur industriel surpuissant .....    | 94       |
| All-Grund .....                           | 9          | Décapant .....                             | 108, 109 |
| Ammoniaque .....                          | 85         | Décapant peintures .....                   | 109      |
| Acétone .....                             | 82         | Décolle fibre de verre .....               | 110      |
| Aimants.....                              | 70         | Décolle moquette.....                      | 109      |
| Anti Silicones .....                      | 78         | Décolleur de papier peint.....             | 98       |
| Anti-algues toitures, murs, façades ..... | 89         | Dégraissant Décapant Universel Multi-Pro   | 93       |
| Anti-Autocollant .....                    | 97         | Dégraissant d'atelier.....                 | 82       |
| Anti-Calcaire-Ciment .....                | 98         | Dégraissant Industriel.....                | 92       |
| Apprêt.....                               | 6, 7       | Dégraissant universel .....                | 83       |
| Apprêt, aérosol .....                     | 50         | Dégraisseur .....                          | 95, 96   |
| Aqua 2k PU Clear.....                     | 31         | Détartrant sanitaires surpuissant.....     | 94       |
| Aqua Anti Silicones.....                  | 79         | Eau de javel.....                          | 86       |
| Aqua Invisible 5.0 .....                  | 40         | Eau déminéralisée.....                     | 86       |
| Aqua liquide anti-silicone.....           | 78         | Effet Laque .....                          | 33       |
| Aqua Multi-primer .....                   | 7          | Enlèv'Papiers Peints.....                  | 110, 111 |
| Aqua peinture aluminisée .....            | 30         | Ensemble complet de peinture tableau blanc | 77       |
| Aqua peinture tableau d'école .....       | 71         | Essence de nettoyage .....                 | 84       |
| Aérosol prérempli .....                   | 62         | Fixateur.....                              | 4        |
| Black varnish .....                       | 87         | Fond isolant.....                          | 14       |
| BO-KH peinture d'intérieur .....          | 67         | Galvanisation alu-zinc .....               | 54       |
| Boscalit Aqua-Fond Isolant Blanc.....     | 13         | Galvanisation à froid.....                 | 54       |
| Boscalit Aqua-Fond Isolant Incolore ..... | 12         | Galvaniser à froid .....                   | 11       |
| Calcimex.....                             | 100        | Glutfest .....                             | 34       |
| Cire pour sol .....                       | 46         | Hardwax Blanc naturel .....                | 42       |
| Cleanjector .....                         | 62         | Hardwax pro Blanc naturel .....            | 43       |
| Concentré métallique.....                 | 75         | Hardwax pro Color.....                     | 43       |
| Concentré set 200 ml .....                | 75         | Hardwax pro Naturel.....                   | 43       |
| Concentré universel.....                  | 72, 73, 74 | Huile de lin.....                          | 86       |
| Couche de fond .....                      | 4          | Huile parquet .....                        | 42       |
| Couleurs Universelles.....                | 76         | Huile Transparente .....                   | 42, 44   |

|  |     |   |                    |
|--|-----|---|--------------------|
| Imperméabilisant eau + graisses.....       | 104 | Naturel Finish .....                        | 35                 |
| Imperméabilisant façades.....              | 104 | Nettoyant .....                             | 95, 96, 97         |
| Imperméabilisant Sol coating .....         | 101 | Nettoyant aluminium.....                    | 90                 |
| Imperméabilisant spécial pierres bleues .. | 105 | Nettoyant anti-moisissures .....            | 87, 89             |
| Imperméabilisant toitures, murs, façades.  | 105 | Nettoyant dallages extérieurs .....         | 91                 |
| Indicateur de teinte PICO .....            | 80  | Nettoyant et dégraissant façades .....      | 91                 |
| Industrial vernis transparent .....        | 57  | Nettoyant moisissures et bois noircis ..... | 90                 |
| Isolant Universel .....                    | 14  | Nettoyant multi-usages .....                | 93                 |
| Keller Fond Isolant.....                   | 13  | Nettoyant pour les huiles et cire .....     | 47                 |
| Laques.....                                | 36  | Nettoyant sanitaires anticalcaire.....      | 94                 |
| Lakweg Nettoyant Total .....               | 99  | Nettoyant sols surpuissant .....            | 92                 |
| Laque de Protection .....                  | 31  | Nettoyant spécial pierres bleues .....      | 91                 |
| Laque d'aluminium .....                    | 33  | Nettoyant vitres et miroirs.....            | 93                 |
| Laque d'argent.....                        | 32  | Nettoyant voiles de ciment .....            | 90                 |
| Laque d'or.....                            | 32  | Nettoyeur C .....                           | 100                |
| Laque pour l'extérieur.....                | 46  | Nettoyeur M .....                           | 101                |
| Laque Protège-Métal .....                  | 34  | Nuancier cascade.....                       | 80                 |
| Laque PU.....                              | 28  | Paint Softener.....                         | 16                 |
| Lasure teinte à bois et parquets .....     | 45  | Paladur .....                               | 41                 |
| Le marquage de ligne.....                  | 61  | Peinture .....                              | 57                 |
| Line master Double force .....             | 61  | Peinture Anti-Humidité.....                 | 102                |
| Linemarker.....                            | 59  | Peinture blanche.....                       | 51                 |
| Lingettes nettoyantes .....                | 95  | Peinture bronze, aérosol .....              | 59                 |
| Liquid Alu coating .....                   | 104 | Peinture Bronze, pot.....                   | 32                 |
| Liquid Metal coating.....                  | 103 | Peinture de fond et émail.....              | 66                 |
| Liquide anti-silicone .....                | 78  | Peinture de marquage (chariot).....         | 60                 |
| Marquage de ligne Pulvérisateur.....       | 62  | Peinture de plafond .....                   | 25                 |
| Marquage Routier 2K PU .....               | 68  | Peinture de protection solaire.....         | 69                 |
| Marquage Routier 380.....                  | 67  | Peinture de rénovation intérieure .....     | 64, 65             |
| Marquage Routier 752.....                  | 68  | Peinture fluorescente.....                  | 52                 |
| Mineral Finish .....                       | 35  | Peinture haute température.....             | 52                 |
| Minium de fer.....                         | 11  | Peinture martelée .....                     | 52                 |
| Multi-primer.....                          | 7   | Peinture métallique Aluminium .....         | 30                 |
| Méthanol.....                              | 88  | Peinture métallique Metallic.....           | 30                 |
| Naturel .....                              | 38  | Peinture murale .....                       | 18, 19, 20, 21, 26 |
| Naturel extrême .....                      | 39  | Peinture murale et plafond intérieure ...   | 23, 24             |

|  |            |  |        |
|--|------------|--|--------|
| Peinture murale intérieure .....             | 22, 23, 25 | Spotmarker fluo .....                    | 59     |
| Peinture murale magnétique .....             | 70         | Spray isolant.....                       | 14     |
| Peinture métallisée .....                    | 53         | Thinner cellulosique.....                | 82     |
| Peinture noire .....                         | 51         | Thinner synthétique .....                | 83     |
| Peinture pour façades .....                  | 26         | Thérébentine .....                       | 84     |
| Peinture pour jantes .....                   | 54         | Traitement Murs Humides .....            | 102    |
| Peinture pour plafond .....                  | 18         | Télécanne.....                           | 106    |
| Peinture radiateur .....                     | 53         | Vernis de projet pour Meubles.....       | 38     |
| Peinture RAL Industrial.....                 | 55         | Vernis incolore.....                     | 51, 58 |
| Peinture tableau blanc.....                  | 77         | Vernis pour parquets .....               | 36, 39 |
| Peinture à effet chrome .....                | 57         | Vernis primaire.....                     | 8      |
| Plancher antidérapant Grip.....              | 78         | Vernis Primaire Mineral .....            | 8      |
| Polyuréthane .....                           | 29         | Vernis primaire Naturel .....            | 8      |
| Primer .....                                 | 5          | Vernis projet.....                       | 37     |
| Primer isolant.....                          | 12         | Vernis PU.....                           | 29     |
| Primer spécial pour plastiques .....         | 50         | Vernis Yacht Distillé traditionnel ..... | 35     |
| Primer stabilisant la rouille.....           | 11         | Vernis à parquet .....                   | 40     |
| Produit de nettoyage et de protection.....   | 98         | Viamond 704 .....                        | 99     |
| Produit de protection bois.....              | 15         | Vistapox Hechtprimer AEH .....           | 16     |
| Produit de pré-encollage .....               | 5          | Vitrificateur pour sols .....            | 37     |
| Produit d'entretien .....                    | 47         | White spirit.....                        | 85     |
| Produit d'entretien Naturel.....             | 47         | White spirit odeur réduite.....          | 85     |
| Produit nettoyage .....                      | 69         | Wood Repair.....                         | 100    |
| Project Vernis Meubles.....                  | 41         |  |        |
| Pulvérisateur.....                           | 105        |  |        |
| Pulvérisateur électrique .....               | 106        |  |        |
| Pulvérisation de Peinture Routière .....     | 60         |  |        |
| Pulvérisation de Peinture Routière 2KPU...61 |            |  |        |
| Pâte Antidérapante .....                     | 48         |  |        |
| Pâte couleur .....                           | 76         |  |        |
| Pétrole .....                                | 83         |  |        |
| Remontées d'Humidité .....                   | 101        |  |        |
| Revêtement en caoutchouc.....                | 103        |  |        |
| Sachet de Vernis à base d'eau.....           | 45         |  |        |
| Savon pour mains.....                        | 92         |  |        |
| Siccatif .....                               | 84         |  |        |

# NOTES



### NON PAINT 1 | ÉDITION 6/2019

- Vêtements & chaussures de travail
- Protection individuelle
- Masquage, protection & tapes
- Abrasifs
- Matériel de nettoyage



### NON PAINT 2

- Égalines
- Enduits & produits de rebouchage
- Colles
- Mastics de jointoyage et colles



### TOOLS 1 | ÉDITION 9/2019

- Broses & rouleaux à peinture
- Seaux, bacs, grilles
- Couteaux à enduire, spatules, grattoirs
- Outils de coupe
- Tables à tapisser, dérouleurs & compteurs
- Outillages divers



### TOOLS 2

- Outillages électriques
- Échelles, escabeaux & échafaudages



### PAINT | ÉDITION 12/2019

- Peintures & spécialités
- Sprays
- Liquides chimiques
- Décapants & produits de nettoyages



### DECO

- Revêtements muraux et de fenêtres
- Moulures & éléments décoratifs
- Revêtements de sol
- Plinthes & profils



### LE CHOIX DES PROS

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

**WWW.COPAGRO.BE**