



LE CHOIX DES PROS



CATALOGUE **TOOLS 1**

Voici le nouveau catalogue Copagro Tools 1. Ce module pratique et informatif contient presque 1000 références d'outillage de peintre professionnel, dont 200 nouveautés. Les produits sont stockés dans notre centre de distribution à Temse et livrables dans les 24h chez un de nos 170 grossistes Copagro au Benelux.

En plus de 20 marques connues comme Anza Pro, Goudhaantje, L'Outil Parfait, Romus, Pull-Liner, Bahco, Olfa,... nous proposons aussi la marque maison Copagro, des outils d'une qualité exceptionnelle à un prix équitable.

Vous trouverez le chemin jusqu'à votre grossiste Copagro le plus proche sur [www.copagro.be](http://www.copagro.be).

Découvrez notre assortiment complet pour le professionnel, en ligne et dans les catalogues suivants:

- **Tools 1**  
Outillages tels que les brosses, rouleaux, pinceaux, couteaux à enduire, seaux et bacs à peinture... mais aussi des machines à coller, tables à tapisser et les accessoires
- **Tools 2**  
Outillage électrique, échelles, escabeaux et échafaudages
- **Non paint 1**  
Rubans adhésifs, masquages et protections, matériel de ponçage et de nettoyage, vêtements de travail, protections à usage personnel et chaussures
- **Non-paint 2**  
Colles, enduits d'égalisation et de rebouchage
- **Paint**  
Peintures, laques, liquides chimiques, spécialités de peinture
- **Déco**  
Sols, revêtements muraux et de fenêtres, plinthes et profils

Natalie Van Havere  
Communication Manager

Louise Coppens  
Sales & Marketing support



# TABLE DES MATIÈRES

## BROSSES & PINCEAUX

• Brosses rondes.....	4
• Brosses ovales.....	12
• Brosses à recharger.....	13
• Pinceaux triangulaires.....	16
• Brosses plates.....	17
• Pinceaux lion.....	25
• Pinceaux à filet.....	28
• Pinceaux radiateur.....	29
• Brosses en bloc.....	33
• Spalters.....	36
• Brosses à jeter.....	37
• Divers.....	42

## ROULEAUX À PEINTURE ET À ENDUIRE

• Polyamide.....	44
• Nylon.....	48
• Micro-fibres.....	50
• Polyester.....	53
• Filt.....	55
• Rouleaux moltoprènes.....	57
• Rouleaux structures.....	60
• Rouleaux à enduire.....	61

## MONTURES & PERCHES

• Montures.....	64
• Perches.....	67

## SEAUX/BACS À PEINTURE & ACCESSOIRES

• Seaux/bacs à peinture plastiques & inserts.....	72
• Seaux métalliques & inserts.....	74
• Godets.....	76
• Grilles à peinture.....	78
• Accessoires.....	79

## COUTEAUX À ENDUIRE ET MASTIQUER

• Couteaux à enduire soft touch.....	82
• Couteaux à enduire bois.....	86
• Couteaux à mastiquer.....	89
• Sets couteaux japonais.....	90

## PLATOIRS, TRUELLES, SPATULES & COUTEAUX À COLLE

• Valises pour plaquiste.....	92
• Platoirs.....	92
• Spatules & truelles.....	94
• Couteaux à maroufler.....	94
• Spatules à joint.....	97
• Couteaux à colle.....	98

## RIFLARDS & GRATTOIRS

• Riflards.....	100
• Grattoirs à peinture.....	102
• Grattoirs pour sols.....	107
• Grattoirs vitres.....	108

## OUTILS DE COUPE

• Cutters.....	112
• Couteaux de coupe.....	121
• Règles de coupe.....	122
• Ciseaux.....	122

## OUTILLAGE DIVERS

• Appareils de dosage et pistolets.....	126
• Agitateurs.....	130
• Divers.....	132

## MACHINES À COLLER, DÉROULEURS, TABLES À TAPISSER & ACCESSOIRES

• Machines, dérouleurs & tables à tapisser.....	140
• Compteurs.....	142
• Accessoires.....	143



## **BROSSES & PINCEAUX**



## Brosse ronde S4500 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant), couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Inox
- Manche bout: Anthracite
- Matériel manche: Bois hêtre

N° article	Taille
S4500.8	8
S4500.10	10
S4500.12	12
S4500.14	14
S4500.16	16
S4500.18	18
S4500.20	20



## Brosse ronde S4510 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: 100% Fibres synthétiques
- Couleur fibre: Anthracite
- Virole: Inox
- Manche bout: Anthracite
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Encollé

N° article	Taille
S4510.10	10
S4510.12	12
S4510.14	14
S4510.16	16
S4510.18	18

## Brosse ronde S3051 Professional



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Vert
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Encollé

N° article	Taille
S3051.15	15
S3051.20	20
S3051.25	25
S3051.30	30
S3051.35	35
S3051.40	40
S3051.45	45

## Brosse ronde S3250 Professional



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Vert
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Encollé

N° article	Taille
S3250.8	8
S3250.10	10
S3250.12	12
S3250.14	14
S3250.16	16
S3250.18	18
S3250.20	20



## Brosse ronde S3520 Professional



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: 100% Polyester
- Couleur fibre: Blanc / gris
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Vert
- Matériel manche: Bois hêtre

N° article	Taille
S3520.10	10
S3520.12	12
S3520.14	14
S3520.16	16
S3520.18	18



## Brosse ronde S2021 Basic



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Rouge
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S2021.8	8
S2021.10	10
S2021.12	12
S2021.14	14
S2021.16	16
S2021.18	18
S2021.20	20
S2021.22	22



## Brosse ronde S2022 Basic



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant), couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: 100% Polyester
- Couleur fibre: Blanc / gris
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Rouge
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S2022.10	10
S2022.12	12
S2022.14	14
S2022.16	16
S2022.18	18
S2022.20	20

## Brosse à points Futura Série 280



Pinceau rond, manche laqué avec une culotte verte, boîte virole inox, fibres polyester modifiées fixées avec un cerclage collé.



- Ligature coton: Vert

N° article	Taille
05-280080	8
05-280100	10
05-280120	12
05-280140	14
05-280160	16
05-280180	18
05-280200	20

## Brosse à points Purple Série 286



Pinceau rond, manche laqué avec une culotte verte, boîte virole inox, fibres polyester modifiées fixées avec un cerclage collé.

- Ligature coton: Rouge



N° article	Taille
05-286080	8
05-286100	10
05-286120	12
05-286140	14
05-286160	16
05-286180	18
05-286200	20

## Brosse à points Série 260



Pinceau rond, soie noire Chine, Chunking 90% tops, manche en bois laqué, fait-main

- Ligaturés: 14 mm
- Ligature coton: Jaune



N° article	Taille
05-260080	8
05-260100	10
05-260120	12
05-260140	14
05-260160	16
05-260180	18
05-260200	20
05-260220	22

## Pinceau de coin Serie 266



Pinceau de coin (Pinceau brosse rond), manche en bois laqué, boîte virole cuivrée, 100% fibres synthétiques. Idéal pour les délimitations des murs. Très résistant!



N° article	Taille
05-266160	16
05-266200	20

## Brosse à points Serie 251



Pinceau brosse rond, manche en bois laqué, boîte virole nickelée, 100% synthétique noir, collet ficelle: encollé.



- Ligaturés: 12 mm
- Ligature coton: Blanc

N° article	Taille
10-251120	12
10-251140	14
10-251160	16
10-251180	18
10-251200	20

## Pinceau rond Série 216



Pinceau rond, manche en bois, boîte virole nickelée, poils noirs de porcs Chinois 60/70% top.



N° article	Taille
10-216080	8

## Brosse à points Série 240



Pinceau rond, soie noire Chine, Chunking 60/70 tops, manche en bois laqué, fait main.



- Ligature coton: Vert

N° article	Taille
10-240080	8
10-240100	10
10-240120	12
10-240140	14
10-240160	16

## Pinceau rond Série 203



Pinceau rond, manche plastique, boîte virole nickelée, poils noirs de porcs Chinois 60% top.



N° article	Taille
10-203041	4
10-203061	6
10-203081	8
10-203101	10
10-203121	12
10-203141	14
10-203161	16
10-203181	18
10-203201	20

## Pinceau rond Diamond Classic

**ANZA PRO**



ANZA PRO Diamond Classic rond: ces pinceaux sont composés d'un mélange de soie de porc et fibres synthétiques haute gamme pour absorber beaucoup de peinture et pour vous assurer une remise régulière. La virole est cuivrée, et le manche en hêtre verni est fixé par une colle 2 composants, remplissant toute la virole pour éviter l'infiltration des produits liquides nettoyants. Conçu pour les laques/peintures alkyde.

- Type de fibres: Mélange
- Type outil de peintre: Brosse ronde
- Base de peinture: À base de solvant
- Convient au type de peinture: Alkyde
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

N° article	Taille
1002673	8
1001997	10
1001998	12
1001999	14
1002000	16



## Pinceau rond Titanium

**ANZA PRO**

ANZA PRO Titanium rond: ces pinceaux sont composés d'un mélange de fibres synthétiques haute gamme pour absorber beaucoup de peinture et pour vous assurer une remise régulière. La virole est en inox, et le manche en hêtre verni est fixé par une colle 2 composants, remplissant toute la virole pour éviter l'infiltration des produits liquides nettoyants. Conçu pour les laques/peintures alkyde.

- Type de fibres: Synthétique
- Type outil de peintre: Brosse ronde
- Base de peinture: À base de solvant
- Convient au type de peinture: Laques
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

N° article	Taille
1041935	8
1041936	10
1041937	12
1041938	14
1041939	16
1041940	18



## Pinceau rond Titanium aqua

**ANZA PRO**

ANZA PRO Titanium aqua rond. Cette nouvelle série de pinceaux est développée récemment avec la plus récente technologie de fibres synthétiques, ceci pour obtenir le meilleur degré de finition de votre travail: grande absorption et bonne remise de laque/peinture, soies parfaitement arrondies, idéal pour recharger. La virole est en inox et le manche en hêtre verni est fixé par une colle 2 composants, remplissant toute la virole pour éviter l'infiltration de l'eau ou d'autres produits liquides nettoyants. Conçu pour toutes les laques/peintures à base d'eau.

- Convient au type de peinture: Vernis, peinture texturée, plâtre décoratif, huile, peinture métallisée, latex, laques, teinture, alkyde, acrylique
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique

N° article	Taille
1063044	8
1063045	10
1063046	12
1063047	14
1063048	16
1063049	18
1063050	20



## Pinceau ovale Futura Série 180



Pinceau ovale, manche en bois laqué, boîte virole inox, fibres polyester modifiées, fixées avec un cerclage cordé.

- Ligaturés: 10 mm
- Ligature coton: Vert

N° article	Diamètre
05-180350	35 mm
05-180400	40 mm
05-180450	45 mm



## Pinceau ovale Purple Série 186



Tête de brosse patentée, manche laqué avec une culotte rouge, boîte inox, fibres polyester modifiées, fixées avec un cerclage collé.

- Ligaturés: 18 mm
- Ligature coton: Rouge

N° article	Diamètre
05-186350	35 mm



## Pinceau ovale Série 260



Brosse ovale, manche en bois laqué, boîte cuivrée, poils naturels noirs de porcs Chinois Chungking 90% top, fixés avec un cerclage cordé.

- Ligaturés: 14 mm
- Ligature coton: Jaune

N° article	Diamètre
05-260350	35 mm
05-260400	40 mm
05-260450	45 mm

## Pouce à recharger S4600 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Pinceau à recharger
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Inox
- Manche bout: Anthracite
- Matériel manche: Bois hêtre

N° article	Taille
S4600.8	8
S4600.10	10
S4600.12	12
S4600.14	14
S4600.16	16

## Pouce à recharger S4610 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant), couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Pinceau à recharger
- Fibre: 100% Fibres synthétiques
- Couleur fibre: Anthracite
- Virole: Inox
- Manche bout: Anthracite
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Encollé

N° article	Taille
S4610.10	10
S4610.12	12
S4610.14	14
S4610.16	16
S4610.18	18

# BROSSES À RECHAMPIR

## Pouce à recharger S3055 Professional



- Conçu pour: Peintures et laques synthétiques et acryliques
- Modèle: Pinceau à recharger
- Fibre: 20% Soies / 80% Synthétique
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Vert
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Blanc

N° article	Taille
S3055.15	15
S3055.18	18
S3055.21	21
S3055.25	25
S3055.29	29
S3055.32	32

## Pouce à recharger S3056 Professional



- Conçu pour: Peintures et laques acryliques
- Modèle: Pinceau à recharger
- Fibre: 100% Synthétique
- Couleur fibre: Blanc / gris
- Virole: Inox
- Manche bout: Vert
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S3056.15	15
S3056.18	18
S3056.21	21
S3056.25	25
S3056.29	29

## Pinceau à rechampir Futura Série 288



Pinceau à rechampir, Goudhaantje®, Futura, fibres polyester modifiées, boîte inox, manche en bois laqué



- Ligaturés: 13 mm
- Ligature coton: vert

N° article	Taille
05-288100	10
05-288120	12
05-288140	14
05-288160	16
05-288180	18

## Pinceau à rechampir Purple Série 289



Goudhaantje Purple est composé à 100% de fibres synthétiques, recommandé pour le traitement des peintures à base d'eau et des peintures synthétiques à faible viscosité. Vous pouvez parfaitement délimiter les coins et les bords avec le pinceau à pointe.



- Ligaturés: 13 mm
- Ligature coton: Rouge

N° article	Taille
05-289100	10
05-289120	12
05-289140	14
05-289160	16

## Brosse pointue Titanium aqua



ANZA PRO Titanium aqua pointu. Cette nouvelle série de pinceaux est développée récemment avec la plus récente technologie de fibres synthétiques, ceci pour obtenir le plus haut degré de finition de votre travail : grande absorption et bon transfert de laque/peinture. Idéal pour bien atteindre les coins et pour rechampir. La virole est en inox et le manche en hêtre verni. Approprié pour toutes les laques/peintures à base d'eau.



- Convient au type de peinture: apprêt, peinture texturée, plâtre décoratif, peinture de plafond, huile, peinture métallisée, latex, laques, teinture, alkyde, acrylique
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique
- Finition: Laqué

N° article	Taille
1063055	15
1063056	18
1063057	21
1063058	25



## Pinceau oblique Precision Brush

**ANZA PRO**

ANZA PRO Precision Brush: ce genre de pinceau est également considéré comme pinceau artistique, basé sur le principe TriTech: la forme triangulaire de la tête, les fibres et le manche en bois du pinceau vous offrent contrôle et précision parfaite pendant le travail. Grâce à la forme triangulaire vous pouvez atteindre chaque coin sans problème, le travail en détail avec une grande finesse. Les huisseries, les fenêtres, les coins de plinthes,... Utilisable avec chaque type de laque, peinture, soit à base d'eau ou alkyde, à l'intérieur et à l'extérieur. Une boîte hermétique évite également le séchage du pinceau pendant les pauses. (nouveau réf.: 1071828)

- Type de fibres: Synthétique
- Type outil de peintre: Pinceau
- Base de peinture: En phase aqueuse
- Convient au type de peinture: Laques
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

N° article	Taille
1053072	20

## Brosse plate S4300 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Plat
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Inox
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S4300.1	1
S4300.15	1,5
S4300.2	2
S4300.25	2,5
S4300.3	3

## Brosse plate S4310 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant), couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Plat
- Fibre: 100% Fibres synthétiques
- Couleur fibre: Anthracite
- Virole: Inox
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S4310.1	1
S4310.15	1,5
S4310.2	2
S4310.25	2,5
S4310.3	3



## Brosse plate S3037 Professional



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Plat
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S3037.1	1
S3037.15	1,5
S3037.2	2
S3037.25	2,5

## Brosse plate S3320 Professional



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Plat
- Fibre: 100% Polyester
- Couleur fibre: Blanc / gris
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S3320.1	1
S3320.15	1,5
S3320.2	2
S3320.25	2,5

## Brosse plate S2025 Basic



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Plat
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S2025.20	20
S2025.30	30
S2025.40	40
S2025.50	50
S2025.60	60
S2025.70	70

## Brosse plate S2026 Basic



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Plat
- Fibre: 100% Polyester
- Couleur fibre: Blanc / gris
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Rouge
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S2026.20	20
S2026.30	30
S2026.40	40



## Brosse plate Futura Série 680



Pinceau plat à épaisseur double, Goudhaantje® Futura, fibres polyester modifiées, virole inox, manche en bois laqué. Convient aux laques solvées et acryliques, découpé parfait, absorption maximale de peinture, résultat lisse sans traits de brosses, les fibres restent compactes, également dans l'eau.

N° article	Taille
05-680100	1"
05-680150	1 ½"
05-680200	2
05-680250	2 ½"
05-680300	3"



## Brosse plate Futura Série 684



Pinceau à recharger, manche en bois laqué avec culotte verte, boîte inox, fibres en polyester modifiées. Les poils de ce pinceau sont inclinés afin de pouvoir délimiter aisément autour des fenêtres ou côtés.

N° article	Taille
05-684200	2"



## Brosse plate Purple Série 686



Pinceau plat épaisseur double, Goudhaantje® Futura, fibres polyester modifiées, virole inox, manche en bois laqué. Convient pour les laques solvées et acryliques, découpé parfait, absorption maximale de peinture, résultat lisse sans traits des brosses, les fibres restent compactes, également dans l'eau.

N° article	Taille
05-686100	1"
05-686150	1 ½"
05-686200	2
05-686250	2 ½"
05-686300	3"

## Brosse plate Série 660



Pinceau plat à épaisseur double, Goudhaantje®, soie noire Chine, Chunking 90%, manche en bois laqué.



N° article	Taille
05-660100	1"
05-660150	1 ½"
05-660200	2
05-660250	2 ½"
05-660300	3"

## Brosse plate Série 616



Pinceau plat, épaisseur double, soie noire Chine, Chunking 60/70%, manche en bois laqué.



N° article	Taille
10-616200	20
10-616300	30
10-616400	40
10-616500	50
10-616600	60
10-616700	70

## Brosse plate Serie 603



Brosse plate, double épaisseur, manche en bois laqué avec pointe rouge, virole nickelée, poils synthétiques noirs.



N° article	Taille
10-603150	1 ½"
10-603200	2"

## Brosse plate Série 606



Pinceau plat, double épaisseur, Goudhaantje®, soie noire Chine, Chunking 60/70%, manche en bois laqué.



N° article	Taille
10-606401	40
10-606501	50
10-606601	60



## Pinceau plat Diamond Classic

**ANZA PRO**

ANZA PRO Diamond Classic Brosse plate. Composée d'un mélange de soie de porc et de fibres synthétiques haut de gamme pour absorber beaucoup de peinture et vous assurer une remise régulière. La virole est en inox et le manche en hêtre verni.

- Base de peinture: Synthétique
- Convient au type de peinture: Primer, vernis, mastic crépi, peinture plafond, huile, laque peinture métal, latex, laques, lasure, alkyde, acrylique
- Type de poils et fibres: Mélange
- Structure de surface: Lisse
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

N° article	Taille
1001991	1,5"
1001992	2"
1001993	2,5"



## Pinceau plat Titanium aqua

**ANZA PRO**

ANZA PRO Titanium aqua plat. Cette série de pinceaux est développée récemment avec la plus récente technologie de fibres synthétiques, ceci pour obtenir le plus haut degré de finition de votre travail : grande absorption et bonne remise de laque/peinture. La virole est en inox et le manche en hêtre verni. Approprié pour toutes les laques/peintures à base d'eau.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Convient au type de peinture: apprêt, vernis, huile, laque métallique, latex, laques, apprêt, teinture, alkyde, acrylique
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique
- Matériau: Acier, bois, plastique

N° article	Taille
1063051	1"
1063052	1,5"
1063053	2"
1063054	2,5"

## Pinceau plat Titanium

**ANZA PRO**



ANZA PRO Titanium plat. Brosse plate ANZA PRO composée de fibres synthétiques haut de gamme pour absorber beaucoup de peinture et vous assurer une remise régulière. La virole est en inox et le manche en hêtre verni. Adapté aux laques et peintures synthétiques.

- Convient au type de peinture: Alkyde
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique

N° article	Taille
1044462	1"
1044463	1,5"
1044464	2"
1044465	2,5"

## Pinceau plat-biseauté Titanium

**ANZA PRO**



ANZA PRO Titanium biseauté: Grâce à sa forme oblique, vous pouvez atteindre facilement les coins difficiles. La virole est en inox et le manche en hêtre verni. Adapté à toutes les laques et peintures synthétiques.

- Utilisation: Convient aux peintures synthétiques
- Convient au type de peinture: Primer, vernis, mastic peintre crépi, peinture plafond, huile, laque peinture métal, latex, laques, lasure, alkyde, acrylique
- Matériau de la surface: Synthétique
- Type de poils: Synthétique

N° article	Taille
1054863	1,5"
1054864	2"



## Pinceau plat Pro Super Effective

**ANZA PRO**

L'ANZA PRO Pro Super Performant est un pinceau hybride avec une composition de fibres optimale. La capacité de charge supérieure distribue la peinture de manière optimale, réduisant le nombre de recharges dans le pot. L'épaisseur de couche optimale garantit une finition parfaite.

- Base de peinture: en phase solvant, en phase aqueuse
- Convient au type de peinture: Laques, peinture murale
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique

N° article	Largeur
1070071	35 mm
1070072	50 mm
1070073	70 mm



## Pinceau plat-biseauté Pro Super Effective

**ANZA PRO**

L'ANZA PRO Pro Super Performant est un pinceau hybride avec une composition de fibres optimale. La capacité de charge supérieure distribue la peinture de manière optimale, réduisant le nombre de recharges dans le pot. L'épaisseur de couche optimale garantit une finition parfaite.

- Base de peinture: en phase solvant, en phase aqueuse
- Convient au type de peinture: Laques, peinture murale
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique

N° article	Largeur
1070074	35 mm
1070075	50 mm



## Pinceau lion S4100 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Fibre: Soies de porc
- Virole: Inox
- Matériel manche: Bois hêtre

N° article	Taille
S4100.14	14
S4100.18	18
S4100.20	20
S4100.22	22

## Pinceau lion S4110 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Fibre: 100% Fibres synthétiques
- Virole: Inox
- Matériel manche: Bois hêtre

N° article	Taille
S4110.14	14
S4110.16	16
S4110.18	18
S4110.20	20
S4110.22	22

## Pinceau courbé Futura Série 780



Pinceau lion courbé, manche en bois laqué, fibres polyester modifiées.



N° article	Taille
05-780140	14
05-780160	16
05-780180	18
05-780200	20
05-780220	22
05-780240	24

## Pinceau courbé Série 750



Pinceau lion courbé, manche en bois laqué, poils de porcs Chinois Chungking 90% top.



N° article	Taille
05-750140	14
05-750160	16
05-750180	18
05-750200	20
05-750220	22
05-750240	24

## Pinceau courbé Purple Série 786



Pinceau lion courbé, manche en bois laqué, fibres polyester modifiées.



N° article	Taille
05-786140	14
05-786160	16
05-786200	20

## Pinceau Lion, Goudhaantje® Futura Série 788



Pinceau lion, manche bois laqué, boîte argentée, fibres modifiées.



N° article	Taille
05-788040	4
05-788060	6
05-788080	8
05-788100	10
05-788120	12
05-788140	14
05-788160	16
05-788180	18
05-788200	20

## Pinceau Lion Série 700



Pinceau, manche en bois laqué, virole aluminium, soie noire Chine.



N° article	Taille
10-700040	4
10-700060	6
10-700080	8
10-700100	10
10-700120	12
10-700140	14
10-700160	16



## Pinceau Lyon plat



Pinceau Lyon plat avec poils de porc blancs et manche en bois non peint. Convient à toutes les peintures. Type de fibres: Poil de porc

- Type outil de peintre: Pinceau
- Base de peinture: Toutes les peintures
- Convient au type de peinture: Toutes les peintures
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Couleur: Brun



N° article	Taille
1000643	16
1000644	18



## Pinceau Lyon courbé Platinum

**ANZA PRO**

ANZA PRO Pinceau Lyon courbé: avec fibres synthétiques haute qualité, manche en bois verni et virole en inox. Utilisable pour toutes les peintures.

- Type de fibres: Mélange synthétique
- Type outil de peintre: Pinceau
- Base de peinture: Toutes les peintures
- Convient au type de peinture: Toutes les peintures
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

N° article	Taille
1003689	16
1003690	20



## Pinceau à filet S2027 Basic



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: filet
- Fibre: 100% soies de porc
- Couleur Fibre: blanc
- Virole: nickelée
- Manche Bout: non applicable
- Matériel Manche: bois
- Collet Ficelle: non applicable

N° article	Taille
S2027.2	2
S2027.4	4
S2027.6	6
S2027.8	8
S2027.10	10
S2027.12	12
S2027.14	14
S2027.16	16
S2027.18	18
S2027.20	20

## Brosse radiateur S4400 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Radiateur
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Inox
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S4400.1	1
S4400.15	1,5
S4400.2	2
S4400.25	2,5

## Brosse radiateur S4410 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Radiateur
- Fibre: 100% Fibres synthétiques
- Couleur fibre: Anthracite
- Virole: Inox
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S4410.1	1
S4410.15	1,5
S4410.2	2
S4410.25	2,5

## Brosse radiateur S3041 Professional



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Radiateur
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Noir
- Virole: Cuivre
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S3041.1	1
S3041.15	1,5
S3041.2	2
S3041.25	2,5

## Brosse radiateur S3042 Professional



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Radiateur
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Cuivre
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S3042.1	1
S3042.15	1,5
S3042.2	2
S3042.25	2,5

## Pinceau radiateur Série 480



Pinceau radiateur courbé, boîte inox, manche en bois, fibres polyester modifiées



N° article	Format
05-480100	1"
05-480150	1 ½"
05-480200	2"
05-480250	2 ½"

## Pinceau radiateur Série 460



Pinceau radiateur courbé, soie noire Chine, Chunking 90%, extra long, manche en bois



N° article	Format
05-460100	1"
05-460150	1 ½"
05-460200	2"
05-460250	2 ½"

## Pinceau radiateur Série 400



Pinceau radiateur courbé, soie noire Chine, Chunking 60/70%, manche en bois, virole nickelée



N° article	Format
10-400100	1"
10-400150	1 ½"
10-400200	2"
10-400250	2 ½"

# PINCEAUX RADIATEUR

## Pinceau radiateur Série 403



Pinceau radiateur courbé, soie blanc Chine, Chunking 90%, manche en bois, virole nickelée.



N° article	Taille
10-403150	1 ½"
10-403200	2"

## Pinceau radiateur Serie 404



Pinceau radiateur, manche en bois, virole nickelée, poils synthétique noirs



N° article	Taille
10-404015	15
10-404020	20

## Pinceau radiateur Série 550



Pinceau radiateur courbé, manche plastique ergonomique, virole nickelée, soie blanche Chine Chungkint 60/70%.



N° article	Taille
10-550300	30
10-550500	50
10-550700	70

## Pinceau radiateur Pro Super Effective

**ANZA PRO**

L'ANZA PRO Pro Super Performant est un pinceau hybride avec une composition de fibres haute gamme. La capacité de charge supérieure distribue la peinture de manière optimale, réduisant le nombre de recharges dans le pot. L'épaisseur de couche garantit une finition parfaite.

- Base de peinture: en phase solvant, en phase aqueuse
- Convient au type de peinture: Laques, peinture murale
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique
- Indication softgrip: Oui



N° article	Type	Largeur
1070076	Short angled	35 mm
1070077	Short angled	50 mm
1070078		50 mm
1070079		70 mm



## Brosse en bloc S4210 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), peintures à la craie et à la chaux des murs et façades
- Modèle: Bloc
- Fibre: 100% Fibres synthétiques
- Couleur fibre: Anthracite
- Virole: Inox
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S4210.312	3x12
S4210.414	4x14

---

## Brosse en bloc S4273 Premium



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Bloc
- Fibre: Mélange 50% soies de porc / polyester
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Inox
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S4273.312	3x12
S4273.414	4x14



## Brosse en bloc S2271 Basic



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Bloc
- Fibre: Mélange 30% soies de porc / 70% polyester
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Nickelée
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Plastique
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S2271.37	3x7
S2271.310	3x10
S2271.312	3x12
S2271.414	4x14

## Brosse latex professionnelle Futura Série 381



Brosse Latex professionnelle, rectangulaire, manche en bois laqué, boîte inox, fibres polyester modifiées.

N° article	Taille
05-381120	3x12
05-381150	5x15

## Brosse latex, ovale Série 300



Brosse Latex, ovale, manche en bois laqué, poils noirs de porcs Chinois Chungking 70%.

N° article	Taille
10-300120	3x12



## Brosse à badigeon



Cette brosse est composée d'un mélange de différents types de fibres qui assurent une bonne absorption de la peinture et donnent la structure typique du badigeon authentique. Les fibres de PVC assurent beaucoup moins d'usure de la brosse pendant l'application.

- 50% de fibre PVC plumée blanche
- 30% de soie de porc chinois blanche
- 20% de fibre polyester creuse
- Manche avec un crochet pour seau
- Fabriquée à la main en Belgique
- Modèle: Bloc
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Virole cuivrée
- Matériel manche: Bois de hêtre verni

N° article	Taille
S270H 3.12	3x12



## Brosse carrée Pro Super Effective

**ANZA PRO**

L'ANZA PRO Pro Super Performant est un pinceau hybride avec une composition de fibres haute gamme. La capacité de charge supérieure distribue la peinture de manière optimale, réduisant le nombre de recharges dans le pot. L'épaisseur de couche garantit une finition parfaite

- Utilisation: Peindre
- Type pinceau/rouleau: Brosse carrée
- Type de pinceau/rouleau/applicateur domestique: Pinceau
- Base de peinture: En phase solvant, en phase aqueuse
- Convient au type de peinture: Laques, peinture murale
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique
- Indication softgrip: Oui

N° article	Largeur
1070080	10 cm
1070081	12 cm



## Brosse spalter S3377 Professional



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex), décapants en phase aqueuse (non couvrant / couvrant) et en phase solvant (non couvrant / couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Spalter
- Fibre: Mélange soies de porc / fibres synthétiques
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Cuivre
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Bois hêtre
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S3377.8	8
S3377.10	10
S3377.12	12
S3377.15	15



## Pinceau plat spalter Pro Super Spalter

**ANZA PRO**

ANZA PRO Pro Super Spalter en fibres synthétiques avec virole en acier inoxydable. Grâce à la souplesse des fibres, il est le produit idéal pour égaliser les surfaces lisses telles que les portes et boiseries d'intérieur. Finition parfaite garantie.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Utilisation: Apprêt, vernis, enduit décoratif, plafonds, huile, laque pour métal, latex, laques, couches de fond, teintures, alkyde, acrylique
- Matériau de la surface: Toutes surfaces
- Type de poils: Synthétique

N° article	Largeur
1071101	10 cm
1071102	12,5 cm
1071103	15 cm



## Brosse Spalter pour parquet Elite

**ANZA PRO**

ANZA PRO Elite vitrificateur: L'outil idéal pour l'application du vernis pour parquet. Il est doté d'un manche en plastique avec un "trou pour le pouce" ergonomique. Ce spalter peut également être placé sur les perches ANZA PRO.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Utilisation: L'outil idéal pour appliquer le vernis parquet.
- Convient au type de peinture: Primer, vernis, mastic peintre crépi, peinture plafond, huile, laque peinture métal, latex, laques, lasure, alkyde, acrylique
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique

N° article	Largeur
1002014	20 cm



## Brosse ronde jetable S1101



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU) et en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase aqueuse (non couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: Polyester
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Plastique
- Manche bout: Blanc
- Matériel manche: Plastique creux
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S1101.8	8
S1101.10	10
S1101.12	12
S1101.14	14
S1101.16	16
S1101.18	18
S1101.20	20

## Brosse ronde jetable S1201



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex), laques en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Rond
- Fibre: Mélange soies de porc / fibres synthétiques
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Plastique
- Manche bout: Blanc
- Matériel manche: Plastique compact
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S1201.6	6
S1201.8	8
S1201.10	10
S1201.12	12
S1201.14	14
S1201.16	16
S1201.18	18
S1201.20	20



## Brosse plate jetable S1102



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU), décapants en phase aqueuse (non couvrant) et en phase solvant (couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Plat
- Fibre: Polyester
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Plastique
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Plastique creux
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S1102.20	20
S1102.30	30
S1102.40	40
S1102.50	50
S1102.60	60
S1102.70	70



## Brosse plate jetable S1202



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex), laques en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase solvant (non couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Plat
- Fibre: Mélange soies de porc / fibres synthétiques
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Plastique
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Plastique compact
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S1202.20	20
S1202.30	30
S1202.40	40
S1202.50	50
S1202.60	60
S1202.70	70



## Brosse en bloc jetable S1103



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU), décapants en phase aqueuse (non couvrant)
- Couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Bloc
- Fibre: Polyester
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Plastique
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Plastique creux
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S1103.37	3x7
S1103.310	3x10
S1103.312	3x12
S1103.414	4x14

## Brosse en bloc jetable S1203



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex), laques en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase solvant (non couvrant) et couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Bloc
- Fibre: Mélange soies de porc / fibres synthétiques
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Plastique
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Plastique compact
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S1203.37	3x7
S1203.310	3x10
S1203.312	3x12
S1203.414	4x14



## Brosse radiateur jetable S1104



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex, silicate, peinture siloxane), laques en phase aqueuse (acryl, PU), décapants en phase aqueuse (non couvrant), couche de fond en phase aqueuse et en phase solvant
- Modèle: Radiateur
- Fibre: Polyester
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Plastique
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Plastique creux
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S1104.1	1
S1104.15	1,5
S1104.2	2
S1104.25	2,5



## Brosse radiateur jetable S1204



- Conçu pour: Peintures des murs et façades en phase aqueuse (dispersion, latex), laques en phase solvant (résine alkyde, résine époxy, revêtement à 2 composants, vernis), décapants en phase solvant (non couvrant), couche de fond en phase solvant
- Modèle: Radiateur
- Fibre: Mélange soies de porc / fibres synthétiques
- Couleur fibre: Blanc
- Virole: Plastique
- Manche bout: Non applicable
- Matériel manche: Plastique compact
- Collet ficelle: Non applicable

N° article	Taille
S1204.1	1
S1204.15	1,5
S1204.2	2
S1204.25	2,5

## Brosse plate jetable Série 699



Pinceau plat, manche plastique, virole nickelée, soie blanche Chine.



N° article	Taille
10-699200	20
10-699300	30
10-699400	40
10-699500	50
10-699600	60
10-699700	70

## Pinceau radiateur jetable Série 499



Pinceau radiateur courbé (jetable), boîte nickelée, manche en plastique, soie naturelle de Chine.



N° article	Taille
10-499150	1 ½"
10-499200	2"

## Brosse latex professionnelle Série 399



Brosse latex professionnelle à jeter, rectangulaire, manche plastique, poils naturels de porcs Chinois.



N° article	Taille
10-399070	3 x 7
10-399120	3 x 12
10-399140	4 x 14
10-399150	5 x 15



## Brosse à goudronner Série 500



Pinceau divers, manche ergonomique plastique, boîte nickelée, pur poils naturels de porcs Chinois 60/70%.

N° article	Taille
10-500400	40



## Pinceau pour l'art



- Pinceau à colle jetable

N° article
55-020801



## Pinceaux de vélo



- Pinceaux de vélo

N° article	Taille
55-020851	14



## Capuchon pour pinceau Brushkeeper Pro



Le Brushkeeper pro permet de conserver votre pinceau pendant et après les travaux de peinture. Inutile de le laver ou de le laisser tremper dans l'eau, térébenthine ou huile de lin. Vous appliquez tout simplement le Brushkeeper pro sur la pointe de votre pinceau afin d'éviter que la peinture ne se dessèche et protéger votre pinceau lorsque vous ne l'utilisez plus. (Livré sans brosse)

N° article	Taille
30-015010	10
30-015012	12
30-015014	14
30-015016	16
30-015018	18



## **ROULEAUX À PEINTURE ET À ENDUIRE**

## Rouleau à peindre Malerstreif



- 100% polyamide
- Non pelucheux pour peinture à dispersion et latex
- Idéal pour les supports structurés
- Très haute absorption et diffusion de la peinture
- Résistant aux solvants
- Qualité industrielle
- Noyau dur, étanche aux liquides grâce à une réalisation experte, avec un diamètre extra large: moins de projections et une plus haute couverture

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
RX4100	5 cm	17 mm	12 mm	Rouleau radiateur
RX4101	10 cm	17 mm	12 mm	Rouleau radiateur
RX4102	12 cm	32 mm	12 mm	Rouleau midi
RX4104	18 cm	46 mm	12 mm	Haute qualité
RX4109	18 cm	57 mm	21 mm	Qualité Expert
RX4105	20 cm	41 mm	21 mm	Façade
RX4106	25 cm	46 mm	12 mm	Haute qualité
RX4107	25 cm	57 mm	21 mm	Qualité Expert

## Rouleau à peindre Yellow-green



- Polyamide
- Non pelucheux, idéal pour toutes les peintures murales
- Surfaces lisses à légèrement structurées
- Absorption et diffusion moyennes de la peinture
- Noyau dur, étanche aux liquides grâce à une réalisation experte, avec un diamètre extra large: moins de projections et une plus haute couverture

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R3081	10 cm	15 mm	12 mm	Rouleau radiateur
R6081.	10 cm	15 mm	11 mm	Rouleau radiateur
R3091	12 cm	32 mm	12 mm	Rouleau midi
R3001	18 cm	45 mm	12 mm	Qualité medium
R3065	18 cm	57 mm	18 mm	Qualité Expert
R3011	25 cm	45 mm	12 mm	Qualité medium
R3085	25 cm	45 mm	18 mm	Qualité medium



## Rouleau à peindre Goldfaden



- Fibres polyamides
- Idéal pour les peintures liquides avec une très bonne couverture
- Surfaces lisses et légèrement structurées
- Résistant aux solvants

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R4302	10 cm	15 mm	12 mm	Rouleau radiateur
R4303	12 cm	32 mm	12 mm	Rouleau midi
R4308	18 cm	45 mm	12 mm	Qualité medium
R4307	25 cm	45 mm	12 mm	Qualité medium

## Rouleau à peindre 21 mm



Rouleau à peinture en polyamide durable, permettant une absorption optimale de la peinture et une restitution uniforme. Pour utilisation prolongée. Poils régénérants avec un haut rendement au m<sup>2</sup>. Pour une finition uniforme et structurée. Facile à nettoyer.

- Conseillé pour: Latex, peinture à dispersion
- Convient aussi pour: Primaire et apprêt
- Monture: 8 mm

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Poils
20-115923	20 cm	102 mm	44 mm	21 mm
20-117923	27 cm	102 mm	44 mm	21 mm

## Rouleau à peindre 13 mm



Rouleau à peinture en polyamide durable, permettant une absorption optimale de la peinture et une restitution uniforme. Pour utilisation prolongée. Poils régénérants avec un haut rendement au m<sup>2</sup>. Pour une finition uniforme et structurée. Facile à nettoyer. La hauteur de poils de 13 mm garantit une finition parfaite des surfaces lisses.

- Conseillé pour: Latex, peinture à dispersion, laque anti-rouille, laque thixotrope
- Convient aussi pour: Primaire et apprêt
- Monture: 8 mm

N° article	Largeur	Diamètre	Diamètre intérieur	Poils
20-185920	18 cm	74 mm	48 mm	13 mm
20-187920	25 cm	74 mm	48 mm	13 mm

## Rouleau radiateur 13 mm




Rouleau à peinture en polyamide durable, permettant une absorption optimale de la peinture et une restitution uniforme. Pour utilisation prolongée. Poils régénérants avec un haut rendement au m<sup>2</sup>. Pour une finition uniforme et structurée. Facile à nettoyer.

- Conseillé pour: Latex, peinture à dispersion, laque antirouille, laque thixotrope
- Monture: 6 mm

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Poils
20-150920	10 cm	43 mm	17 mm	13 mm
20-140920	12 cm	56 mm	30 mm	13 mm
20-155920	15 cm	43 mm	17 mm	13 mm
20-145920	16 cm	56 mm	30 mm	13 mm

## Rouleau Royal Royal 21 mm



Rouleau à peinture en polyamide durable, permettant une absorption optimale de la peinture et une restitution uniforme. Pour utilisation prolongée. Poils régénérants avec un haut rendement au m<sup>2</sup>. Pour une finition uniforme et structurée. Facile à nettoyer.

- Conseillé pour: Latex, peinture à dispersion
- Convient aussi pour: Primaire et apprêt
- Monture: 8 mm

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Poils
20-185923	18 cm	96 mm	54 mm	21 mm
20-187923	25 cm	96 mm	54 mm	21 mm

## Rouleau peinture murale

**ANZA PRO**



ANZA PRO WISTEX Platinum rouge: rouleau de peinture murale pour les surfaces rugueuses telles que les façades, les enduits à texture rugueuse, le bois brut et le béton. Absorption et libération élevées de la peinture. La fourrure de ces rouleaux a un poil très élevé et une structure ouverte pour bien pénétrer dans les supports rugueux et, est également très résistante à l'abrasion. Convient à toutes les peintures murales.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Utilisation: Convient à toutes les peintures murales
- Convient au type de peinture: Acrylique
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Polyamide

N° article	Type	Largeur
1068031	Midi Wistex	10 cm
1068032	Maxi Wistex	18 cm
1068033	Maxi Wistex	25 cm

## Rouleau à peindre - sols Texron

**ROULOR**  
Professionnel



- Idéal pour des sols
- Matière: polyamide

N° article	Largeur	Poil
R030001	50 cm	12 mm

## Rouleau à tapisser Roll-on

**Perfax**



Le rouleau à tapisser a été spécialement développé pour appliquer la colle à tapisser Roll-On directement sur le mur. Le rouleau est fabriqué en polyamide de haute qualité. Antigouttes, ne peluche pas, convient pour la majorité des supports et étale la colle de façon régulière.

- Idéal pour appliquer la colle
- Directement sur le mur
- Sans grumeaux et peluches
- Répartition uniforme de la colle

N° article	Largeur
H373749	18 cm



## Rouleau à peindre Royal




- Polyamide (nylon), non pelucheux
- Pour l'huile, laque, résine synthétique, 2C et produits anti-corrosion
- Qualité professionnelle
- Résistant aux solvants
- Noyau imperméabilisé

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R3811	10 cm	15 mm	7 mm	Rouleau radiateur
R3812	12 cm	32 mm	7 mm	Rouleau midi
R3818	18 cm	46 mm	7 mm	Haute qualité
R3825	25 cm	46 mm	7 mm	Haute qualité



## Rouleau à peindre Texron



- Polyamide (nylon), non pelucheux
- Idéal pour les peintures avec une bonne couvrance
- Pour peintures à l'huile, laque, résine, 2C et produits anti-corrosion
- Pour des surfaces normales et lisses
- Résistant aux solvants
- Emploi industriel

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R4501	10 cm	15 mm	13 mm	Rouleau radiateur
R4502	12 cm	32 mm	13 mm	Rouleau midi
R4508	18 cm	45 mm	13 mm	Qualité medium
R4505	25 cm	45 mm	13 mm	Qualité medium
R4506	50 cm	46 mm	13 mm	Qualité medium



## Rouleau à peinture Titex




ANZA PRO Elite vert TITEX: pour les supports lisses à moyennement lisses. Absorption élevée de la peinture. Outre l'utilisation pour les peintures murales, cette qualité convient aussi à l'application de revêtements de sol mono- et/ou bicomposants à base d'eau et de peintures pour béton.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Utilisation: Pour surfaces lisses/moyen lisses
- Convient au type de peinture: Acrylique
- Matériau de la surface: Béton

N° article	Type	Largeur
1068018	Mini Titex	10 cm
1068019	Maxi Titex	18 cm
1068020	Maxi Titex	25 cm

## Rouleau à peindre Nylon 6 mm




Rouleau à peinture en fibres nylon ondulées et traitées résistant aux solvants. Bonne absorption de la peinture et restitution uniforme. Pratiquement pas d'éclaboussures, ne se feutre pas et facile à nettoyer, 6 mm de hauteur de poil pour une finition lisse.

- Conseillé pour: Laques à base de solvant avec une haute viscosité, laque antirouille, époxy et laques 2C, polyester
- Monture: 6 mm (10 & 12 cm) - 8 mm (18 & 25 cm)

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Poils
20-250060	10 cm	29 mm	17 mm	6 mm
20-240060	12 cm	42 mm	30 mm	6 mm
20-225060	18 cm	60 mm	48 mm	6 mm
20-227060	25 cm	60 mm	48 mm	6 mm


## Rouleau radiateur Nylon 11 mm



Rouleau à peinture en fibres nylon ondulées et traitées résistant aux solvants. Bonne absorption de la peinture et restitution uniforme. Pratiquement pas d'éclaboussures, ne se feutre pas et facile à nettoyer, 11 mm de hauteur de poil pour plus d'épaisseur de couche et une finition légèrement structurée.

- Conseillé pour: Laques à base de solvant avec une haute viscosité, laque antirouille, époxy et laques 2C, polyester
- Monture: 6 mm (10, 12 & 15 cm) - 8 mm (18 & 25 cm)

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Poils
20-350110	10 cm	39 mm	17 mm	11 mm
20-340110	12 cm	52 mm	30 mm	11 mm
20-355110	15 cm	39 mm	17 mm	11 mm
20-325110	18 cm	70 mm	48 mm	11 mm
20-327110	25 cm	70 mm	48 mm	11 mm



## Rouleau à peindre Microstreif



- Microfibres
- Idéal pour les peintures liquides
- Surfaces normales et lisses
- Très absorbant
- Finition lisse
- Noyau dur, étanche aux liquides grâce à une réalisation experte, avec un diamètre extra large: moins de projections et une plus haute couverture

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R3025	10 cm	15 mm	9 mm	Rouleau radiateur
R3026	12 cm	32 mm	9 mm	Rouleau midi
R3022.	18 cm	46 mm	9 mm	Haute qualité
R3024.	18 cm	57 mm	9 mm	Qualité Expert
R3023	20 cm	41 mm	9 mm	Façade



## Rouleau à peindre Microfiber



- Microfibres
- Pour des produits liquides comme des lasures et apprêts
- Surfaces lisses

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R4810	10 cm	15 mm	9 mm	Rouleau radiateur
R4818	18 cm	45 mm	9 mm	Qualité medium
R4825	25 cm	45 mm	9 mm	Qualité medium



## Rouleau à peindre Profingrey



- Mélange spécial de microfibres
- Pour peinture à dispersion et latex
- Sans rainures pour des surfaces très lisses
- Haute absorption et diffusion de la peinture
- Qualité professionnelle
- Noyau dur, étanche aux liquides grâce à une réalisation experte, avec un diamètre extra large: moins de projections et une plus haute couverture

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
RX4810	10 cm	15 mm	10 mm	Rouleau radiateur
RX4818	18 cm	57 mm	16 mm	Qualité haute
RX4825	25 cm	57 mm	16 mm	Qualité haute



## Rouleau à peindre Poly blue



- Mélange microfibrés
- Pour une application uniforme de toutes les peintures murales sur les surfaces lisses

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R4210	10 cm	15 mm	12 mm	Rouleau radiateur
R4212	12 cm	32 mm	12 mm	Rouleau midi
R4218	18 cm	45 mm	18 mm	Qualité medium
R4222	25 cm	45 mm	18 mm	Qualité medium

## Rouleau radiateur Microstar 5 mm



Rouleau à peinture en microfibrés modifiés résistant aux solvants. Ce rouleau peut absorber jusqu'à 6 fois son volume. Pratiquement pas d'éclaboussures, idéal pour les laques en phase aqueuse.

- Monture: 6 mm (10 & 12 cm) - 8 mm (18 cm)

N° article	Largeur	Diamètre	Poils	Version
20-850595	10 cm	27 mm	5 mm	Rouleau radiateur
20-840595	12 cm	40 mm	5 mm	Rouleau radiateur
20-825595	18 cm	58 mm	5 mm	Standard

## Rouleau radiateur Microstar 9 mm



Rouleau à peinture en microfibrés modifiés résistant aux solvants. Ce rouleau peut absorber jusqu'à 6 fois son volume. Pratiquement pas d'éclaboussures, idéal pour les peintures murales sur surfaces lisses. Ne se feutre pas et, est facile à nettoyer.

- Conseillé pour : Primaires, apprêt, vernis, laques pour parquet et scellages
- Convient aussi pour : Laques en phase aqueuse et à dispersion
- Monture: 6 mm (10 & 12 cm) - 8 mm (18 & 25 cm)

N° article	Largeur	Diamètre	Poils	Version
20-850695	10 cm	27 mm	9 mm	Rouleau radiateur
20-840695	12 cm	40 mm	9 mm	Rouleau radiateur
20-825695	18 cm	66 mm	9 mm	Standard
20-827695	25 cm	66 mm	9 mm	Standard

## Rouleau à peinture Antex

**ANZA PRO**



ANZA PRO Antex (blanc platine): pour des surfaces lisses et des résultats de peinture super lisses. Ce rouleau à peinture anti-éclaboussures est un "touche-à-tout": non seulement pour toutes les peintures murales, mais aussi pour les produits très liquides tels que l'imprégnation, la lasure, le vernis à parquet à base d'eau et convient particulièrement aux couches finales avec les systèmes de peinture à base d'eau.

- Convient au type de peinture: apprêt, peintures, alkyde, latex, acrylique, plâtre décoratif, teinture, peinture métallique, peinture pour plafond
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

N° article	Type	Utilisation	Largeur
1068008 1068009 1068010	Mini	Pour rouler des produits très fluides comme les fixatifs ou les teintures pour bois	5 cm 10 cm 15 cm
1068011	Midi	Pour des surfaces lisses et une finition de peinture ultra-lisse	10 cm
1068012 1068013	Maxi	Pour des surfaces lisses à semi lisses et des résultats lisses.	18 cm 25 cm

## Rouleau peinture murale Micmex

**ANZA PRO**



ANZA PRO Platinum vert MICMEX: pour les surfaces lisses à moyennement lisses et un résultat lisse. Il est composé de polyester et de microfibras, à poils hauts et possède une très grande capacité d'absorption et de libération. Il est spécialement développé pour toutes les peintures pour plafonds et murs, donne une belle saturation et très peu de texture.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Convient au type de peinture: Acrylique
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

N° article	Type	Largeur
1068022	Mini	10 cm
1068023	Midi	10 cm
1068024	Maxi	18 cm
1068025	Maxi	25 cm



## Rouleau à peindre Polyfilt



- Polyester
- Pour peinture à dispersion et peinture au latex sans peluche
- Sans rainures pour des surfaces lisses
- Qualité anti-goutte
- Noyau dur, étanche aux liquides grâce à une réalisation experte, avec un diamètre extra large: moins de projections et une plus haute couverture

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R4701	10 cm	15 mm	10 mm	Rouleau radiateur
R4702	12 cm	32 mm	10 mm	Rouleau midi
R4703	18 cm	57 mm	10 mm	Qualité haute
R4704	25 cm	57 mm	10 mm	Qualité Expert



## Rouleau à peindre Vestan



- Tissu polyester standard 22 mm
- Pour toutes les peintures murales
- Surfaces normales et structurées

N° article	Largeur	Diamètre	Poil
R5001	18 cm	45 mm	22 mm



## Rouleau à peindre Super Champion



- Rouleau de peinture pour toutes les peintures murales, intérieures comme extérieures
- Rouleau fixé à la monture

N° article	Largeur	Diamètre	Couleur
SUCHBEI.18	18 cm	38 mm	Beige
SUCHBEI.20	20 cm	44 mm	Beige
SUCHBEI.25	25 cm	44 mm	Beige
SUCHWIT.15	15 cm	38 mm	Blanc
SUCHWIT.18	18 cm	38 mm	Blanc
SUCHWIT.20	20 cm	44 mm	Blanc
SUCHWIT.25	25 cm	44 mm	Blanc



## Rouleau à peinture Elon

**ANZA PRO**

ANZA PRO Elon basic vert: pour les surfaces moyennement lisses et de texture modérée. Ce rouleau à peinture est à "tissage simple" et convient à toutes les peintures.

- Base de peinture: Peintures murales
- Utilisation: Pour les petites surfaces dont la texture est lisse ou moyennement lisse.
- Convient au type de peinture: Apprêt, peintures, alkyde, latex, acrylique, plâtre décoratif, teinture, peinture métallique, peinture pour plafond
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Polyester

N° article	Type	Largeur
1068015	Mini	100 mm
1068016	Maxi	180 mm
1068017	Maxi	250 mm



## Rouleau à peinture Rimax

**ANZA PRO**

ANZA PRO RIMAX Elite rouge: pour les surfaces plus rugueuses telles que les enduits décoratifs et les papiers peints à texture grossière. L'absorption élevée de la peinture et le bon démoulage du voile de polyester tissé à un seul fil, permettent de travailler rapidement sur des surfaces rugueuses difficiles. Particulièrement résistant, ne peluche pas et, est également facile à nettoyer.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Convient au type de peinture: Acrylique
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Polyester

N° article	Type	Largeur
1068027	Mini	10 cm
1068029	Maxi	18 cm
1068030	Maxi	25 cm



## Rouleau à peinture Jumbo

**ANZA PRO**

Rouleau professionnel avec fourrure en nylon résistant aux solvants agressifs utilisés dans le traitement des systèmes synthétiques à 2 composants.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Utilisation: Peindre
- Convient au type de peinture: Primer, vernis, mastic crépi, peinture plafond, huile, peinture métal, latex, laques, lasure, alkyde, acrylique
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Synthétique

N° article	Largeur
1003868	20 cm



## Rouleau à peindre Vestan 20-22 mm



Rouleau à peinture en polyester solide. Haut pouvoir d'aspiration pour les surfaces lisses. Prix avantageux, est souvent utilisé pour un usage unique, rendement modeste au m<sup>2</sup>.

- Conseillé pour: fibre de verre, bitume
- Convient pour: peintures à dispersion et latex
- Monture: 8 mm

N° article	Largeur	Diamètre	Poils	Version
20-425730	18 cm	92 mm	20-22 mm	Standard
20-427730	25 cm	92 mm	20-22 mm	Standard

## Rouleau à peindre Manchon à laquer



- Coupé court, tissé, fils simples en polyester, poil 5 mm
- Pour laques high-solid, les lasures et les systèmes de laques à base d'eau
- Surfaces lisses

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
LAKVILT.5	5 cm	15 mm	5 mm	Rouleau radiateur
LAKVILT	10 cm	15 mm	5 mm	Rouleau radiateur
LAKVILT.18	18 cm	45 mm	5 mm	Qualité medium

## Rouleau à peindre Extrafilt



- Extrafilt est composé de 100% de fibres polyester très denses et très courtes
- Convient pour tous les types de laques
- Finition très lisse et égale en un passage

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R3911	10 cm	15 mm	5 mm	Rouleau radiateur
R3912	10 cm	32 mm	5 mm	Rouleau radiateur

## Rouleau à peindre Glattfilt



- Feutre
- Finition régulière et sans structure des systèmes de laques à base d'eau

N° article	Largeur	Diamètre	Poil	Version
R3711.	10 cm	15 mm	5 mm	Rouleau radiateur
R3712.	12 cm	32 mm	5 mm	Rouleau midi
R3718	18 cm	46 mm	5 mm	Qualité haute

## Rouleau à peinture Vilt

**ANZA PRO**



ANZA PRO Feutre (Elite blanc) : pour des surfaces et résultats lisses. Les rouleaux ne peluchent pas et ont une grande capacité d'absorption de la peinture. Convient à toutes les peintures, apprêts, revêtements marins et peintures à 2 composants.

- Base de peinture: En phase aqueuse
- Convient au type de peinture: apprêt, peintures, alkyde, latex, acrylique, plâtre décoratif, teinture, peinture métallique, peinture pour plafond
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Type de poils: Feutre

N° article	Type	Largeur	Poils
1068000	Mini	5 cm	5 mm
1068001	Mini	10 cm	5 mm
1068002	Mini	15 cm	5 mm
1067983	Midi	10 cm	5 mm
1068004	Midi	15 cm	5 mm
1068005	Maxi	18 cm	5 mm
1068006	Maxi	25 cm	5 mm

## Rouleau à peindre Vilt 5 mm

**Goudhaantje**



Rouleau à peinture en fibres polyester entrelacées très courtes. Particulièrement recommandé pour les laques à base de solvant et aussi en phase aqueuse, teintures et peintures à viscosité moyenne et basse. Grâce à l'entrelacement serré et la courte hauteur de poils, vous obtiendrez une finition lisse et égale.

- Monture: 6 mm (6, 10 & 12 cm) - 8 mm (18 cm)

N° article	Largeur	Diamètre	Poils	Version
20-725750	18 cm	58 mm	5 mm	Rouleau radiateur
20-765750	6 cm	27 mm	5 mm	Rouleau radiateur
20-750750	10 cm	27 mm	5 mm	Rouleau radiateur
20-740750	12 cm	40 mm	5 mm	Standard



## Rouleau à peindre Microcratère



- Rouleau moltoprène avec une structure ouverte
- Plus grande absorption et diffusion de laques
- Pour des laques à base d'eau et synthétiques
- Couleur: Bleu

N° article	Largeur	Diamètre	Version
RX3275	10 cm	35 mm	Monture ronde
RX3277	10 cm	35 mm	2x rond



## Rouleau à peindre Magic finish



- Laquer sans traces grâce à la rainure spéciale
- Finition lisse parfaite, également dans les coins
- Excellente absorption et diffusion de laques
- Pour les laques à base d'eau et synthétiques
- Couleur: Gris

N° article	Largeur	Diamètre
RX3100	10 cm	35 mm



## Rouleau à peindre Molto gris



- Résistant aux UV
- Structure ouverte pour une meilleure absorption et un débit plus efficace
- Pour les laques à base d'eau et synthétiques

N° article	Largeur	Diamètre	Version
R3403	5 cm	35 mm	2x droit
R3471	10 cm	35 mm	2x droit
R3473	10 cm	35 mm	Monture ronde
R3475	10 cm	35 mm	Monture droite
R3477	10 cm	35 mm	2x rond
R3461	15 cm	35 mm	2x droit
R3463	15 cm	35 mm	Monture droite
R3465	15 cm	35 mm	Monture ronde

# ROULEAUX MOLTOPRÈNES



## Rouleau à peindre Molto



- Résistant aux UV
- Structure ouverte pour une meilleure absorption et un débit plus efficace
- Pour les laques à base d'eau et synthétiques

N° article	Largeur	Diamètre	Version
R6503.	5 cm	35 mm	2x droit
R6577	10 cm	35 mm	2x rond



## Rouleau à peindre Superflock



- Pour laquer avec une finition lisse

N° article	Largeur	Diamètre	Version
R3607	5 cm	35 mm	2x droit
R3673	10 cm	35 mm	Monture ronde
R3663.	15 cm	35 mm	Monture ronde



## Rouleau à peindre Mousse, extra fin, concave



Rouleau à peinture en mousse CFC et sans solvants de 55kg/m<sup>3</sup>. Grâce à sa forme concave, bouts arrondis, il garantit un résultat sans traces. Ce rouleau répartit uniformément la peinture pour une finition parfaite. Particulièrement recommandé pour les laques avec un long temps ouvert.

- Conseillé pour: laques en résine synthétique et en phase aqueuse
- Convient aussi pour: Laques antirouille et polyester
- Monture: 6 mm

N° article	Largeur	Diamètre	Diamètre intérieur
20-565469	7 cm	35 mm	15 mm
20-550469	11 cm	35 mm	15 mm

## Rouleau arrondi 1x rond Flock en mousse



Rouleau à peinture en mousse résistante composée de minuscules fibres. Pour une finition lisse et parfaitement uniforme.

- Conseillé pour : Laques en résine synthétique et en phase aqueuse
- Convient aussi pour : Laques antirouille et polyester
- Monture: 6 mm

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
20-655478	15 cm	38 mm	15 mm

## Rouleau arrondi du côté du manche Mousse, extra fin



Rouleau à peinture en mousse CFC et sans solvants de 55kg/m<sup>3</sup>. Particulièrement recommandé pour une finition parfaite et une bonne répartition de la peinture grâce à sa structure extra fine. Convient aux laques avec un long temps ouvert. Les deux côtés arrondis permettent d'enlever les traces de rouleau.

Monture: 6 mm

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
20-550408	11 cm	35 mm	15 mm

## Rouleau arrondi double côté Mousse, extra fin



Rouleau à peinture en mousse CFC et sans solvants de 55kg/m<sup>3</sup>. Particulièrement recommandé pour une finition parfaite et une bonne répartition de la peinture grâce à sa structure extra fine. Convient aux laques avec un long temps ouvert. Les deux côtés arrondis permettent d'enlever les traces de rouleau.

- Monture: 6 mm

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
20-550409	11 cm	35 mm	15 mm



## Rouleau 2 x rond Rouleau flock en mousse



- Rouleau en fibres polyamides projetées sur mousse, arrondi du côté du manche pour laques à base d'eau et émaux synthétiques.
- Monture: 6 mm

N° article	Largeur	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
20-650479	11 cm	38 mm	15 mm




## Rouleau à peindre Structure - moyenne



- Pour l'application de peintures structurées et crépi

N° article	Largeur	Diamètre	Version
R3021	10 cm	35 mm	Moyenne
R3041	18 cm	80 mm	Moyenne



## Rouleau à peindre Structure - trous brûlés



- Pour l'application de peintures structurées et crépi

N° article	Largeur	Diamètre	Version
R3051	18 cm	80 mm	Trous brûlés



## Rouleau à enduire + monture Roll'Enduit® 2987



Rouleau à enduire avec manche ergonomique adapté aux murs et plafonds. Recommandé par les plus grandes marques d'enduits. Facilité d'application (3 fois plus rapide).

- Système perchable
- Nettoyage facile
- Enduits préconisés
- Enduits en pâte prêt à l'emploi
- Enduit pour machines airless
- Enduit au rouleau
- Également pour enduits en poudre
- Matériau fibre: Polyamide

N° article	Longueur	Largeur
OP2987180	18 mm	18 cm
OP2987220	18 mm	22 cm



## Rouleau à enduire Roll'Enduit® 987



- Manchon de rechange pour rouleau à enduire + monture 2987
- Matériau fibre: Polyamide

N° article	Largeur	Longueur fibre
OP987180	18 cm	18 mm

# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin. There are 25 lines in total.



## **MONTURES & PERCHES**



## Manche PVC



- Manche standard avec poignée en pvc

N° article	Longueur	Largeur	Diamètre
R3604	20 cm	5 cm	6 mm
R3083	55 cm	10 cm	6 mm
R3084.	45 cm	10 cm	6 mm
R3601.	28 cm	10 cm	6 mm
R3602.	28 cm	15 cm	6 mm
R3003CLR	28 cm	18 cm	8 mm
R3010CLR	28 cm	25 cm	8 mm



## Manche Soft-touch



- Manche avec poignée soft-touch

N° article	Longueur	Largeur	Diamètre
R3605	20 cm	5 cm	6 mm
R3102.	28 cm	10 cm	6 mm
R3103.	45 cm	10 cm	6 mm
R3603.	28 cm	15 cm	6 mm
R3104CLR	28 cm	18 cm	8 mm



## Manche Soft-touch & super léger



- Monture en aluminium
- Poignée soft-touch
- Ergonomique et super léger

N° article	Largeur	Diamètre
RX4000	18 cm	8 mm
RX4001	25 cm	8 mm



## Monture de rouleau Softgrip 3c

**ANZA PRO**

ANZA PRO monture ergonomique: les montures 3C ont une forme spécifique ergonomique, très confortable et sont disponibles en chaque taille de rouleau/manchon sur le marché. Évidemment, elles sont parfaitement conçues pour les perches ANZA PRO.

- Matériau: Acier

N° article	Largeur	Diamètre
047-012968	10/15 cm	6 mm
047-012989	18 cm	8 mm
047-012990	25 cm	8 mm



## Monture de rouleau Softgrip 3c Alu

**ANZA PRO**

ANZA PRO monture aluminium ergonomique: les montures 3C ultra-légères ont une forme spécifique ergonomique, très confortable et disponibles en 18 cm uniquement. Évidemment, elles sont parfaitement conçues pour les perches ANZA PRO.

- Matériau: Alu

N° article	Largeur	Diamètre
047-613619	18 cm	8 mm



## Monture de rouleau (longue) Softgrip 3c

**ANZA PRO**

ANZA PRO monture ergonomique: les montures 3C ont une forme spécifique ergonomique, très confortable et sont disponibles en chaque taille de rouleau/manchon sur le marché. Évidemment, elles sont parfaitement conçues pour les perches ANZA PRO.

- Matériau: Acier

N° article	Largeur	Diamètre
047-012969	10/15 cm	6 mm



## Monture de rouleau Softgrip 2c

**ANZA PRO**

ANZA PRO monture ergonomique: les montures 3C ont une forme spécifique ergonomique, très confortable et sont disponibles en chaque taille de rouleau/manchon sur le marché. Évidemment elles sont parfaitement conçues pour les perches ANZA PRO.

- Matériau: Acier
- Diamètre opérationnel: 6 mm

N° article	Largeur	Diamètre
047-028597	5 cm	6 mm

## Monture

 Goudhaantje

La monture pour les professionnels.

- Poignée ergonomique permettant de travailler longtemps sans se fatiguer
- Poignée fabriquée en PVC de haute qualité et pourvue d'une encoche pour cliquer les perches télescopiques Goudhaantje. Peut également être placée sur les perches télescopiques courantes.
- Monture en acier galvanisé

N° article	Largeur	Longueur totale	Diamètre
20-819140	5 - 7 cm	20,5 cm	6 mm
20-872160	10 - 15 cm	28 cm	6 mm
20-874160	10 - 15 cm	42 cm	6 mm
20-804160	18 - 20 cm	27,5 cm	8 mm
20-805160	25 - 27 cm	28 cm	8 mm



## Perche télescopique SyncroMatic®

- Travailler de façon confortable et ergonomique dans les espaces hauts et étroits
- Changement de monture rapide et simple
- Avec poignée softgrip
- Conçu pour les montures Copagro avec le système à cliquer et tirer (au lieu du système à visser)
- Livré dans un sac pratique

N° article	Longueur
SM4201	106 - 220 cm



## Perche télescopique

- Perche télescopique en aluminium
- Conçu pour les montures Copagro



N° article	Longueur
R3100T	95 - 160 cm
R3101.	110 - 200 cm



## Perche télescopique Expert

- Perche télescopique en aluminium
- Conçu pour les montures Copagro



N° article	Longueur
RX4200	50 - 100 cm
RX4201	100 - 200 cm
RX4202	150 - 300 cm





## Perche rouleau à peinture

**ANZA PRO**

ANZA PRO perche télescopique: la tête a une forme conique et, est équipée d'un système « click » pour assurer la fixation de la monture pendant le travail et pour l'enlever facilement. Disponible en plusieurs longueurs télescopiques: de 44 - 61 cm à 115 - 270 cm et fabriqué en aluminium haute qualité. Toutes nos perches sont aussi utilisables sur d'autres produits/outils ANZA PRO comme: certains pinceaux, grattoirs et couteaux à décaper.

N° article	Longueur minimale	Longueur maximale
1044658	43 cm	61 cm
1044659	115 cm	201 cm
1044660	115 cm	285 cm



## Perche rouleau à peinture Carbon Tech 2d

**ANZA PRO**

ANZA PRO perche télescopique Carbon Tech: voici la version ergonomique ultra rigide et ultra légère en même temps. La tête a une forme conique et, est équipée d'un système « click » pour assurer la fixation de la monture pendant le travail. Disponible en longueur télescopique de 115 - 180 cm, fabriquée en carbone haute qualité. Toutes nos perches sont aussi utilisables sur d'autres produits/outils ANZA PRO comme certains pinceaux, grattoirs et couteaux à décaper.

N° article	Longueur minimale	Longueur maximale
1044661	105 cm	180 cm



## Perche rouleau à peinture

**ANZA PRO**

ANZA PRO perche 115 cm: voici la perche en version fixe (non-télescopique) et légère mais bien rigide. Également équipé du système « click » pour éviter que la monture tourne pendant le travail et pour l'enlever très facilement. Toutes nos perches sont aussi utilisables sur d'autres produits/outils ANZA PRO comme certains pinceaux, grattoirs et couteaux à décaper.

N° article	Longueur minimale	Longueur maximale
1053078	115 cm	115 cm



## Perche télescopique



Perche télescopique ergonomique avec tube en fibre, protection contre les chocs et rallonge aluminium ovale. Très légère mais aussi très stable et rigide. Réglable graduellement avec bouton de commande étanche. Les cannes sont livrées avec deux cônes interchangeables. Un cône pour les montures Goudhaantje et un cône pour les montures courantes. La canne est pourvue d'un pas de vis de 8 mm. Les cannes sont livrables en trois variantes.

N° article	Longueur manche	Diamètre manche
20-880001	70 - 118 cm	35 mm
20-880101	106 - 190 cm	35 mm
20-880201	130 - 238 cm	35 mm



## Perche télescopique



Perche télescopique économique et stable avec système à visser pour chaque position souhaitée.

N° article	Longueur manche	Diamètre manche
30-011010	117 - 200 cm	25 mm

# NOTES

A page of lined paper for notes. The page has a light blue header at the top with the word "NOTES" in white. Below the header, there are 25 horizontal dotted lines for writing. On the left side, there is a blue arrow pointing to the right, and a blue triangle pointing downwards at the top left corner.



## **SEAUX/BACS À PEINTURE & ACCESSOIRES**

# SEAUX/BACS À PEINTURE PLASTIQUES & INSERTS



## Seaux à peinture



- Seaux à peinture pratiques
- Combinés aux inserts Pull-liner adaptés pour changer rapidement de couleur (facultatif)
- Couleur: RAL6026

N° article	Contenu	Matière
VE7	7 l	Polypropylène
VE14	14 l	Polypropylène
929008	8 l	Polypropylène
929012	12 l	Polypropylène
929019	19 l	Polypropylène



## Seau à peinture



- Seau à peinture avec séparation
- Couleur: Vert RAL6026

N° article	Contenu	Matière
VE10SEP	10 l	Polypropylène



## Bacs à peinture



- Bacs à peinture avec zone d'étalement de peinture
- Combinés aux inserts Pull-liner adaptés pour changer rapidement de couleur (facultatif)
- Couleur: Vert RAL6026

N° article	Largeur	Longueur	Matière
910001	15 cm	30 cm	Polypropylène
910004	24 cm	32 cm	Polypropylène
910005	31 cm	35 cm	Polypropylène
VBX	30 cm	50 cm	Polypropylène

## Recharges seaux à peinture Pull-liner



Grâce à ces inserts en plastique jetables, changez de couleur en un clin d'œil.

- 5 Inserts dans 1 set
- Enlevez une couche et votre seau à peinture est de nouveau propre
- Matière: 100% PET (+/-50% recyclé)
- Couleur: Transparent

N° article	Usage
662005	Pour VE7 - 7 l
662008	Pour 929008 - 8 l
662012	Pour 929019 - 12 l
662014	Pour VE14 - 14 l

## Recharges bacs à peinture Pull-liner



Grâce à ces inserts en plastique jetables, changez de couleur en un clin d'œil.

- 5 Inserts dans 1 set
- Enlevez une couche et votre bac à peinture est de nouveau propre
- Matière: 100% PET (+/-50% recyclé)
- Couleur: Transparent

N° article	Usage
BP120	Pour 910001
BP180	Pour 910004

## Bacs intérieurs, bacs à peinture **ANZA PRO**

Inserts ANZA PRO pour bacs à peinture: L'accessoire idéal pour peindre au rouleau. Après une utilisation, il suffit de retirer la couche plastique supérieure. Ils sont disponibles dans toutes les tailles de nos bacs à peinture et emballés par 5 pièces.

- Matière: 100% PET (+/-50% recyclé)

N° article	Largeur
077-784162	11 cm
077-784163	18 cm



# SEAUX MÉTALLIQUES & INSERTS



## Roll and Go

GO! Paint

Avec Roll and Go, vous avez la peinture, le rouleau et pinceau à portée de main. Oubliez le bac à peinture impossible à mettre sur une échelle et vous obligeant à vous baisser constamment. Le plan d'essorage intégré permet la répartition uniforme sur le rouleau. Le surplus de peinture coule directement dans le réservoir. Le rouleau peut être placé dans la poignée creuse quand vous avez besoin du pinceau, ou l'inverse.

- Ergonomique
- Stable
- Deux compartiments
- Plan d'essorage intégré
- Avec inserts jetables

N° article	Capacité
3400	1,2 l



## Inserts jetables Pour Roll and Go

GO! Paint

Set de 3 inserts pour Roll and Go. Ces inserts sont fabriqués en 100% PET recyclé, à base de déchets donc, et peuvent être remplacés après chaque travaux de peinture ou en cas de changement de couleur. Ils peuvent être pliés de manière très compacte après utilisation, et être jetés de façon appropriée

N° article	Capacité
3401GPLINER S	1,2 l

# SEAUX MÉTALLIQUES & INSERTS



## Seau à peinture 2,5 l Conique

GO!Paint

- Intérieur et extérieur en métal
- Convient aux systèmes de peinture à base de solvants
- À utiliser avec inserts en plastique 300761 ou inserts jetables Pull-liners SR2023

N° article	Contenu
40400003	2,5 l



## Insert en plastique dur 2,5 l



- Pour changer de couleur de peinture rapidement. À utiliser comme insert dans le seau à peinture métallique.
- Couvercle optionnel réf. 307061

N° article	Contenu
300761	2,5 l



## Recharges - seau métallique conique Pull-liner



Grâce à ces inserts en plastique jetables, changez de couleur en un clin d'œil.

- 5 Inserts dans 1 set
- Enlevez une couche et votre seau métallique est de nouveau propre
- Matière: 100% PET (+/-50% recyclé)
- Couleur: Transparent

N° article	Contenu
SR2023	2,5 l

# SEAUX MÉTALLIQUES & INSERTS



## Pot de peinture rond avec couvercle Cylindrique, intérieur metal

GO! Paint

Boîte cylindrique en fer-blanc avec couvercle. Convient parfaitement pour des peintures à base de solvants. Les pots de peintures d'une capacité supérieure à 2 litres sont équipés d'une anse.

N° article	Contenu	Diamètre	Hauteur
300105NW	250 ml	73 mm	76 mm
300114	1 l	108 mm	132 mm
300117B	2,5 l	153 mm	156 mm
300122B	5 l	180 mm	222 mm



## Pot de peinture empilable avec couvercle Conique, intérieur metal

GO! Paint

Les seaux coniques en fer-blanc avec un couvercle et anneau serrant à levier. Avec intérieur brut pour produits chimiques, peintures, colles,... à base de solvants. Coniques et donc encastrables, ils peuvent être empilés après vidange, ce qui vous fait un énorme gain de place.

N° article	Contenu	Diamètre	Hauteur
306070	10 l	230/217 mm	291 mm
305072	20 l	286/269 mm	378 mm



## Set de godets jetables et seaux métalliques

**Colad**  
inventing more

Godets jetables en plastique 2,3 l livrés avec des seaux métalliques servant de support pour transporter facilement les teintes sur un chantier.

- Seaux métalliques également disponibles séparément sous la réf. 9450
- 1 carton contient 100 godets et 4 seaux métalliques avec anse

N° article	Contenu
9440.GR	2,3 l

Les godets de préparation sont fabriqués à partir de 40 % de polypropylène recyclé [www.proplanetproof.com](http://www.proplanetproof.com)

# SEAUX MÉTALLIQUES & INSERTS



## Godet mélangeur 6 l



- Godets 6 l en plastique rigide pour les préparations en volume
- 5 graduations différentes gravées sur le godet

N° article	Contenu
9425	6 l

Les godets de préparation sont fabriqués à partir de 40 % de polypropylène recyclé [www.proplanetproof.com](http://www.proplanetproof.com)



## Godets mélangeurs



Les godets de préparation destinés à préparer les peintures sont fabriqués en polypropylène. Grâce à la transparence des godets, le contenu de peinture et les rapports de mélange sont parfaitement visibles de l'intérieur du godet. Le produit est conçu pour un usage unique et vous pouvez réduire le temps de nettoyage avec le godet de préparation jetable Colad.

- Compatible avec de nombreux systèmes
- Résistant aux diluants
- Antistatique
- Empilable
- Graduations imprimées avec 11 échelles de dilution précises
- 2 échelles au volume
- Fond plat

N° article	Contenu
9370300	700 ml
9400300	1400 ml
9410300	2300 ml

Les godets de préparation sont fabriqués à partir de 40 % de polypropylène recyclé [www.proplanetproof.com](http://www.proplanetproof.com)

# GRILLES À PEINTURE



## Grille à peinture En plastique

- Matière: Polypropylène
- Couleur: Vert RAL 6026



N° article	Longueur	Largeur
930012	18 cm	12 cm
930026	26 cm	22 cm
930029	30 cm	27 cm



## Grille à peinture En plastique

- Matière: Polypropylène
- Couleur: Vert RAL 6026



N° article	Longueur	Largeur
R5120	25 cm	18 cm
PR2	26 cm	28 cm




## Grille à peinture En métal

- Matière: Métal



N° article	Longueur	Largeur
R5518	25 cm	20 cm
R5525	25 cm	27 cm



## Grille Métal

- Grille en métal



N° article	Longueur	Largeur
30-011100	30 cm	26 cm



## Porte-brosse/ouvre boîte Magnétique - Clip on



- Porte-brosse / ouvre boîte magnétique pratique
- Couleur: Blanc

N° article

CLIP



## Porte-brosse Pour seaux à peinture



- Accessoire pour pinceaux, à fixer sur le seau
- Couleur: Vert RAL6026

N° article

VEACC

Matière

Polyéthylène



## Bec pour pot de peinture Pour and Go

**GO! Paint**

Avec Pour and Go, la peinture se verse facilement et proprement dans un seau à peinture, un bac à mélanger ou pistolet. Il ne coule (presque) pas de peinture dans le rebord du pot, ni dans le bac à rouleau ou seau à peinture lorsque vous le transvasez. Vous refermez le pot hermétiquement, sans salissure, ni peinture séchée.

N° article

3600

Convient à

750 ml & 1 l



## Mélangeur à peinture Bois



- Matière: Bois

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur	Version
ROERLAT2	30 cm	2 cm	3 mm	Nr. 2
ROERLAT8	30 cm	2,8 cm	4 mm	Nr. 8 avec poignée
ROERLAT9	40 cm	2,8 cm	4 mm	Nr. 9 avec poignée

# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.



## **COUTEAUX À ENDUIRE ET MASTIQUER**

# COUTEAUX À ENDUIRE SOFT TOUCH



## Couteau à enduire Softline



- L'enduit toutes surfaces sans trace
- Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce
- Tenue équilibrée
- Lame arrondie anti-traces
- Bords à 90° pour les angles
- Modèle déposé

N° article	Largeur
CIPS12	12 cm
CIPS16	16 cm
CIPS20	20 cm



## Couteau à enduire Américain, softline



- Indispensable pour l'installation de tous vos doublages, cloisons et faux plafonds en plaques de plâtre
- Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main
- Finition polie brillante: les enduits collent moins à la lame
- Modèle déposé
- Matériau lame: Acier inoxydable trempé, rectifiée, polie brillante
- Matériau poignée: Bi-matière

N° article	Largeur
CAPS2	2 cm
CAPS4	4 cm
CAPS6	6 cm
CAPS8	8 cm
CAPS10	10 cm
CAPS12	12 cm
CAPS15	15 cm



## Couteau universel



- 5 outils en 1 pour préparer les surfaces : gratter, remplir, élargir les fissures, nettoyer les rouleaux
- Matériau lame: Acier coulé inoxydable
- Matériau poignée: Bi-matière ergonomique

N° article	Largeur
CMMIS	7 cm

# COUTEAUX À ENDUIRE SOFT TOUCH



## Couteau plaquiste ALU CHOC® - softline - inox trempé



L'outil indispensable pour l'installation de tous vos doublages, cloisons et faux-plafonds en plaques de plâtre.

- Forme ergonomique et équilibrée
- Embout Aluminium
- Lame flexible
- Finition polie brillante: les enduits collent moins à la lame
- Modèle breveté
- Matériau lame: Acier inoxydable trempé
- Matériau poignée: Bi-matière

N° article	Largeur
OP2613.2	2 cm
OP2613.4	4 cm
OP2613.6	6 cm
OP2613.8	8 cm
OP2613.10	10 cm
OP2613.12	12 cm
OP2613.15	15 cm



## Couteau à enduire Softline - inox



- Forme ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce
- Lame arrondie anti-traces - Bords à 90° pour les angles
- Modèle déposé
- Matériau lame: Acier inoxydable surmoulée
- Matériau poignée: Bi-matière

N° article	Largeur
OP2605.12	12 cm
OP2605.16	16 cm
OP2605.20	20 cm



## Couteau multi-usages ALU CHOC® - softline - inox trempé



- 6 outils en 1 : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures et nettoyer les rouleaux
- Embout Aluminium
- Forme ergonomique
- Lame polie, brillante
- Matériau lame: Acier inoxydable trempé
- Matériau poignée: Bi-matière

N° article	Largeur
OP2609	7 cm

# COUTEAUX À ENDUIRE SOFT TOUCH



## Trousse plaquiste alu-choc ALU CHOC® - softline - inox trempé



Composition idéale pour ajuster et enduire les joints sur doublages, cloisons et faux-plafonds en plaques de plâtre.

- Composée de 7 couteaux flexibles en 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 15 cm + 1 couteau multi-usage
- Livrée dans une housse à fermeture par velcro
- Finition polie brillante : les enduits collent moins à la lame
- Embout de frappe Aluminium
- Forme ergonomique et équilibrée
- Matériau lame: Acier inoxydable trempé
- Matériau poignée: Bi-matière

N° article

OP2433

## Couteau à enduire ALU CHOC® - softline - inox trempé



Pour enduire les joints des plaques de plâtre sans changer d'outil pour visser.

- Lame flexible - grande longévité
- Forme ergonomique et équilibrée
- Embout Aluminium traversant avec embout de vissage
- Matériau lame: Acier inoxydable trempé
- Matériau poignée: Bi-matière

N° article

OP2783

## Couteau à enduire Softline - inox



- Pour décoffrage
- Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main
- Angles droits
- Matériau lame: Acier inoxydable avec renfort aluminium
- Matériau poignée: Bi-matière rivetée

N° article

OP537.35

OP537.60

Largeur

35 cm

60 cm

# COUTEAUX À ENDUIRE SOFT TOUCH



## Couteau de peintre Softline



Spécial pour enduits de finition, raclage et effet déco.

- Lame polie brillante, souple et résiliente
- Modèle déposé
- Forme ergonomique
- Matériau lame: Acier inoxydable trempé, rectifiée
- Matériau poignée: Bi-matière

N° article	Largeur
OP2597.4	4 cm
OP2597.8	8 cm
OP2597.12	12 cm
OP2597.15	15 cm



## Couteau à plafonner 2c

**ANZA PRO**

Couteau à plafonner ANZA PRO: nos couteaux haut de gamme sont idéals pour enduire et achever vos murs et plafonds. Les lames en inox flexibles sont rivetées « en aveugle » pour simplifier le nettoyage et la maintenance. Manche softgrip avec le trou pour le pouce, pour alléger le travail: très ergonomique et facile.

- Matériau: Acier inoxydable

N° article	Largeur opérationnelle
047-012980	150 mm
047-012981	200 mm
047-012982	250 mm
047-012983	350 mm
047-012984	450 mm
047-012985	600 mm



## Couteau à enduire

**ANZA PRO**

Couteau à enduire joints ANZA PRO: Couteau à enduire joints préformé en acier inoxydable pour un remplissage léger des joints de plaques de plâtre. Le rétrécissement du mastic est surmonté et l'épaisseur supplémentaire au milieu empêche la formation de gouttières lors du ponçage. Il a une largeur confortable de 20 cm. Le manche est doté d'un "trou de pouce" ergonomique et breveté.

- Matériau: Acier, plastique
- Indication softgrip: Oui
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Indication inoxydable: Oui

N° article
047-019397

# COUTEAUX À ENDUIRE BOIS



## Couteau à enduire

- Qualité supérieure
- Avec embase massive forgée
- Matériau lame: Acier trempé, meulée, graissée, vernie
- Matériau poignée: Sapelli avec trou d'accroche



N° article	Largeur
CMP2	2 cm
CMP4	4 cm
CMP6	6 cm
CMP8	8 cm
CMP10	10 cm
CMP12	12 cm
CMP14	14 cm



## Couteau peintre

- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau poignée: Bois - hêtre



N° article	Largeur
CSHH2	2 cm
CSHH3	3 cm
CSHH4	4 cm
CSHH5	5 cm
CSHH6	6 cm
CSHH7	7 cm
CSHH8	8 cm
CSHH10	10 cm
CSHH12	12 cm

## Couteau de peintre

- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC avec trou d'accroche



N° article	Largeur
OP520.2	2 cm
OP520.3	3 cm
OP520.4	4 cm
OP520.5	5 cm
OP520.6	6 cm
OP520.7	7 cm
OP520.8	8 cm
OP520.10	10 cm

# COUTEAUX À ENDUIRE BOIS

## Couteau à enduire Anglais



- Qualité supérieure
- Embase massive forgée
- Matériau lame: Acier trempé, meulée, vernie
- Matériau manche: Sapelli lustré
- Matériau virole: Laiton

N° article	Largeur
OP479.2	2 cm
OP479.4	4 cm
OP479.6	6 cm
OP479.8	8 cm
OP479.10	10 cm
OP479.12	12 cm

## Couteau à enduire Anglais



- Lame flexible en acier trempé, meulée
- Manche en bois précieux avec 2 rivets en laiton

N° article	Largeur
PJ3/4	4 cm
PJ3/12	12 cm
PJ3/14	14 cm

## Couteau à enduire Inox



- Pour les enduits projetés sur béton
- Lame rivetée 4 points - angles droits
- Matériau lame: Acier inoxydable
- Matériau poignée: Bois verni

N° article	Largeur
OP549.20	20 cm
OP549.35	35 cm
OP549.50	50 cm
OP549.60	60 cm

# COUTEAUX À ENDUIRE BOIS



## Couteau à enduire Porte



- Lame acier feuillard inoxydable, épaisseur 0,4 mm
- Hauteur visible de la lame: 42 mm
- Manche arrondi et contreplaqué
- Percé pour une utilisation facultative avec support de manche réf. 657

N° article	Largeur
PJ655R/25	25 cm
PJ655R/40	40 cm
PJ655R/50	50 cm



## Couteau à enduire



- 2 lames vissées
- Souplesse réglable
- Matériau lame: Acier trempé très souple
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC

N° article	Largeur
OP902.20	20 cm



## Couteau à enduire Porte



- Double lame acier feuillard trempé et poli, inoxydable, épaisseur 0,3 mm
- Hauteur visible de la lame: 100 mm
- Lame de support réglable
- Manche bois ciré de 35 mm

N° article	Largeur
PJ446R/15	15 cm
PJ446R/20	20 cm
PJ446R/27	27 cm
PJ446R/35	35 cm

# COUTEAUX À MASTIQUER



## Couteau à mastiquer 515 - lame courbée



- lame légèrement courbée
- Pour feuillure en aluminium et en acier
- Manche en bois 3 fois rivés

N° article	Longueur lame
SM515GEBOGEN	9,5 cm



## Couteau à mastiquer 519 - Modèle Rotterdam



- Avec manche en hêtre rivé

N° article	Longueur lame
SM519ROTT	8 cm



## Couteau à mastiquer 523 - Modèle Utrecht



- Avec manche en hêtre rond

N° article	Longueur lame	Largeur lame
SM523UTRE	8,5 cm	4 cm



## Couteau à mastiquer 524 - Modèle Leiden



- Avec manche en hêtre rond

N° article	Longueur lame	Largeur lame
SM524LEID	9 cm	4,5 cm



## Couteau poignard à mastiquer Courbé



Idéal pour la miroiterie ou la vitrerie afin d'appliquer le mastic autour d'une vitre pour le fixer au châssis, au bois, au fer ou encore à l'aluminium.

- Modèle anglais courbé
- Lame acier trempé, biseautée
- Manche bois exotique lustré avec trou d'accrochage
- Matériau lame: Acier trempé, biseautée
- Matériau poignée: Bois exotique lustré avec trou d'accroche
- Matériau virole: Laiton

N° article

OP487



## Couteau poignard Courbé



Idéal pour la miroiterie ou la vitrerie afin d'appliquer le mastic autour d'une vitre pour le fixer au châssis, au bois, au fer ou encore à l'aluminium.

- Pour lisser le mastic : indispensable pour finir les angles
- Forme courbée pour accès difficiles
- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC avec trou d'accroche
- Matériau virole: Nickelée

N° article

OP523



## Set couteaux à enduire Japonais



- Lame acier feuillard, trempé et poli, inoxydable
- Épaisseur 0,3 mm, le lot de 4 dans un étui bleu en plastique
- Absolument insensible aux solvants

N° article

PJ65R

Largeur

5 - 8 - 10,5 - 12 cm



## Jeu de couteaux Japonais



- Ensemble de 4 pièces
- Lames élastiques et polies
- Manche en plastique

N° article

SP691

Largeur

5 - 8 - 10,5 - 12 cm



**PLATOIRS, TRUELLES,  
SPATULES &  
COUTEAUX À COLLE**

# VALISES POUR PLAQUISTE | PLATOIRS



## Valise pour plaquiste ParfaitLiss'®



Kit 7 pièces : 4 lames à lisser ParfaitLiss'® (25, 35, 45 et 60 cm), 1 perche ParfaitLiss'® 2 x 0.50 m, 2 couteaux de plaquiste Alu-choc® (10 et 15 cm) dont un avec embout de vissage.

N° article

OP80374



## Coffret d'outillage plâtrier ParfaitLiss'®



Kit de 8 pièces pour le plâtrier: 4 taloches ParfaitLiss'® avec une lame souple et résistante, technologie Bi-flex (10 cm, 25, 45 & 60 cm), 2 rouleaux à enduire Roll Enduit® avec montures (8 cm & 22 cm), 1 perche télescopique ParfaitLiss'® (2 x 0,50 m) et 1 perche télescopique Click System® (2 x 0,70 m).

Art. Nr.

OP80506



## Platoir Parfaitliss'®



Lissage des enduits projetés, finition et raclage sans bavure des bandes et plaques de plâtre, application et finition des enduits décoratifs.

- Utilisation manuelle ou avec perche ParfaitLiss'® télescopique réf. 3541 (non fournie)
- Usure et lissage parfaitement homogène sur toute la longueur de la lame
- Ergonomique, léger - grande maniabilité
- Bords arrondis anti-traces
- Lame technologie Bi-Flex haute performance avec contre lame en PVC, souple et ultra résistante à l'abrasion

N° article	Largeur
OP541025	25 cm
OP541035	35 cm
OP541045	45 cm
OP541060	60 cm



## Platoir Plastic



- Idéal pour lisser sans laisser de traces, stuc, enduit fin, cire et finition
- Extra léger
- Matériau poignée: Plastique

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur lame
OP1673	28 mm	13 cm	3 mm


## Platoir trapèze Softline - inox



- Forme trapèze
- Angles arrondis
- Rigide
- Poignée ergonomique
- Modèle déposé
- Matériau lame: Acier inoxydable
- Matériau poignée: Aluminium allégé avec poignée composite

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur lame
OP2074.11	24 cm	11 cm	0,6 mm

## Platoir Soft acier



- Modèle déposé
- Matériau lame: Acier
- Matériau poignée: Aluminium allégé avec poignée composite

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur lame
OP2120	28 cm	12 cm	0,6 mm

## Platoir Softline - inox



- Modèle déposé
- Matériau lame: Acier inoxydable
- Matériau poignée: Aluminium allégé avec poignée composite

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur lame
OP2121	28 cm	12 cm	0,6 mm

## Platoir déco Softline - inox



- Bords et angles arrondis progressifs
- Lame biseautée, pour ne laisser aucune trace
- Modèle déposé
- Matériau lame: Acier inoxydable trempé, polie extra-fine
- Matériau poignée: Aluminium allégé avec poignée composite

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur lame
OP2269.20	20 cm	8 cm	0,6 mm
OP2269.24	24 cm	11 cm	0,6 mm
OP2269.28	28 cm	12 cm	0,6 mm



## Stucateur pour seau Arrondi softline



Enduire devient un plaisir avec cet outil pratique.

- Lame arrondie adaptée aux contours du seau
- Facilite la prise d'enduit dans le seau
- Évite d'abîmer le seau et donc de retrouver des particules en plastique dans l'enduit
- Poignée souple softgrip

N° article	Largeur
COES16	16 cm



## Truelle Carrée



Pour le lissage des plâtres et mortiers.

- Lame souple
- Embout de frappe incassable et protection de l'index
- Modèle déposé
- Matériau lame: Acier inoxydable
- Matériau manche: Composite

N° article	Longueur
OP2111.18	18 cm



## Couteau à maroufler Inox



Pour maroufler et guider la coupe des revêtements pour sols et murs.

- Bords arrondis
- Lame rigide
- Matériau lame: Acier inoxydable
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC

N° article	Largeur
OP547	34 cm

# COUTEAUX À MAROUFLER



## Couteau à maroufler Rigide PE



Pour lisser et presser le papier peint.

- Bords arrondis
- Forme trapèze
- Matériau: Polyéthylène rigide

N° article	Longueur	Largeur
OP1443	23 cm	12 cm



## Couteau à maroufler ABS



- Marouflage et guide de coupe, tous revêtements muraux
- Fabrication française
- Monobloc - ABS - rigide
- Matériau: Plastique ABS

N° article	Longueur	Largeur
OP542	11 - 16 cm	26 cm



## Spatule Polystyrène



- Arrondie d'un côté pour maroufler et droite de l'autre côté pour servir de règle
- Matière: Polystyrène

N° article	Longueur
R93101	25 cm



## Maroufleur Pour fibre de verre



- Pour spatuler plus rapidement le tissu et voile de verre (par les deux points de pression)
- Particulièrement approprié pour presser le tissu et voile de verre sur les angles droits extérieurs
- Aussi pratique pour couper les bandes
- Tenez le couteau et déplacez la spatule

N° article	Longueur	Largeur
SPATU	20 cm	14 cm

# COUTEAUX À MAROUFLER



## Couteau à maroufler PVC



- En pvc dur d'une épaisseur de 2 mm
- En forme de trapèze
- Angles et arêtes de travail arrondis
- Matériau: PVC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
PJ033	24 cm	12 cm	2 mm



## Couteau à maroufler PVC



- En PVC dur incassable, angles arrondis
- La fente dans la spatule sert de guide pour la découpe du papier peint à hauteur de plinthe
- Matériau: PVC

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
PJ955	24 cm	12 cm	2 mm



## Couteau à maroufler PVC



- Lame en pvc dur biseautée d'un côté, épaisseur 2 mm
- Angle arrondi, l'autre droit
- Manche en bois de 50 mm de largeur

N° article	Longueur	Largeur	Épaisseur
PJ956	32 cm	11,5 cm	1 mm



## Spatule à joint Silifix



- Spatule en silicone

N° article	Largeur
SILIFIX	13 cm



## Cutter & Lisseur



- Outils sécurisés pour découper les embouts de mastic et lisser parfaitement le produit appliqué
- Lame intégrée pour ouvrir la cartouche de mastic ou de montage
- Permet un résultat parfait

N° article
H2668635



## Jeu de spatules à joint Set spatula



Outil de nivellement pour la finition des joints

- Couleur: Rouge



N° article
153314A

# COUTEAUX À COLLE



## Couteau à colle Pointu fin



- Denture fine pour encoller des revêtements, épaisseur moyenne type PVC
- Matériau lame: Acier, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Denture: TKB S3 fin - 2,8 x 1,5 mm
- Consommation: 550 à 600 g/m<sup>2</sup>

N° article	Largeur
OP5623.20	20 cm
OP5623.30	30 cm



## Couteau à colle Rectangle



- Denture normale pour la pose des revêtements de sols lourds et petits carrelages
- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Denture: 4,5 x 2,5 x 2,5 mm
- Consommation: 450 à 550 g/m<sup>2</sup>

N° article	Largeur
OP5601.20	20 cm
OP5601.30	30 cm



## Couteau à colle Carré



- Pour la pose de carrelages au sol jusqu'à 30 cm
- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Denture: TKB S normale - 6 x 6 mm
- Consommation: 2,9 à 3,2 kg/m<sup>2</sup>

N° article	Largeur
OP5613.20	20 cm



## Couteau à enduire Universel



- En aluminium dur
- À lame interchangeable et bande de fixation soudée
- Fourni sans lame (disponibles dans la gamme Pajarito)

N° article	Longueur	Largeur
PJ777/28/0.Z.	28 cm	13 cm



## **RIFLARDS & GRATTOIRS**



## Riflard de peintre Alu-choc®

- Embout aluminium
- Lame rigide
- Large biseau
- Manche ergonomique
- Matériau lame: Acier inoxydable trempé
- Matériau manche: Bi-matière



N° article	Largeur
OP2612.8	8 cm



## Riflard de maçon Massif

- Pour gratter et décaper
- Embase massive
- Large biseau
- Matériau lame: Acier trempé, polie, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Matériau virole: Laiton



N° article	Largeur
OP532.7	7 cm



## Riflard de peintre Manche long

- Pour gratter et décaper
- Lame biseautée
- Manche ergonomique
- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Matériau virole: Nickelée



N° article	Largeur
OP533	7 cm



## Couteau lame rigide Rigide



- Pour travaux de décapage
- Lame biseautée, rigide
- Matériau lame: Acier trempé, vernie, affûtée
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Matériau virole: Nickelée

N° article	Largeur
OP518	6,5 cm

## Cutter à lame sécable / grattoir

**ANZA PRO**



Couteau de séparation ANZA PRO Softgrip: enlever les résidus de peinture, de papier peint ou de colle. Il est en acier inoxydable et, est rectifié des deux côtés, peut être également fixé aux perches d'extension ANZA PRO.

- Indication softgrip: Oui
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Indication inoxydable: Oui

N° article
1002977
1002978

## Riflard



- Riflard en acier trempé et bleui
- Manche en bois blanc laqué à pointe rouge
- Pourvu d'un capuchon de sécurité

N° article	Largeur
AFSTEEKMES	7 cm

# GRATTOIRS À PEINTURE



## Grattoir Triangulaire



- Grattoir à peinture professionnel
- Lame en acier bleui de qualité supérieure
- Manche en bois blanc laqué à pointe rouge
- Pourvu d'un capuchon de sécurité

N° article	Longueur	Largeur
VK60	15 cm	6 cm
VK80	19 cm	8 cm



## Grattoir Rectangulaire



- Grattoir à peinture professionnel
- Lame en acier bleui de qualité supérieure
- Manche en bois blanc laqué à pointe rouge
- Largeur de profils 1,5 cm et 2,8 cm, longueur de manche 15 cm, longueur totale 25 cm
- Pourvu d'un capuchon de sécurité

N° article	Longueur	Largeur
VKHUIS	15 cm	1,5 - 2,8 cm



## Grattoir Ovale



- Grattoir à peinture professionnel ovale
- Lame en acier bleui de qualité supérieure
- Manche en bois blanc laqué à pointe rouge
- Longueur de manche 15 cm, longueur totale 25 cm
- Pourvu d'un capuchon de sécurité

N° article	Longueur
VKOVAAL	15 cm



## Grattoir Triangle



- Lame affûtée 3 côtés
- Avec protection réutilisable pour la lame
- Matériau lame: Acier trempé, vernie, affûtée
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Matériau virole: Nickelée

N° article	Largeur
OP360.6	6 cm
OP360.8	8 cm



## Grattoir Multi-usage



- Lame affûtée forme goutte avec arrondi pour tuyauterie
- Avec protection réutilisable pour la lame
- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Matériau virole: Nickelée

N° article
OP1190



## Couteau à brûler Manche long



- Long manche pour éviter les brûlures lors de décapage au pistolet
- Lame biseautée
- Virole tige 8 mm
- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC
- Matériau virole: Nickelée

N° article
OP365

# GRATTOIRS À PEINTURE



## Grattoir ergo - Précise 625



- Grattoir développé selon le concept scientifique ERGO®
- Idéal pour les travaux de précision comme le décapage de fenêtres, de moulures, de baguettes
- Les lames en carbure de tungstène décapent la peinture, le vernis et la rouille sur des supports en bois, en métal ou en béton
- Poignée bi-matière pour une prise en main plus confortable
- Compatible avec les lames de forme ronde 625-ROUND, en poire 625-PEAR ou en forme de goutte 625-DROP
- Livré avec une lame triangulaire de 25 mm et un étui
- Peut être transporté en poche ou suspendu à la ceinture
- Appui pour le pouce pour un travail de précision

N° article	Longueur de la lame
SV625	2,5 cm



## Grattoir ergo - Heavy duty 665



- Grattoir développé selon le procédé scientifique ERGO®
- Modèle très puissant pour décapier les grandes surfaces
- Poignée ronde ergonomique pour prise à deux mains
- Les lames en carbure cémenté permettent de décapier la peinture, le vernis et la rouille sur le bois, le métal ou le béton
- La poignée bi-matière est conçue pour une prise en main confortable et efficace
- Livré équipé d'une lame de 65 mm (451)
- L'avant est affiné pour faciliter l'accès dans les espaces étroits

N° article	Longueur de la lame
SV665	6,5 cm




## Grattoir ergo - Universel 650



- Grattoir développé selon le procédé scientifique ERGO®
- Modèle puissant universel
- Les lames en carbure cémenté permettent de décapier la peinture, le vernis et la rouille sur le bois, le métal ou le béton
- La poignée bi-matière est conçue pour une prise en main confortable et efficace
- Livré équipé d'une lame de 50 mm (442)
- L'avant est affiné pour faciliter l'accès dans les espaces étroits

N° article	Longueur de la lame
SV650	5 cm

# GRATTOIRS À PEINTURE



## Lame pour grattoirs affûtée 650, 665 & 625 SV449/442/451



- Permet de gratter des surfaces en bois, métal et béton
- Les lames en carbure de tungstène restent affûtées et performantes jusqu'à 50 fois plus longtemps qu'une lame en acier classique
- Les lames affûtées avec précision, présentent des arêtes de forme légèrement convexe afin de réduire les risques de rayer la surface à gratter
- 442: Lame de rechange double tranchant de 50 mm pour grattoirs 650 et 440
- 451: Lame de rechange double tranchant de 65 mm pour grattoirs 665 et 450
- 449: Lame de rechange triangulaire pour grattoirs 625 et 448

N° article	Longueur de la lame
SV449	2,5 cm
SV442	5 cm
SV442-3P - Promopack avec 3 lames	5 cm
SV451	6,5 cm



## Lame pour grattoirs affûtée 625 SV625



- Permet de décaper la peinture sur les fenêtres, cadres et moulages avec différents rayons inversés
- Fait en carbure de tungstène avec un affûtage supérieur, pour gratter le bois, le métal ou le béton
- Il peut être tourné à 360° pour trouver différents rayons ou points d'affûtage
- Diamètre externe sur la section ronde de 17 mm / 2/3"
- Lames de rechange pour grattoir 625

N° article
SV625-DROP
SV625-PEAR
SV625-ROUND



## Lame pour grattoirs affûtée 650 & 665 850 ondulé



- Destinée au bois, métal et béton
- Lame pour grattoir à peinture avec nouveaux rebords brevetés ondulés
- Avec ces nouveaux rebords, le grattoir peut enlever jusqu'à 10 fois plus de peinture qu'un grattoir classique
- Il est donc parfait pour les zones rugueuses
- Sa lame en carbure cémenté est 50 fois plus tranchante et productive qu'une lame en acier classique
- Les lames ont un double rebord et conviennent aux grattoirs 650 et 665

N° article	Longueur de la lame
850-1	5 cm

# GRATTOIRS À PEINTURE



## Racloir Bois, double lame



- Pour gratter peinture, vernis et rendre les surfaces de bois lisses
- Lames racluses facilement démontables grâce à deux vis cruciformes, pour être retournées, réaffûtées, enlevées ou échangées
- Lames courbées pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès comme les coins
- Lames de rechange 4cm: OP3222.4 / 6cm: OP3222.6
- Matériau lame: Acier trempé, vernie
- Matériau manche: Bois hêtre

N° article	Largeur
OP1176.4	4 cm
OP1176.6	6 cm

## Grattoir à peinture Maxi



ANZA PRO Grattoir maxi: enlevez les taches de peintures ou des anciennes couches facilement et efficacement avec ce grattoir professionnel avec manche en softgrip.

- Matériau: Métal
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

Art. Nr.	Largeur
047-021234	5 cm

## Lame de rechange Maxi



- Lame de rechange ANZA PRO pour grattoir maxi et ergo
- Matériau: Acier durci
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces

N° article	Largeur
047-021240	5 cm

# GRATTOIRS POUR SOLS



## Grattoir Big-scraper

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Poignée en élastomère avec blocage de la main
- Jonction renforcée
- Tube en acier chromé
- Lames de rechange 92540

N° article	Longueur	Largeur
R94325	42 cm	12,7 cm



## Lame de rechange Big-scraper

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Lame de rechange pour Big-scraper 94325

N° article	Longueur	Largeur
R92540	12,7 cm	19 mm



## Grattoir Mega-scraper

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour un meilleur grattage par cisaillement
- Lames de rechange 92530

N° article	Longueur	Largeur
R94375	120 cm	20 cm



## Lame de rechange Mega-scraper

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Lame de rechange pour Mega-scraper

N° article	Longueur	Largeur
R92530	20 cm	19 mm

# GRATTOIRS POUR SOLS | GRATTOIRS VITRES



## Grattoir Standard

**ROMUS**®

- Renforcé à la jonction de la tête avec le tube
- Pour gratter les résidus de sous-couche, de colle, de peinture
- Lames de rechange 92520 et 92560

N° article	Longueur	Largeur
R94310	30 cm	10 cm



## Grattoir Automatique

**ROMUS**®

- En tournant le manche, la lame peut être retirée ou bloquée
- Lames de rechange 92520 et 92560

N° article	Longueur	Largeur
R94315	33 cm	10 cm



## Lame de rechange Universelle

**ROMUS**®

- Distributeur automatique de 10 lames de rechange pour grattoirs 94310 et 94315
- Qualité: X-cut

N° article	Longueur	Largeur
R92520	10,2 cm	18 mm



## Lame de rechange Grattoir vitrage

**ROMUS**®

- Distributeur automatique de 10 lames de rechange
- Qualité: X-cut

N° article	Largeur
R92525	10 cm



## Grattoir manche KBWS-01



- Grattoir manche bi-matière en plastique, pour le décapage des fenêtres
- Utilisé pour nettoyer la peinture sur les fenêtres

N° article	Largeur
KBWS-01	5 cm



## Grattoir vitres



Grattoir à vitres ANZA PRO: grattez toutes les taches de peinture ou découpez votre ruban adhésif d'une façon nette avec cet outil pratique, conçu en softgrip. Lames de rechange disponibles.

- Type de lame ou de pointe: Métal

N° article	Largeur
047-020598	3 cm



## Lame de rechange Pour grattoir vitres



ANZA PRO Lames de rechange pour grattoirs vitres: softgrip haut de gamme.

- Type de lame ou de pointe: Métal
- Distributeur de 10 lames

N° article	Largeur
051-020599	3 cm

# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



## **OUTILS DE COUPE**

## Couteau cutter Cocu



- Cutter de forme ergonomique avec poignée 2 composants
- Guidage entièrement en métal avec arrêt automatique



N° article	Largeur
COCU9	9 mm
COCU18	18 mm

## Lame de rechange Cocu



- Lame de rechange pour les cutters Copagro COCU9 & COCU18
- Système de découpe spécial, optimisé
- Affûtée, longue durée de vie
- 10 distributeurs de 10 lames dans une boîte



N° article	Largeur
COCU9MES	9 mm
COCU18MES	18 mm

## Cutter autobloquant



- Autobloquant, 2 lames de rechange dans le manche
- Capuchon casse-lame
- Sous blister



N° article	Largeur
R91075	9 mm
R91185	18 mm

## Cutter RP 3000



- Blocage automatique
- Capuchon casse-lame
- 2 lames de rechange qualité X-cut incluses dans le manche
- En vrac



N° article	Largeur
R91180	18 mm



## Cutter Hard cutter

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Blocage à molette
- Bi-matière
- Spécial plaques de plâtre
- Lames de rechange 92809 et 692708
- Sous blister

N° article	Largeur
R91195	25 mm



## Cutter L2000P

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Blocage à molette
- Casse-lame séparé
- 3 lames de rechange de 18 mm dans le chargeur
- Corps en aluminium
- Sous blister
- Version: Aluminium

N° article	Largeur
R91220	18 mm



## Cutter AB Metal

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Cutter professionnel
- Autobloquant
- Capuchon casse-lame
- 1 lame montée dans le manche
- Version: Alliage de zinc

N° article	Largeur
R91280	18 mm



## Lame de rechange cutter Standard



- Distributeur 10 lames
- Qualité: X-cut

N° article	Largeur
R692600	9 mm
R692700	18 mm



## Lame de rechange cutter Standard



- Boîte de 10 distributeurs de 10 lames
- Qualité: X-cut

N° article	Largeur
R92600	9 mm
R92700	18 mm

## Lame de rechange cutter Hard cutter



- Etui de 5 lames
- Qualité: X-cut



N° article	Largeur
R92809	25 mm

## Cutter à lame sécable

**ANZA PRO**

ANZA PRO Cutter en métal: avec manche très solide en métal + softgrip, nos cutters sont très agréables à utiliser. Sécurité avec le blocage de la lame automatique.



- Matériau: Métal
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Indication pliable: Non repliable
- Indication lames échangeables: Lames interchangeables

N° article	Longueur
047-022322	18 mm

## Lames de rechange Pour cutter

**ANZA PRO**

Lames de rechange ANZA PRO: Vous avez besoin de réapprovisionner votre couteau brise-glace? Utilisez nos lames de rechange tranchantes. Le paquet contient 10 grandes lames.



- Matériau: Métal
- Matériau de la surface: Toutes les surfaces
- Famille de couleur: Métal

N° article	Largeur
047-018160	9 mm
047-018159	18 mm

## Cutter

### L-1



- Cutter avec verrouillage de sécurité 18 mm
- Positions de la lame illimitées grâce à la molette de verrouillage à cliquet
- Lame double aiguisée pour une précision supérieure
- Idéal pour les matériaux lourds tels que les plaques de plâtre, linoleum, tapis, sols, isolation, revêtements de toit, ainsi que d'autres matériaux de construction
- Poignée ABS
- Guide lame en acier inoxydable
- Lame sécable en argent LB

N° article	Largeur
OTE03700	18 mm

## Cutter

### L-5



- Cutter avec verrouillage de sécurité 18 mm avec très bonne prise en main
- Positions de la lame illimitées grâce à la molette de verrouillage à cliquet
- Idéal pour les matériaux de construction tels que les plaques de plâtre, linoleum, tapis, sols, isolation et revêtements de toit
- Poignée ergonomique et antidérapante en caoutchouc, résistante à l'acétone
- Guide lame en acier inoxydable
- Changement de lame sans outil
- Ergot en métal multifonctionnel
- Lame sécable noire LBB

N° article	Largeur
OTE03749	18 mm

## Cutter

### FWP-1



- Cutter avec verrouillage automatique 12,5 mm
- Tranchant le plus fin de OLFA
- La lame a seulement 0,25 mm d'épaisseur, ce qui en fait le cutter ultime pour les travaux de précision
- Conçu pour le papier peint grâce à une lame plus fine et plus tranchante
- Utilisé les lames de rechange FWB-10

N° article	Largeur
OTE03725	12,5 mm

## Cutter 180-BLACK



- Cutter avec poignée métallique à lames sécables
- 13 arêtes de coupe permettant beaucoup de possibilités rapidement
- Idéal pour les emballages, film étirable, vinyle, papier peint, carton mousse et autres matériaux à découper
- Mécanisme coulissant: boîtier métallique
- Changement de lame sans outil
- Clip de poche et casse-lame amovible
- Lame sécable argentée AB


N° article	Largeur
OTE03600	9 mm

## Cutter XA-1



- Contrôle maximum de la coupe avec ce cutter 9 mm, avec verrouillage automatique
- Idéal pour les emballages, films étirables, vinyle, papier peint, carton mousse et autres matériaux à découper
- Avec blocage automatique de la lame
- Poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc, résistante à l'acétone et butée de doigt incurvée pour un meilleur contrôle de la coupe
- Guide lame en acier inoxydable
- Changement de lame sans outil
- Orifice pour cordon pratique
- Clip de poche et casse-lames amovibles
- Lame sécable argentée AB

N° article	Largeur
OTE03753	9 mm



## Lames de rechange LB-10B



- Étui de 10 lames de rechange 18 mm
- Idéal pour les travaux de construction, plaques de plâtre, linoleum, tapis, sols, tuyauteries et revêtements de toit
- Fabriquées en acier carbone de haute qualité
- Lame double aiguisée pour une précision supérieure
- Angle de coupe de 59 degrés optimisant la force de coupe et minimisant le bris de lame
- En blister

N° article	Largeur
OTE03553	18 mm



## Lames de rechange LB-50



- Étui de 50 lames de rechange 18 mm
- Idéal pour les travaux de construction, plaques de plâtre, linoleum, tapis, tuyauteries et revêtements de toit
- Fabriquées en acier carbone de haute qualité
- Lame double aiguisée pour une précision supérieure
- Angle de coupe de 59 degrés optimisant la force de coupe et minimisant le bris de lame

N° article	Largeur
OTE03554	18 mm



## Lames de rechange LB-50B



- Grand modèle
- Étui distributeur de 50 lames de rechange
- Idéal pour les travaux de construction tels que les plaques de plâtre, linoleum, tapis, sols, isolation, tuyauteries, revêtement de toit
- Fabriqué en acier carbone de haute qualité
- Lame double aiguisée pour une précision supérieure
- Angle de coupe de 59 degrés optimisant la force de coupe et minimisant le bris de lame
- En blister

N° article	Largeur
OTE03556	18 mm



## Lames de rechange LBB-10B



- Étui de 10 lames de rechange ultra tranchantes 18 mm heavy-duty
- Idéal pour les travaux de construction tels que les plaques de plâtre, linoleum, tapis, sols, isolation, tuyauteries, revêtement de toit
- En blister

N° article	Largeur
OTE03563	18 mm



## Lames de rechange LBB-50



- Étui de 50 lames de rechange 18 mm
- Idéal pour les travaux de construction, plaques de plâtre, linoleum, tapis, sols, tuyauteries et revêtements de toit
- Fabriqué en acier carbone de haute qualité
- Lame ultra-aiguillée noire avec bords plus tranchants de 25% pour une découpe plus aisée
- Angle de coupe de 59 degrés optimisant la force de coupe et minimalisant le bris de lame

N° article	Largeur
OTE03569	18 mm



## Lames de rechange FWB-10



- La lame la plus fine de Olfa
- Lame ultra-aiguillée noire de seulement 0,25 mm d'épaisseur
- Étui de 10 lames de rechange
- Convient uniquement au cutter FWP-1 (p 116)

N° article	Largeur
OTE03856	12,5 mm



## Lames de rechange AB-10B



- Étui de lames de rechange en argent 9 mm
- Idéal pour les emballages, film étirable, vinyle, carton mousse et autres matériaux à découper
- Fabriquées en acier carbone de haute qualité
- Lame double aiguisée pour un meilleur contrôle de la coupe
- Angle de coupe de 59 degrés optimisant la force de coupe et minimisant le bris de lame
- En blister

N° article	Largeur
OTE03802	9 mm



## Lames de rechange ABB-10B



- Étui de 10 lames de rechange ultra tranchantes 9 mm
- Idéal pour les plaques de plâtre, linoleum, tapis, sols, tuyauteries et revêtements de toit
- En blister

N° article	Largeur
OTE03807	9 mm



## Lames de rechange ABB-50



- Choisissez ces lames de rechange Olfa ultra tranchantes pour les découpes exigeant une précision supérieure
- Étui de 50 lames de rechange 9 mm
- Idéal pour les matériaux de construction comme les plaques de plâtre, linoleum, tapis, sols, isolation et revêtements de toit
- Fabriquées en acier carbone de haute qualité
- Angle de coupe de 59 degrés optimisant la force de coupe et minimisant le bris de lame
- Pour tous les cutters OLFA utility 9 mm

N° article	Largeur
OTE03812	9 mm

## Cutter automatique

### Taurex

**ROMUS**®



- Cutter professionnel
- Piston de blocage
- Ouverture rapide par rotation de l'embout
- Corps en zamak et polymère, contact granité antidérapant
- Poignée antidérapante en caoutchouc
- Lame maintenue par aimant
- Livré avec fourreau, 3 lames droites et 3 lames croches W8

N° article

R91115

## Couteau

### Delphin

**ROMUS**®



- Modèle ergonomique
- Ouverture par molette
- En aluminium moulé et poli
- Livré sans lame avec étui plastique de protection
- Version: Aluminium

N° article

R91150

## Lames de rechange

### Droite

**ROMUS**®



- Boîte de 100 lames (10 distributeurs)
- Qualité: X-cut

N° article

R92126

Largeur

5 cm

## Lames de rechange

### Crochets

**ROMUS**®



- Qualité: X-cut
- Boîte de 100 lames (10 distributeurs)

N° article

R92226

Largeur

5 cm



## Sabre colleur Softline



Préconisé pour couper des papiers de grande largeur (toile de verre, revêtements à peindre).

- Couteau long et fin, lame avec bords affûtés, pour couper d'un geste sec les lés de papier
- Forme ergonomique
- Livré avec gaine de protection
- Matériau lame: Acier inoxydable
- Matériau poignée: Bi-matière

N° article	Longueur
OP2619	30 cm



## Règle de coupe



- Pour une coupe ajustée des revêtements de sols et revêtements muraux
- Règle légère
- Multi-faces
- Matériau: Monobloc aluminium avec arête de découpe au cutter en inox
- Matériau anneaux: Bi-matière, isolants

N° article	Longueur
OP101	60 cm



## Ciseaux de colleur Finny



- Ambidextre
- Forme ergonomique
- Matériau lames: Acier inoxydable, affûtées
- Matériau anneaux: Bi-matière isolants

N° article	Longueur
OP1438	25 cm



## Ciseaux de colleur Grande longueur



- Ambidextre
- Forme ergonomique
- Grande longueur
- Matériau lames: Acier inoxydable, affûtés
- Matériau anneaux: Bi-matière, isolants

N° article	Longueur
OP3141	28 cm



## Ciseaux de tapissier Proficut



- Ciseaux de tapisseur Proficut, inoxydables
- Conception de Pajarito pour découper les revêtements muraux et toiles de verre
- Coupe ponctuelle, agréables à utiliser, même lorsque le papier peint est humide

N° article	Longueur
PJ01500	28 cm

## Ciseaux de tapissier Lames creuses



- Ciseaux tapissier à lames creuses
- Lames inox
- Anneaux plastiques
- Coupe plus tranchante
- Les excédents de colle vont dans les creux

N° article	Longueur
R91385	27 cm


# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



## **OUTILLAGE DIVERS**

# APPAREILS DE DOSAGE & PISTOLETS



## Appareil de dosage Novostuc



- Pour Novostuc, à double circuit (pâte et durcisseur)

Art. Nr.

NSTDOSPROF



## Pistolet à dosage Polysoft



Den Braven

- Pistolet à dosage spécial pour la gamme Zwaluw Polysoft
- Supports pour assemblage vertical inclus
- Couleur: Noir/vert

N° article

200206



## Pistolet manuel PRO 2000



Den Braven

- PRO 2000 est un pistolet à calfeutrer manuel en plastique résistant aux impacts, fermé et léger, pour les cartouches allant jusqu'à 310 ml
- Équipé d'un déclencheur automatique sur la poignée
- Couleur: Noir

N° article

30614708



## Pistolet à main Semi Professional Manual Gun Standard



- Pression délivrée en relâchant la poignée
- Déverrouillage automatique réglable sur la poignée
- Base métallique
- Poussée maximale : 2 kN
- Rapport d'avantage mécanique: 18:1
- Pistolet à calfeutrer manuel ouvert en métal, avec canon pivotant pour cartouches jusqu'à 310 ml
- Couleur: Noir

N° article

30619553



## Pistolet à main Semi Professional Manual Gun Plus



- Pression délivrée en relâchant la poignée
- Déverrouillage automatique réglable sur la poignée
- Poussée maximale: 3 kN
- Rapport d'avantage mécanique: 12:1
- Pour le traitement de produits à viscosité très élevée
- Poignée ergonomique
- Système anti-gouttes
- Changement facile des cartouches
- Fixation durable de la plaque de pression
- Boîtier en acier
- Modèle de pistolet à calfeutrer manuel ouvert et durable avec canon pivotant pour cartouches jusqu'à 310 ml
- Couleur: Noir

N° article

30620022



## Pistolet manuel, ouvert et stable Skeleton Gun



- Pistolet à calfeutrer manuel, ouvert, léger et durable, avec cadre en acier pour cartouches allant jusqu'à 310 ml
- Ne convient pas aux produits à viscosité élevée
- Cadre en acier
- Bouton de déclenchement amélioré
- Nouvelle conception de la plaque de pression pour des performances améliorées
- Poussée maximale: 1,25 kN
- Rapport de distribution mécanique: 7:1
- Couleur: Vert/noir

N° article

30618905

# APPAREILS DE DOSAGE & PISTOLETS



## Pistolet manuel léger HK14



Den Braven

- Pistolet manuel avec transmission mécanique renforcée
- Poignée ergonomique en nylon renforcé, cadre en acier
- Pour le traitement de produits à viscosité faible ou modérée
- Déblocage du frein avec système anti-gouttes
- Utilisation rapide, fiable et facile
- Positionnement et fixation automatiques de la cartouche
- Poussée maximale: 1,5 kN (course 9,8 mm)
- Rapport d'avantage mécanique: (12:1)
- Pour des cartouches de 290 et 310 ml
- Couleur: Rouge/noir

N° article

30860110



## Pistolet manuel H40+



Den Braven

- Pistolet semi-ouvert, très stable avec un mécanisme de transmission des cartouches renforcé, jusqu'à 310 ml
- Equipé d'un déblocage automatique dans la poignée ajustable
- Débit colle plus souple et précis
- Commande manuelle pour un dosage rapide
- Conçu pour accéder dans les coins les plus difficiles
- Poussée maximale: 3.0kN
- Rapport d'avantage mécanique: 18:1
- Couleur: Gris/rouge

N° article

30623379



## Pistolet à cartouche Tajima

ROMUS®

- Pour cartouches de 310 ml
- Entièrement métallique à usage intensif
- Interruption automatique de l'écoulement du produit quand on cesse la pression sur la poignée
- Système à double transmission: écoulement homogène du produit même sur cartouche haute densité
- Aiguille de débouchage de cartouches
- Corps rotatif
- Démultiplication 12:1

N° article

R93052



**Den Braven**

## Pistolet PU Foam Gun Premium



- Le pistolet à mousse PU Premium est le modèle supérieur de notre gamme de pistolets PU
- Poignée, levier et cadre en métal
- La vis arrière évite la perte de matériau
- Adaptateur en aluminium
- Adaptateur métallique, aiguille et lance en acier revêtues de PTFE
- Bille de recul en PTFE
- Numéro de série imprimé au laser
- Couleur: Noir

N° article

30618911



**Den Braven**

## Pistolet à mousse PU PU-Foam Gun Standard



- PU Ultra Gun Economy est un pistolet PU standard avec poignée ergonomique
- L'adaptateur est équipé d'un revêtement en nickel et d'un palier en PTFE pour éviter une adhérence de la mousse de polyuréthane
- La vis de pression à l'arrière ferme l'embout et/ou règle le flux
- Les pièces ne sont pas remplaçables
- Ce pistolet convient à PU-Gunfoam
- Couleur: Vert

N° article

30618908



## Pistolet à mousse PU G 300



- Pistolet à mousse de qualité supérieure, pour un dosage précis et soigné de Tangit M 110 mousse à pistolet
- Fabrication robuste et entièrement métallique avec une poignée ergonomique
- Revêtement entier en téflon pour un nettoyage aisé du pistolet
- Grand bouton rotatif pour un meilleur dosage
- Haute densité de la mousse pour un vidage optimal
- 2 tuyaux d'extension pour une bonne application de la mousse également dans les cavités

N° article

H1438886



## Mélangeur Tige hexagonale



- Pour matériaux liquides tels que dispersions et peintures murales
- Pour utilisation avec une perceuse
- Effet de mélange de bas en haut
- Tige hexagonale

N° article	Longueur	Largeur	Diamètre tige	Quantité mélangée
OP823.60	40 cm	6 cm	8 mm	5 kg
OP823.80	40 cm	8 cm	8 mm	5 à 10 kg



## Mélangeur Tige hexagonale



- Turbine pour produits pâteux
- Pour matériaux denses et collants comme les colles, enduits de finition et enduits prêts à l'emploi
- Pour utilisation avec une perceuse ou à adapter à un malaxeur avec l'adaptateur réf. 826000
- Effet de mélange de bas en haut
- Type: Tige hexagonale

N° article	Longueur	Diamètre
OP826090	50 cm	9 cm



## Batteur Universel



- La galvanisation extrêmement résistante et un revêtement de poudre supplémentaire augmente la protection anticorrosion ainsi que la résistance à l'abrasion
- Convient au mélange de matériaux liquides comme les peintures murales, les peintures à dispersion, les laques, les bitumes et les masses de remplissage
- Modèle: Tige à 6 pans

N° article	Longueur	Diamètre
T170208	40 cm	8,5 cm



## Batteur Plastique



- Convient au mélange de matériaux liquides et légers comme les peintures murales, les peintures à dispersion et les laques.
- Modèle: Rond

N° article	Longueur	Diamètre
T170610	35 cm	6 cm



## Batteur Double aile



- La galvanisation extrêmement résistante et un revêtement de poudre supplémentaire augmente la protection anticorrosion ainsi que la résistance à l'abrasion.
- Convient pour mélanger des matériaux liquides comme les peintures murales, les peintures à dispersion, les colles pour carreaux et colles pour papiers peints.
- Modèle: Tige à 6 pans

N° article	Longueur	Diamètre
T170808	53 cm	8 cm



## Batteur



- Mélangeur spécial à fixer sur une perceuse électrique
- Tige en acier rond galvanisé
- Unité de mélange en plastique

N° article	Longueur	Diamètre
PJ8626/6	35 cm	6 cm



## Roulette de colleur Ébonite



- Marouflage des joints pour tous revêtements muraux
- Qualité professionnelle
- Matériau: Ébonite
- Matériau poignée: Bois hêtre PEFC

N° article

OP334



## Rouleau à maroufler de tapissier Caoutchouc souple



- Pour maroufler les joints
- Idéal pour la pose de panneaux vinyle sans endommager le support
- S'adapte sur une poignée d'extension
- Matériau manchon: Caoutchouc souple
- Matériau poignée: Polypropylène

N° article

Largeur

OP981

5 cm

OP982500

15 cm



## Règle de colleur Inox



- En étui polypro
- Rectifiée, garantie parallèle
- Matériau: Acier inoxydable poli glacé

N° article

Longueur

Largeur

OP312.2

2 m

6 cm

OP312.3

3 m

6 cm

## Set fil à plomb Polypro Pratico



Set comprenant:

- cordeau à tracer, bobine de 30 mètres environ - coton câblé blanc - diamètre 1 mm
- 1 flacon de 100 g de craie bleue

N° article

OP1788

## Fil à plomb Crayon



- Pour contrôler l'aplomb à la pose des revêtements muraux
- Forme crayon
- Livré avec 3 m de ficelle et 1 plaquette
- Matériau: Laiton

N° article

Longueur

Diamètre

OP3410

3 cm

1,6 cm

## Bol à plâtre Caoutchouc souple



- Pour gâcher le plâtre en petite quantité
- Matériau: Caoutchouc noir

N° article

Hauteur

Diamètre

OP1621

13 cm

9,5 cm



## Seringue à colle

- Pour reprise de colle sous papier-peint, linos, moquettes
- Livrée avec 1 aiguille petit diamètre
- Matériau: Nylon



N° article	Contenu
OP1886	50 ml



## Crochet pour peintre S "S"

- Avec ses boucles inégales, ce crochet en S sécurise votre suspension tout en facilitant l'accrochage du camion
- Matériau: Acier zingué



N° article	Longueur
OP772.16	16 cm



## Double mètre En bois

- Charnières huilées en acier trempé
- Montée sur ressort 10 branches
- Matériau: Bois



N° article	Longueur	Largeur
OP3404	2 m	17 mm



## Mesure éco magnétique

- Boitier incassable
- Bi-composant
- Avec blocage et pince à pantalon
- Retour automatique avec frein
- Ruban acier laqué jaune



N° article	Longueur	Largeur
R93290	5 m	25 mm



## Rouleau débulleur monobloc

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Élimine les bulles d'air lors d'applications de ragréages et de chapes
- Pour étaler l'enduit de lissage lors de son application à la pompe
- Livré avec monture en métal et cache anti-éclaboussures

N° article	Largeur	Épaisseur picots
R94241	25 cm	11 mm
R94242	50 cm	11 mm



## Semelles cloutées

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais

N° article	Hauteur
R94255	4 cm



## Bloc à poncer



- Épaisseur de la plaque de base: 5 mm
- Manche en plastique
- Plaque en caoutchouc colle, épaisseur: 10 mm
- 2 mâchoires de serrage en plastique

N° article	Longueur	Largeur
PJ856	23,5 cm	8 cm



## Manche pour polisseur



- Surface de ponçage en métal, avec un solide revêtement de caoutchouc cellulaire
- Articulation et éléments de serrage en acier durci
- Manche en bois 120 cm de long
- Pour murs et plafonds

N° article	Longueur manche	Longueur polisseur	Largeur polisseur
T105000	120 cm	23,5 cm	8 cm



## Spatule à peindre et à poncer Avec base velcro



Le meilleur instrument pour peindre et poncer les dessous de portes ou les interstices. Cette spatule à poncer est désormais composée d'une base velcro (art 2736), ce qui facilite le changement de tampons de ponçage et de peinture!

À combiner avec:

- Tampons de ponçage 2737
- Tampons de peinture 2738

N° article	Largeur
738	7,5 cm



## Base velcro Pour spatule à peindre et à poncer



Base velcro pour poncer et/ou peindre les dessous de portes. La base velcro est pourvue d'une couche de colle. Fixez la base velcro sur la spatule pour ensuite y accrocher ou retirer facilement les tampons de ponçage et de peinture.

N° article	Largeur
2736	7,5 cm



## Tampon à peindre Pour spatule à peindre et à poncer



Le tampon de peinture est fixé sur la spatule et, est utilisé pour peindre les endroits difficilement accessibles, comme les dessous de portes.

N° article	Largeur
2738	7,5 cm



## Tampons à peindre



- 2 pièces tampons à peindre
- Pour peindre facilement le dessous des portes et fenêtres

N° article	Largeur	Longueur
25-060050	7,8 cm	11 cm



## Coffret embouts 100 pièces



- Coffret embouts, 100 pièces pour Gleuf, Phillips, Pozidriv, Hexagon, Robertson et TORX® colorés, TORX® Tamper, embouts.
- Transmission: 1/4" DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- Finition: Sablée
- Matériaux S2 acier de haute qualité
- Les embouts TORX sont colorés

N° article	Longueur	Largeur	Hauteur
59/S100BC-IP	18,4 cm	11 cm	5 cm



## Jeu de lames multi-usages Standard



Set pratique de 8 pièces en coffret pour sciage du bois et du métal:

- 2 lames de scie pour bois et clous 35 mm
- 2 lames de scie pour bois et métal 28 mm
- 2 lames de scie pour bois et métal 44 mm
- 2 lames de scie à longue durée de vie pour bois et clous 65 mm

Art. Nr.

92-WM-SET-8P



## Élévateur de vitrage AIR LEXAN HD



Den Braven

- Élévateur de vitrage professionnel en plastique pour le transport et la pose de vitrage
- Installation des vitrages simples et des vitrages isolants
- Conçu pour porter facilement, et en toute sécurité, de grandes vitres
- Rangement dans une mallette jaune
- Couleur: Noir

N° article

211117

# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



**MACHINES À COLLER,  
DÉROULEURS,  
TABLES À TAPISSER  
& ACCESSOIRES**



## Machine à coller + table + compteur **SYSTEMEXX!** Aqua Quick I Bundle - analogue

by Vitruvian

- Machine à colle renouvelée, complète, avec compteur analogique et table assortie, convient pour les tissus et les toiles de verre à l'eau
- Changement important: angle ajusté dans le réservoir d'eau pour un débit plus rapide
- Lame de raclette réglable et bande d'essuyage d'eau

Art. Nr.

102438



## Machine à coller + compteur **SYSTEMEXX!** Aqua Quick I - analogue

**SYSTEMEXX!**  
by Vitruvian

- Machine à colle renouvelée avec compteur analogique, convient pour les tissus et les toiles de verre à l'eau
- Changement important: angle ajusté dans le réservoir d'eau pour un débit plus rapide
- Lame de raclette réglable et bande d'essuyage d'eau

Art. Nr.

104044



## Table de travail **SYSTEMEXX!** Aqua Quick table

**SYSTEMEXX!**  
by Vitruvian

- Table d'appoint recommandée pour l'appareil Aqua Quick I et l'Aqua Quick II
- Réglable en hauteur de 73 cm à 94 cm
- Dimensions: 100 x 61 x 3 cm

N° article

AQTA



## Encolleuse CB1000X

**tapo**  
*fix*

- Plus de rendement avec cette machine à tapisser Tapo-fix CB1000X
- Répartition plus efficace de la colle grâce au réservoir incliné
- Moins de perte de colle
- Machine individuelle pour revêtements muraux Rauhfaser et papier intissé, jusqu'à 106 cm de largeur
- Mobile
- Support pliable pouvant être transporté facilement
- Roulettes avec verrouillage pour travailler en toute sécurité
- Dimensions: 115 x 55 x 26 cm

N° article	Type	Livré
TFCB1000X	CB1000X + TFT	avec compteur
TFCB1000XZT	CB1000X	sans compteur




## Dérouleur 109

**tapo**  
*fix*

- Dérouleur avec support échelle pour découper lés et bandes
- À utiliser sur table, échelle ou escabelle
- Fourni sans compteur mais avec découpeur de bandes
- Dimensions: 114 x 38 x 9 cm

N° article
GAU109



## Table à tapisser 3085

**Théard**

- Cadre bois
- Contreplaqué 5 mm
- Piètement acier laqué epoxy
- Encoches et écrous à griffes pour fixation rallonges latérales
- Dimensions: 3 m x 80 cm x 83 cm

N° article
TH3085



## Compteur pour machine à coller

**SYSTEXX!**  
by Vitruvan

- Compteur de mètres analogue pour Aqua Quick I

Art. Nr.

1881024



## Compteur AT

**tapo**  
*fix*

- Compteur économique pour dérouleur de fibre de verre GAU109
- Dimensions: 17 x 12 x 7 cm

N° article

A TELLER



## Compteur TFT

**tapo**  
*fix*

- Spécialement conçu pour mesurer avec précision des matériaux raffinés sans laisser de traces d'impression; jusqu'à 999,99 m
- Utilisable pour tous les dérouleurs et encolleuses
- Dimensions: 18 x 14 x 10 cm

N° article

TFT



## Essui d'eau blanc En tissu microfibre

**SYSTEXXI**  
by Vitruvan

- Pour la partie inférieure de la machine à encoller Aqua Quick I
- Set velcro à commander séparément (réf.: 202711)

Art. Nr.

202670



## Essui d'eau rouge Structure Scotch Brite®

**SYSTEXXI**  
by Vitruvan

- Pour la partie mobile supérieure de la machine/ rabat Aqua Quick I
- Set velcro à commander séparément (réf.: 202711)

Art. Nr.

201105



## Set velcro

**SYSTEXXI**  
by Vitruvan

Set velcro pour fixer les bandes de ruban blanc et/ou rouge à la machine à coller Aqua Quick I.

Art. Nr.

202711



## Disque réglable

**tapo**  
*fix*

- Disque réglable 1000 avec vis n° 28
- Pour fixer le rouleau afin que les bords ne soient pas abimés lors du déroulage
- Pièce de rechange pour encolleuse CB1000X
- Matière: Plastique

N° article

TF106

Diamètre extérieur

10 cm

Diamètre intérieur

10 mm

Appareil de dosage .....	126	Couteau plaquiste.....	83
Bacs intérieurs, bacs à peinture .....	73	Couteau poignard .....	90
Bacs à peinture.....	72	Couteau poignard à mastiquer .....	90
Batteur .....	130, 131	Couteau universel.....	82
Bec pour pot de peinture .....	79	Couteau à brûler.....	103
Bloc à poncer.....	135	Couteau à colle.....	98
Bol à plâtre .....	133	Couteau à enduire .....	82 - 88, 98
Brosse carrée .....	35	Couteau à maroufler.....	94, 95, 96
Brosse en bloc.....	33, 34	Couteau à mastiquer .....	89
Brosse en bloc jetable .....	39	Couteau à plafonner.....	85
Brosse latex professionnelle.....	34, 41	Crochet pour peintre S .....	134
Brosse latex, ovale .....	34	Cutter.....	112, 113, 116, 117
Brosse plate.....	17, 18, 19, 20, 21	Cutter & Lisseur.....	97
Brosse plate jetable.....	38, 41	Cutter autobloquant.....	112
Brosse pointue.....	15	Cutter automatique .....	121
Brosse radiateur .....	29, 30	Cutter à lame sécable.....	115
Brosse radiateur jetable.....	40	Cutter à lame sécable / grattoir .....	101
Brosse ronde .....	4, 5, 6, 7	Disque réglable.....	143
Brosse ronde jetable.....	37	Double mètre .....	134
Brosse spalter.....	36	Dérouleur.....	141
Brosse Spalter pour parquet.....	36	Encolleuse .....	141
Brosse à badigeon.....	35	Essui d'eau blanc .....	143
Brosse à goudronner.....	42	Essui d'eau rouge.....	143
Brosse à points.....	7, 8, 9	Feuilles abrasives.....	136
Ciseaux de colleur .....	122, 123	Fil à plomb .....	133
Ciseaux de tapissier .....	123	Futura Série 288.....	15
Coffret d'outillage plâtrier.....	92	Futura Série 780.....	26
Coffret embouts 100 pièces.....	137	Godet mélangeur 6 l.....	77
Compteur.....	142	Godets mélangeurs .....	77
Compteur pour machine à coller .....	142	Grattoirs.....	102, 103, 107, 108
Couteau .....	121	Grattoir ergo - Heavy duty .....	104
Couteau cutter.....	112	Grattoir ergo - Précise .....	104
Couteau de peintre .....	85, 86	Grattoir ergo - Universel .....	104
Couteau lame rigide .....	101	Grattoir manche.....	109
Couteau multi-usages.....	83	Grattoir vitres .....	109
Couteau peintre .....	86	Grattoir à peinture.....	106

Grille .....	78	Pinceau plat-biseauté .....	23, 24
Grille à peinture .....	78	Pinceau pour l'art.....	42
Inserts jetables .....	74, 75	Pinceau radiateur .....	31, 32
Jeu de couteaux .....	90	Pinceau radiateur jetable.....	41
Jeu de lames multi-usages.....	137	Pinceau rond .....	10, 11, 9
Jeu de spatules à joint.....	97	Pinceau triangulaire.....	16
Lame de rechange....	106, 107, 108, 109, 112	Pinceau à filet.....	28
Lame de rechange cutter.....	114	Pinceau à rechampir.....	15
Lame pour grattoirs affûtée 625 .....	105	Pinceaux de vélo .....	42
Lame pour grattoirs affûtée 650 & 665 .....	105	Pistolet.....	129
Lame pour grattoirs affûtée 650, 665 & 625 ...	105	Pistolet manuel.....	126, 128
Lames de rechange... 115, 118, 119, 120, 121		Pistolet manuel léger.....	128
Machine à coller + compteur .....	140	Pistolet manuel, ouvert et stable .....	127
Machine à coller + table + compteur .....	140	Pistolet à cartouche.....	128
Manche.....	64	Pistolet à dosage .....	126
Manche pour polisseur .....	135	Pistolet à main.....	127
Maroufleur .....	95	Pistolet à mousse PU .....	129
Mesure éco magnétique .....	134	Platoir .....	92, 93
Monture .....	66	Platoir déco.....	93
Monture de rouleau .....	65, 66	Platoir trapèze .....	93
Monture de rouleau (longue) .....	65	Porte-brosse .....	79
Mélangeur.....	130	Porte-brosse/ouvre boîte.....	79
Mélangeur à peinture.....	79	Pot de peinture empilable avec couvercle..	76
Perche rouleau à peinture .....	68	Pot de peinture rond avec couvercle .....	76
Perche télescopique .....	67, 69	Pouce à rechampir .....	13, 14
Pinceau courbé.....	26	Racloir .....	106
Pinceau de coin.....	8	Recharges - seau métallique conique .....	75
Pinceau lion .....	25, 27	Recharges bacs à peinture.....	73
Pinceau Lion, Goudhaantje® .....	27	Recharges seaux à peinture.....	73
Pinceau Lyon courbé.....	28	Riflard .....	101
Pinceau Lyon plat.....	27	Riflard de maçon .....	100
Pinceau oblique .....	16	Riflard de peintre .....	100
Pinceau ovale.....	12	Roll and Go.....	74
Pinceau plat.....	22, 23, 24	Rouleau 2 x rond .....	60
Pinceau plat spalter.....	36	Rouleau arrondi 1x rond.....	59
		Rouleau arrondi double côté .....	59

# INDEX

Rouleau arrondi du côté du manche .....	59
Rouleau débulleur monobloc.....	135
Rouleau peinture murale .....	47, 52
Rouleau radiateur .....	46, 49, 51
Rouleau Royal.....	46
Rouleau à enduire .....	61
Rouleau à enduire + monture.....	61
Rouleau à maroufler de tapissier.....	132
Rouleau à peindre .....	44 - 60
Rouleau à peindre - sols.....	47
Rouleau à tapisser.....	47
Roulette de colleur.....	132
Règle de colleur.....	132
Règle de coupe .....	122
Sabre colleur .....	122
Seau à peinture .....	72
Seau à peinture 2,5 l .....	75
Seaux à peinture .....	72
Semelles cloutées .....	135
Seringue à colle.....	134
Set couteaux à enduire.....	90
Set de godets jetables .....	76
Set fil à plomb.....	133
Set velcro.....	143
Spatule .....	95
Spatule à joint.....	97
Spatule à peindre et à poncer .....	136
Stucateur pour seau .....	94
Table de travail .....	140
Table à tapisser .....	141
Tampons à peindre .....	136
Trousse plaquiste alu-choc.....	84
Truelle.....	94
Valise pour plaquiste .....	92
Élévateur de vitrage.....	137

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.

# NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.



### NON PAINT 1

- Vêtements & chaussures de travail
- Protection individuelle
- Masquage, protection & tapes
- Abrasifs
- Matériel de nettoyage



### NON PAINT 2

- Égalines
- Plâtres, enduits & produits de rebouchage
- Mastics de jointoyage et colles
- Colles



### TOOLS 1

- Brosses & rouleaux à peinture
- Seaux, bacs, grilles
- Couteaux à enduire, spatules, grattoirs
- Outils de coupe
- Machines à coller, dérouleurs, tables à tapisser & compteurs
- Outillages divers



### TOOLS 2

- Outillages électriques
- Échelles, escabeaux & échafaudages



### PAINT

- Peintures & spécialités
- Sprays
- Liquides chimiques
- Décapants & produits de nettoyages



### DECO

- Revêtements muraux et de fenêtre
- Moulures & éléments décoratifs
- Revêtements de sol
- Plinthes & profilés



#### LE CHOIX DES PROS

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

[WWW.COPAGRO.BE](http://WWW.COPAGRO.BE)