



DE KEUZE VAN DE VAKMAN



CATALOGUS **TOOLS 1**

Voor u ligt de nieuwe Copagro catalogus Tools 1. Deze handige en informatieve module bevat bijna 1.000 referenties van professionele schildersgereedschappen - waarvan maar liefst 200 nieuw zijn. De producten zijn gestockeerd in ons distributiecentrum te Temse en dankzij onze logistieke service binnen 24u leverbaar bij één van de 170 Copagro groothandelaars in de Benelux.

Naast meer dan 20 bekende merken, waaronder Anza Pro, Goudhaantje, L'Outil Parfait, Romus, Pull-Liner, Bahco, Olfa, ... bieden wij u ook het Copagro huismerk aan. Hiermee kiest u gereedschappen van een uitstekende kwaliteit aan een eerlijke prijs.

De weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro groothandel? Die vindt je meteen op www.copagro.be en www.copagro.nl.

Ontdek ons compleet assortiment voor de vakman online en in volgende catalogen:

- **Tools 1**
Handgereedschappen zoals verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,... maar ook lijm-machines, behangtafels en toebehoren
- **Tools 2**
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen en steigers
- **Non paint 1**
Tapes, maskeer- & afdek materiaal, schuur- & reinigingsmateriaal, werkkledij, persoonlijke bescherming en schoenen
- **Non-paint 2**
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- **Paint**
Verven, lakken, verfspecialiteiten, chemische vloeistoffen, ...
- **Deco**
Vloer, muur- & raambekleding, plinten & profielen

Natalie Van Havere
Communication Manager

Louise Coppens
Sales & Marketing support



KWASTEN, BORSTELS & PENSELEN

• Ronde kwasten	4
• Ovale kwasten	12
• Puntkwasten	13
• Driehoeking kwastpenselen	16
• Platte kwasten	17
• Lionpenselen	25
• Fileerpenselen	28
• Radiatorkwasten	29
• Blokborstels	33
• Spalterkwasten	36
• Wegwerpkwasten	37
• Divers	42

VERF- & PLAMUURROLLERS

• Polyamide	44
• Nylon	48
• Microvezels	50
• Polyester	52
• Vilt	55
• Schuimrollen	57
• Structuurrollen	60
• Plamuurrollers	61

BEUGELS & VERLENGSTELLEN

• Beugels	64
• Verlengstelen	67

VERFEMMERS, -BAKKEN, -BLIKKEN, & ACCESSOIRES

• Verfemmers & -bakken in plastic en navullingen ...	72
• Verf- & verzetblikken, strijk- & inzetvaatjes	74
• Mengbekers	77
• Verfroosters	78
• Accessoires	79

PLAMUUR-, STOP- & KITMESSEN

• Plamuurmessen soft touch	82
• Plamuurmessen hout touch	86
• Stop- & kitmessen	89
• Japanse messensets	90

GLADSTRIJKERS, PLAKSPANEN, TRUWELLEN, SPATELS & LIJMKAMMEN

• Stukadoor gereedschapskoffers	92
• Gladstrijkers & plakspanen	92
• Spatels & truwelen	94
• Behangspatels	94
• Voegspatels	97
• Lijmkammen	98

AFSTEEKMESSEN & SCHRAPEREN

• Afsteek- & ontroestingsmessen	100
• Verfschraperen	102
• Vloerschraperen	107
• Ruitenschraperen	109

SNIJGEREEDSCHAPPEN

• Cuttermessen	112
• Snijmessen	121
• Snijlinealen	122
• Behangscharen	122

DIVERS GEREEDSCHAP

• Doseerapparaten & pistolen	126
• Roerstaven	130
• Divers	132

LIJMMACHINES, AFROLAPPARATEN, BEHANGTAFELS & ACCESSOIRES

• Lijmmachines, afrolapparaten & behangtafels ...	140
• Tellers	142
• Accessoires	143



KWASTEN, BORSTELS & PENSELEN



Ronde kwast S4500 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Rond
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Zwartgrijs
- Materiaal steel: Hout beuk

Art. Nr.	Maat
S4500.8	8
S4500.10	10
S4500.12	12
S4500.14	14
S4500.16	16
S4500.18	18
S4500.20	20



Ronde kwast S4510 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Rond
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Zwartgrijs
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat
S4510.10	10
S4510.12	12
S4510.14	14
S4510.16	16
S4510.18	18

Ronde kwast S3051 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Rond
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat
S3051.15	15
S3051.20	20
S3051.25	25
S3051.30	30
S3051.35	35
S3051.40	40
S3051.45	45

Ronde kwast S3250 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Rond
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat
S3250.8	8
S3250.10	10
S3250.12	12
S3250.14	14
S3250.16	16
S3250.18	18
S3250.20	20

Ronde kwast S3520 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Rond
- Type vezel: 100% Polyester
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk

Art. Nr.	Maat
S3520.10	10
S3520.12	12
S3520.14	14
S3520.16	16
S3520.18	18

Ronde kwast S2021 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Rond
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Rood
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S2021.8	10
S2021.10	12
S2021.12	14
S2021.14	16
S2021.16	18
S2021.18	18
S2021.20	20
S2021.22	22



Ronde kwast S2022 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Rond
- Type vezel: 100% Polyester
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Rood
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S2022.10	10
S2022.12	12
S2022.14	14
S2022.16	16
S2022.18	18
S2022.20	20

Patentpunktwast Futura Serie 280



Patentpunktwast, houten gelakte steel met groene broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmde touwwoeling.

- Woeldraad: Groen

Art. Nr.	Maat
05-280080	8
05-280100	10
05-280120	12
05-280140	14
05-280160	16
05-280180	18
05-280200	20

Patentpuntkwast Purple Serie 286



Patentpuntkwast, houten gelakte steel met rode broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmd touwwoeling.

- Woeldraad: Rood



Art. Nr.	Maat
05-286080	8
05-286100	10
05-286120	12
05-286140	14
05-286160	16
05-286180	18
05-286200	20

Patentpuntkwast Serie 260



Patentpuntkwast, houten gelakte steel, verkoperde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 90% tops, opgebonden met verlijmd touwwoeling.

- Woeling: 14 mm
- Woeldraad: Geel



Art. Nr.	Maat
05-260080	8
05-260100	10
05-260120	12
05-260140	14
05-260160	16
05-260180	18
05-260200	20
05-260220	22

Hoekkwast Serie 266



Hoekkwast (patentkwast), houten gelakte steel, verkoperde bus, 100% synthetische vezels. Ideaal voor net besnijden van muurverven. Zeer slijtvast!



Art. Nr.	Maat
05-266160	16
05-266200	20

Patentpuntkwast Serie 251



Patentpuntkwast, houten gelakte steel, vernikkelde bus, 100% synthetisch zwart, opgebonden met verlijmde touwwoeling.



- Woeling: 12 mm
- Woeldraad: Wit

Art. Nr.	Maat
10-251120	12
10-251140	14
10-251160	16
10-251180	18
10-251200	20

Patentkwast Serie 216



Patentkwast, houten gelakte steel, vernikkelde bus, mélange van zwart haar.



Art. Nr.	Maat
10-216080	8

Patentpuntkwast Serie 240



Patentpuntkwast, houten gelakte steel, vernikkelde bus, mélange van zwart haar, opgebonden met touwwoeling.



- Woeldraad: Groen

Art. Nr.	Maat
10-240080	8
10-240100	10
10-240120	12
10-240140	14
10-240160	16

Patentkwast Serie 203



Patentkwast, volle kunststof steel, vernikkelde bus, mélange van zwart haar.



Art. Nr.	Maat
10-203041	4
10-203061	6
10-203081	8
10-203101	10
10-203121	12
10-203141	14
10-203161	16
10-203181	18
10-203201	20

Ronde kwast Diamond Classic



ANZA PRO Diamond Classic rond: de professionele verfkwest vervaardigd met een uitgekiende mix van zwart varkenshaar en synthetische vezels, met touwwoeling en geverniste beuken steel. De kop is volgekit met 2 componentenmateriaal om insijpeling uit te sluiten. De kwast is zeer functioneel en van hoogwaardige kwaliteit. Geschikt voor verven op alkydbasis.

- Type vezels: Mengeling
- Type schildersgereedschap: Ronde borstel
- Verfbasis: Synthetische lakken
- Geschikt voor type verf: Lakken
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Maat
1002673	8
1001997	10
1001998	12
1001999	14
1002000	16





Ronde kwast Titanium

ANZA PRO

ANZA PRO Titanium rond: heeft een mix van hoogwaardige synthetische vezels waardoor grotere verfopname en gelijkmatigere afgifte bereikt wordt. Specifiek afgestemd voor alkyd lakken. De rvs/inox kop is volgekit, waardoor er geen insijpeling van water of terpentine optreedt. De steel is van geverniste beuk. Geschikt voor alkyd lakken.

- Type vezels: Synthetisch
- Type schildersgereedschap: Ronde borstel
- Verfbasis: Solventgedragen
- Geschikt voor type verf: Lakken
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Maat
1041935	8
1041936	10
1041937	12
1041938	14
1041939	16
1041940	18



Ronde kwast Titanium aqua

ANZA PRO

ANZA PRO Titanium aqua rond: de professionele verfkwest met de laatste beschikbare vezeltechnologie voor de allerhoogste graad van afwerking van uw (schilder- en lak) werk. Snel werken door de grote opname, strak aflijnen/besnijden door de perfecte patentpunt. De kop is volgegoten waardoor de kwast vrij blijft van insijpelen van water of terpentine. Comfortabel in de hand door de goede balans en de klasse geverniste beukenhouten steel. Geschikt voor alle waterbasis producten.

- Type vezels: Synthetisch
- Geschikt voor type verf: Vernis, structuurverf, sierpleister, olie, metaallak, latex, lakken, beits, alkyd, acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Maat
1063044	8
1063045	10
1063046	12
1063047	14
1063048	16
1063049	18
1063050	20



Ovale kwast Futura Serie 180



Ovale kwast, houten gelakte steel met groene broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmde touwwoeling.

- Woeling: 10 mm
- Woeldraad: Groen

Art. Nr.	Diameter
05-180350	35 mm
05-180400	40 mm
05-180450	45 mm



Ovale kwast Purple Serie 186



Patentpuntkwast, houten gelakte steel met rode broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmde touwwoeling.

- Woeling: 18 mm
- Woeldraad: Rood

Art. Nr.	Diameter
05-186350	35 mm



Ovale kwast Serie 260



Ovale kwast, houten gelakte steel, verkoperde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 90% tops, opgebonden met verlijmde touwwoeling.

- Woeling: 14 mm
- Woeldraad: geel

Art. Nr.	Diameter
05-260350	35 mm
05-260400	40 mm
05-260450	45 mm

Puntkwast S4600 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Afboord
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Zwartgrijs
- Materiaal steel: Hout beuk

Art. Nr.	Maat
S4600.8	8
S4600.10	10
S4600.12	12
S4600.14	14
S4600.16	16

Puntkwast S4610 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers.
- Model: Afboord
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Zwartgrijs
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Gelijmd

Art. Nr.	Maat
S4610.10	10
S4610.12	12
S4610.14	14
S4610.16	16
S4610.18	18

Puntkwast S3055 Professional



- Geschikt voor: Synthetische en watergedragen verven en lakken
- Model: Afboord
- Type vezel: 20% Varkenshaar / 80% synthetisch
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Wit

Art. Nr.	Maat
S3055.15	15
S3055.18	18
S3055.21	21
S3055.25	25
S3055.29	29
S3055.32	32

Puntkwast S3056 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen verven en lakken
- Model: Afboord
- Type vezel: 100% Synthetisch
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Groen
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S3056.15	15
S3056.18	18
S3056.21	21
S3056.25	25
S3056.29	29

Puntkwast/rechampir Futura Serie 288



Puntkwast, houten gelakte steel met groene broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels, opgebonden met verlijmd touwwoeling.



- Woeling: 13 mm
- Woeldraad: Groen

Art. Nr.	Maat
05-288100	10
05-288120	12
05-288140	14
05-288160	16
05-288180	18

Puntkwast Purple Serie 289



Goudhaantje Purple vervaardigd van 100% synthetische vezels, aanbevolen voor de verwerking van watergedragen verven en voor synthetische verven met een lage viscositeit. Met de puntkwast kunt u perfect besnijden.



- Woeling: 13 mm
- Woeldraad: Rood

Art. Nr.	Maat
05-289100	10
05-289120	12
05-289140	14
05-289160	16

Puntkwast Titanium aqua



ANZA PRO Titanium aqua punt, de professionele verfkwest met de laatst beschikbare vezeltechnologie voor de allerhoogste graad van afwerking van uw (schilder- en lak) werk. Snel werken door de grote opname, mooi in de hoekjes werken en makkelijk aflijnen/besnijden. Makkelijk schoon te maken. De bus is in inox en de steel is in geverniste beuk. Geschikt voor alle waterbasis producten.



- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, structuurverf, sierpleister, plafondverf, olie, metaallak, latex, lakken, beits, alkyd, acryl
- Materiaal van doelloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Synthetisch
- Afwerking: Gelakt

Art. Nr.	Maat
1063055	15
1063056	18
1063057	21
1063058	25



Driehoekig penseel Precision Brush

ANZA PRO

ANZA PRO Precision Brush is een driehoekige kwastpenseel met houten steel, gebaseerd op het TriTech-principe: uniek ontwerp, volledige controle en perfecte precisie en houdt het midden tussen een kwast en een penseel. Daarom wordt het ook wel een kwastpenseel genoemd. Zowel de vorm van de steel als de plaatsing van de synthetische haren is driehoekig (en past daarom precies in rechte hoeken). De steel is te kenmerken als artistiek en is bij uitstek geschikt voor precisie- en detailwerk en voor hoeken bij bijvoorbeeld kozijnen en deurposten. Het is geschikt voor watergedragen en VOC 2010 lakken, zowel binnen als buiten. Het is voorzien van een luchtdicht beschermkapje dat kan worden aangebracht om kortstondige pauzes tussen de lagen door, te overbruggen. (nieuwe ref.: 1071828)

- Type vezels: Synthetisch
- Type schildersgereedschap: Penseel
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doelloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Maat
1053072	20

Platte kwast S4300 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Plat
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S4300.1	1
S4300.15	1,5
S4300.2	2
S4300.25	2,5
S4300.3	3

Platte kwast S4310 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Plat
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S4310.1	1
S4310.15	1,5
S4310.2	2
S4310.25	2,5
S4310.3	3

Platte kwast S3037 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Plat
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S3037.1	1
S3037.15	1,5
S3037.2	2
S3037.25	2,5

Platte kwast S3320 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Plat
- Type vezel: 100% Polyester
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S3320.1	1
S3320.15	1,5
S3320.2	2
S3320.25	2,5

Platte kwast S2025 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Plat
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S2025.20	20
S2025.30	30
S2025.40	40
S2025.50	50
S2025.60	60
S2025.70	70

Platte kwast S2026 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Plat
- Type vezel: 100% Polyester
- Kleur vezel: Wit / grijs
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Rood
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S2026.20	20
S2026.30	30
S2026.40	40



Platte kwast Futura Serie 680



Platte kwast, dubbeldik, houten gelakte steel met groene punt, inox bus, gemodificeerde polyester vezels.

Art. Nr.	Maat
05-680100	1"
05-680150	1 ½"
05-680200	2
05-680250	2 ½"
05-680300	3"



Platte kwast Futura Serie 684



Besnijkwast, houten gelakte steel met groene broek, inox bus, gemodificeerde polyester vezels. De kwast heeft een schuine zetting van de haren zodat je gemakkelijk kan besnijden langs glas of kanten.

Art. Nr.	Maat
05-684200	2"



Platte kwast Purple Serie 686



Platte kwast, dubbeldik, houten gelakte steel met rode punt, inox bus, gemodificeerde polyester vezels.

Art. Nr.	Maat
05-686100	1"
05-686150	1 ½"
05-686200	2
05-686250	2 ½"
05-686300	3"



Platte kwast Serie 660



Platte kwast, dubbeldik, houten gelakte steel met goudgele punt, verkoperde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 90% tops.

Art. Nr.	Maat
05-660100	1"
05-660150	1 ½"
05-660200	2
05-660250	2 ½"
05-660300	3"

Platte kwast Serie 616



Platte kwast, houten gelakte steel, vernikkelde bus, mélange van zwart Chinees varkenshaar Chungking 60/70% tops.



Art. Nr.	Maat
10-616200	20
10-616300	30
10-616400	40
10-616500	50
10-616600	60
10-616700	70

Platte kwast Serie 603



Platte kwast, dubbeldik, houten gelakte steel met rode punt, vernikkelde bus, zwart synthetisch haar.



Art. Nr.	Maat
10-603150	1½"
10-603200	2"

Platte kwast Serie 606



Platte kwast, volle kunststof steel gelakt, vernikkelde bus, mélange van zwart haar.



Art. Nr.	Maat
10-606401	40
10-606501	50
10-606601	60



Platte kwast Diamond Classic

ANZA PRO

ANZA PRO Diamond Classic plat. Deze kwast is vervaardigd met een uitgekiende mix van zwart varkenshaar en synthetische vezels. De kwast is zeer functioneel en van hoogwaardige kwaliteit. Met inox bus en geverniste beukenhouten steel.

- Verfbasis: Synthetisch
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, vernis, sierpleister, plafondverf, olie, metaallak, latex, lakken, grondverf, beits, alkyd, acryl
- Type haar en vezels: Mengeling
- Oppervlakte structuur: Glad
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Maat
1001991	1,5"
1001992	2"
1001993	2,5"



Platte kwast Titanium aqua

ANZA PRO

ANZA PRO Titanium aqua plat: de professionele verfkwas met de laatst beschikbare vezeltechnologie voor de allerhoogste graad van afwerking van uw (schilder- en lak) werk. Snel werken door de grote opname. Makkelijk schoon te maken. Met inox bus en geverniste beukenhouten steel. Geschikt voor alle waterbasis producten.

- Verfbasis: Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, vernis, olie, metaallak, latex, lakken, grondverf, beits, alkyd, acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Synthetisch
- Materiaal: Staal, hout, kunststof

Art. Nr.	Maat
1063051	1"
1063052	1,5"
1063053	2"
1063054	2,5"

Platte kwast Titanium

ANZA PRO



ANZA PRO Titanium plat. Deze kwast is geschikt voor het gebruik van alkyd lakken. De mix van hoogwaardige synthetische vezels garandeert een uitstekende verfoopname en gelijkmatige afgifte waardoor een heel strak resultaat bekomen wordt. Met inox bus en geverniste beukenhouten steel. Makkelijk schoon te maken. Geschikt voor alle synthetische lakken/verven.

- Verfbasis: Solventgedragen
- Geschikt voor type verf: Alkyd
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Synthetisch

Art. Nr.	Maat
1044462	1"
1044463	1,5"
1044464	2"
1044465	2,5"

Platte, schuine kwast Titanium

ANZA PRO



ANZA PRO Titanium plat schuin: Deze kwast is geschikt voor het aflijnen/besnijden met alkyd lakken. De mix van hoogwaardige synthetische vezels garandeert een uitstekende verfoopname en gelijkmatige afgifte waardoor een heel strak resultaat bekomen wordt. Makkelijk schoon te maken. Geschikt voor synthetische lakken en verven.

- Verfbasis: Solventgedragen
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, vernis, sierpleister, plafondverf, olie, metaallak, latex, lakken, grondverf, beits, alkyd, acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Kunststof
- Type haar: Synthetisch

Art. Nr.	Maat
1054863	1,5"
1054864	2"



Platte kwast Pro Super Effective

ANZA PRO

De ANZA PRO Pro Super Effective is een hybride kwast met een optimale vezelsamenstelling. Superieure verfopname verdeelt de verf optimaal, waardoor men minder vaak verf moet opnemen. De optimale laagdikte garandeert dan weer een perfecte afwerking.

- Verfbasis: Solventgedragen, Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Lakken, muurverf
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Synthetisch
- Softgrip indicator: Y

Art. Nr.	Breedte
1070071	35 mm
1070072	50 mm
1070073	70 mm



Platte, schuine kwast Pro Super Effective

ANZA PRO

De ANZA PRO Pro Super Effective schuin is een hybride kwast met een optimale vezelsamenstelling. Superieure verfopname verdeelt de verf optimaal, waardoor men minder vaak verf moet opnemen. De optimale laagdikte garandeert dan weer een perfecte afwerking.

- Verfbasis: Solventgedragen, Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Lakken, muurverf
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Synthetisch
- Softgrip indicator: Y

Art. Nr.	Breedte
1070074	35 mm
1070075	50 mm



Lionpenseel S4100 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Lionpenseel gebogen
- Type vezel: Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S4100.14	14
S4100.18	18
S4100.20	20
S4100.22	22

Lionpenseel S4110 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Lionpenseel gebogen
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S4110.14	14
S4110.16	16
S4110.18	18
S4110.20	20
S4110.22	22

Lionpenseel Futura Serie 780



Gebogen lionse penseel, gelakte houten steel, verzilverde bus, gemodificeerde polyester vezels.



Art. Nr.	Maat
05-780140	14
05-780160	16
05-780180	18
05-780200	20
05-780220	22
05-780240	24

Lionpenseel Serie 750



Gebogen lionse penseel, gelakte houten steel, verzilverde bus, zuiver wit Chinees varkenshaar Chungking 90% tops.



Art. Nr.	Maat
05-750140	14
05-750160	16
05-750180	18
05-750200	20
05-750220	22
05-750240	24

Lionpenseel Purple Serie 786



Gebogen lionse penseel, gelakte houten steel, verzilverde bus, gemodificeerde polyester vezels.



Art. Nr.	Maat
05-786140	14
05-786160	16
05-786200	20

Lionpenseel Futura Serie 788



Rechte lionse penseel, gelakte houten steel, verzilverde bus, gemodificeerde polyester vezels.



Art. Nr.	Maat
05-788040	4
05-788060	6
05-788080	8
05-788100	10
05-788120	12
05-788140	14
05-788160	16
05-788180	18
05-788200	20

Lionpenseel Serie 700



Penselen, gelakte houten steel, aluminium bus, zuiver zwart Chinees varkenshaar.



Art. Nr.	Maat
10-700040	4
10-700060	6
10-700080	8
10-700100	10
10-700120	12
10-700140	14
10-700160	16



Platte Lyons penseel



Sam lyons penseel plat met wit varkenshaar en ongelakte houten steel. Geschikt voor alle verven.

- Type vezels: Varkenshaar
- Type schildersgereedschap: Penseel
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Kleur: Bruin



Art. Nr.	Maat
1000643	16
1000644	18



Gebogen Lyonse penseel Platinum

ANZA PRO

ANZA PRO Platinum Gebogen Lyons Penseel: voorzien van duurzame synthetische vezels waardoor grotere verfopname en gelijkmatigere afgifte bereikt wordt. De rvs/inox bus is volgekit, waardoor er geen insijpeling van water of terpentijn optreedt. De houten steel is gevernist hout. Dit penseel is uitermate handig voor de kleine hoekjes en randjes die met een gewone kwast niet bereikt kunnen worden. Geschikt voor alle verven.

- Type vezels: Synthetische orel mixbezetting
- Type schildersgereedschap: Penseel
- Verfbasis: Alle verven
- Geschikt voor type verf: Alle verven
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Maat
1003689	16
1003690	20



Fileerpenseel S2027 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers)
- Model: Fileer
- Type vezel: 100% Varkenshaar
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S2027.2	2
S2027.4	4
S2027.6	6
S2027.8	8
S2027.10	10
S2027.12	12
S2027.14	14
S2027.16	16
S2027.18	18
S2027.20	20

Radiatorkwast S4400 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Radiator
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S4400.1	1
S4400.15	1,5
S4400.2	2
S4400.25	2,5

Radiatorkwast S4410 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers
- Model: Radiator
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S4410.1	1
S4410.15	1,5
S4410.2	2
S4410.25	2,5

Radiatorkwast S3041 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers)
- Model: Radiator
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Zwart
- Bus materiaal: Koper
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S3041.1	1
S3041.15	1,5
S3041.2	2
S3041.25	2,5

Radiatorkwast S3042 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend, watergedragen en solvent primers)
- Model: Radiator
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Koper
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S3042.1	1
S3042.15	1,5
S3042.2	2
S3042.25	2,5

Radiatorkwast Serie 480



Radiatorkwast, houten gelakte steel, inox bus, gemodificeerde polyester vezels.



Art. Nr.	Maat
05-480100	1"
05-480150	1 ½"
05-480200	2
05-480250	2 ½"

Radiatorkwast Serie 460



Radiatorkwast, houten ongelakte steel, verkoperde bus, zuiver natuur zwart Chinees varkenshaar Chungking 90% tops.



Art. Nr.	Maat
05-460100	1"
05-460150	1 ½"
05-460200	2
05-460250	2 ½"

Radiatorkwast Serie 400



Radiatorkwast, houten ongelakte steel, vernikkelde bus, mélange van zwart haar.



Art. Nr.	Maat
10-400100	1"
10-400150	1 ½"
10-400200	2"
10-400250	2 ½"

RADIATORKWASTEN

Radiatorkwast Serie 403



Radiatorkwast, houten ongelakte steel, vernikkelde bus, mélange van wit haar.



Art. Nr.	Maat
10-403150	1 ½"
10-403200	2"

Radiatorkwast Serie 404



Radiatorkwast, houten ongelakte steel, vernikkelde bus, zwart synthetisch haar.



Art. Nr.	Maat
10-404015	15
10-404020	20

Radiatorkwast Serie 550



Radiatorkwast, ergonomische kunststof steel, vernikkelde bus, mélange van wit haar.



Art. Nr.	Maat
10-550300	30
10-550500	50
10-550700	70

Radiatorkwast Pro Super Effective



De ANZA PRO Pro Super Effective is een hybride kwast met een optimale vezelsamenstelling. Superieure verfopname verdeelt de verf optimaal, waardoor men minder vaak verf moet opnemen. De optimale laagdikte garandeert dan weer een perfecte afwerking.

- Verfbasis: Solventgedragen, watergedragen
- Geschikt voor type verf: Lakken, muurverf
- Materiaal van doelloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Synthetisch
- Softgrip indicator: Y



Art. Nr.	Type	Breedte
1070076	short angled	35 mm
1070077	short angled	50 mm
1070078		50 mm
1070079		70 mm



Blokborstel S4210 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf)
- Krijt- en kalk muur- en gevelverven
- Model: Blok
- Type vezel: 100% Synthetische vezels
- Kleur vezel: Antraciet
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S4210.312	3x12
S4210.414	4x14

Blokborstel S4273 Premium



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf) en watergedragen en solvent primers
- Model: Blok
- Type vezel: Mix 50% varkenshaar / polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Inox
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Hout beuk
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S4273.312	3x12
S4273.414	4x14



Blokborstel S2271 Basic



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf) en watergedragen en solvent primers
- Model: Blok
- Type vezel: Mix 30% varkenshaar / 70% polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Vernikkeld
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S2271.37	3x7
S2271.310	3x10
S2271.312	3x12
S2271.414	4x14

Blokwitter recht Futura Serie 381



Blokwitter, rechthoekig, houten gelakte steel en rug, inox bus, met emmerhaak, gemodificeerde polyester vezels.

Art. Nr.	Maat
05-381120	3 x 12
05-381150	5 x 15

Ovale blokwitter Serie 300



Blokwitter, ovaal, houten gelakte steel en rug, met emmerhaak, mélange van zwart haar.

Art. Nr.	Maat
10-300120	3x12



Kaleiborstel



Deze blokkwast bevat een mix van verschillende soorten vezels die zorgen voor een goede verfopname en bezorgen de typische authentieke kaleistruktuur. De PVC-vezels zorgen voor een veel lagere slijtage van de kwast tijdens het kaleien.

- 50% witte gepluimde PVC-vezel
- 30% Wit Chinees varkenshaar
- 20% holle polyestervezel
- Steel met emmerhaak
- Handgemaakt in België
- Model: Blok
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Verkoperde ring
- Materiaal steel: Gelakt beukenhout

Art. Nr.	Maat
S270H 3.12	3x12

Blokkwast Pro Super Effective

ANZA PRO



De ANZA PRO Pro Super Effective is een hybride kwast met een optimale vezelsamenstelling. Superieure verfopname verdeelt de verf optimaal, waardoor men minder vaak verf moet opnemen. De optimale laagdikte garandeert dan weer een perfecte afwerking.

- Toepassing: Verven
- Type verfkwest/-roller: Blokkwast
- Verfbasis: Solventgedragen, watergedragen
- Geschikt voor type verf: Lakken, muurverf
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Synthetisch
- Softgrip indicator: Y

Art. Nr.	Breedte
1070080	10 cm
1070081	12 cm



Spalterkwast S3377 Professional



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latexverf), watergedragen en solvent beitsen (niet dekkend / dekkend) en watergedragen en solvent primers
- Model: Spalter
- Type vezel: Mix varkenshaar / synthetische vezels
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Koper
- Materiaal steel: Hout beuk

Art. Nr.	Maat
S3377.8	8
S3377.10	10
S3377.12	12
S3377.15	15



Platte spalterkwast Pro Super Spalter

ANZA PRO

ANZA PRO Pro Super Spalter met synthetische vezels en roestvrij stalen bus. De zachte vezels maken het product ideaal voor het egaliseren van gladde ondergronden zoals deuren en interieur houtwerk. Perfecte afwerking gegarandeerd.

- Verfbasis: Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, vernis, sierpleister, plafondverf, olie, metaallak, latex, lakken, grondverf, beits, alkyd, acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Synthetisch

Art. Nr.	Breedte
1071101	10 cm
1071102	12,5 cm
1071103	15 cm



Parketspalter Elite

ANZA PRO

ANZA PRO Elite Parketspalter: de ideale tool voor het aanbrengen van parketvernis. Heeft een kunststof handvat dat tevens voorzien is van een ergonomisch "duim-gat" en deze borstel kan eveneens op de ANZA PRO verlengstelen geplaatst worden.

- Types haar: Synthetisch
- Verfbasis: Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, vernis, sierpleister, plafondverf, olie, metaallak, latex, lakken, grondverf, beits, alkyd, acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Breedte
1002014	20 cm



Ronde wegwerpkwast S1101



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen (acryl, PU) en solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), watergedragen beitsen (niet dekkend) en watergedragen en solvent primers
- Model: Rond
- Type vezel: Polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Wit
- Materiaal steel: Holle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S1101.8	8
S1101.10	10
S1101.12	12
S1101.14	14
S1101.16	16
S1101.18	18
S1101.20	20

Ronde wegwerpkwast S1201



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latexverf), solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis) en watergedragen en solvent primers
- Model: Rond
- Type vezel: Mix varkenshaar / synthetische vezels
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Wit
- Materiaal steel: Volle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S1201.6	6
S1201.8	8
S1201.10	10
S1201.12	12
S1201.14	14
S1201.16	16
S1201.18	18
S1201.20	20

Platte wegwerpkwast S1102



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen lakken (acryl, PU), watergedragen (niet dekkend) en solvent beitsen (dekkend) en watergedragen en solvent primers
- Model: Plat
- Type vezel: Polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Holle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S1102.20	20
S1102.30	30
S1102.40	40
S1102.50	50
S1102.60	60
S1102.70	70

Platte wegwerpkwast S1202



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latexverf), solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), solvent beitsen (niet dekkend) en watergedragen en solvent primers
- Model: Plat
- Type vezel: Mix varkenshaar / synthetische vezels
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Volle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S1202.20	20
S1202.30	30
S1202.40	40
S1202.50	50
S1202.60	60
S1202.70	70

Blokborstel, wegwerp S1103



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen lakken (acryl, PU), watergedragen beitsen (niet dekkend) en watergedragen en solvent primers
- Model: Blok
- Type vezel: Polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Holle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S1103.37	3x7
S1103.310	3x10
S1103.312	3x12
S1103.414	4x14

Blokborstel, wegwerp S1203



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latexverf), solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), solvent beitsen (niet dekkend) en watergedragen en solvent primers
- Model: Blok
- Type vezel: Mix varkenshaar / synthetische vezels
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Volle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S1203.37	3x7
S1203.310	3x10
S1203.312	3x12
S1203.414	4x14



Radiatorkwast, wegwerp S1104



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latex-, silicaat-, siloxaanverf), watergedragen lakken (acryl, PU), watergedragen beitsen (niet dekkend) en watergedragen en solvent primers
- Model: Radiator
- Type vezel: Polyester
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Holle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S1104.1	1
S1104.15	1,5
S1104.2	2
S1104.25	2,5



Radiatorkwast, wegwerp S1204



- Geschikt voor: Watergedragen muur- en gevelverven (dispersie-, latexverf), solvent lakken (alkydhars, epoxyhars, 2C-coatings, vernis), solvent beitsen (niet dekkend) en solvent primers
- Model: Radiator
- Type vezel: Mix varkenshaar / synthetische vezels
- Kleur vezel: Wit
- Bus materiaal: Plastic
- Kleur broek: Nvt
- Materiaal steel: Volle steel plastic
- Woeling: Nvt

Art. Nr.	Maat
S1204.1	1
S1204.15	1,5
S1204.2	2
S1204.25	2,5

Wegwerpkwast plat Serie 699



Platte kwast (wegwerp), volle kunststof steel, vernikkelde bus, wit Chinees varkenshaar.



Art. Nr.	Maat
10-699200	20
10-699300	30
10-699400	40
10-699500	50
10-699600	60
10-699700	70

Radiatorkwast, wegwerp Serie 499



Radiatorkwast, (wegwerp) volle kunststof steel, vernikkelde bus, wit Chinees varkenshaar.



Art. Nr.	Maat
10-499150	1 ½"
10-499200	2"

Snelwitter Serie 399



Blokwitter (wegwerp), rechthoekig, holle kunststof steel en rug, zuiver wit Chinees varkenshaar.



Art. Nr.	Maat
10-399070	3 x 7
10-399120	3 x 12
10-399140	4 x 14
10-399150	5 x 15



Bokkenpoot Serie 500



Bokkenpoot, ergonomische kunststof steel, vernikkelde bus, wit Chinees varkenshaar Chungking 60/70% tops.

Art. Nr.	Maat
10-500400	40



Glutonspenselen



- Wegwerp lijmpenseel

Art. Nr.
55-020801



Rijwielkwast



- Rijwielkwasten wit haar

Art. Nr.	Maat
55-020851	no. 14



Kwastbeschermer Brushkeeper Pro



De Brushkeeper Pro helpt je om tijdens en na de schilderklus je kwast eenvoudig te bewaren. Je hoeft je kwast niet schoon te maken, of in water, terpentijn of lijnolie te bewaren. Je schuift gewoon de Brushkeeper Pro over de kwastenkop en je kwast is beschermd tegen uitdroging en beschadiging op het moment dat je de kwast even niet nodig hebt.

- Geleverd zonder kwast

Art. Nr.	Maat
30-015010	10
30-015012	12
30-015014	14
30-015016	16
30-015018	18



VERF- & PLAMUURROLLERS

Verfrol Malerstreif



- 100% polyamidegaren
- Pluisvrije vacht geschikt voor alle dispersie- en latexverven
- Ideaal voor ondergronden met structuur
- Hoge verfopname en -afgifte
- Oplosmiddelbestendig
- Industriële topkwaliteit
- De expert-uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter: minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
RX4100	5 cm	17 mm	12 mm	Radiatorrol
RX4101	10 cm	17 mm	12 mm	Radiatorrol
RX4102	12 cm	32 mm	12 mm	Midi rol
RX4104	18 cm	46 mm	12 mm	Hoge kwaliteit
RX4109	18 cm	57 mm	21 mm	Expert kwaliteit
RX4105	20 cm	41 mm	21 mm	Gevelrol
RX4106	25 cm	46 mm	12 mm	Hoge kwaliteit
RX4107	25 cm	57 mm	21 mm	Expert kwaliteit

Verfrol Yellow-green



- Polyamidegaren
- Pluisarme vacht geschikt voor alle muurverven
- Te gebruiken op gladde tot licht gestructureerde ondergronden
- Gemiddelde verfopname en -afgifte
- De expert-uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter: minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R3081	10 cm	15 mm	12 mm	Radiatorrol
R6081.	10 cm	15 mm	11 mm	Radiatorrol
R3091	12 cm	32 mm	12 mm	Midi rol
R3001	18 cm	45 mm	12 mm	Medium kwaliteit
R3065	18 cm	57 mm	18 mm	Expert kwaliteit
R3011	25 cm	45 mm	12 mm	Medium kwaliteit
R3085	25 cm	45 mm	18 mm	Medium kwaliteit



Verfrol Goldfaden



- Polyamidevezel
- Ideaal voor dunne verven met hoge dekkingsgraad
- Gebruik op gladde tot licht gestructureerde ondergronden
- Oplosmiddelbestendig

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R4302	10 cm	15 mm	12 mm	Radiatorrol
R4303	12 cm	32 mm	12 mm	Midi rol
R4308	18 cm	45 mm	12 mm	Medium kwaliteit
R4307	25 cm	45 mm	12 mm	Medium kwaliteit

Verfrol soft kern 21 mm



Verfrollers gemaakt van een slijtvaste polyamide bekleding met een optimaal verpompvermogen en gelijkmatige verfafgifte. Voor langdurige inzet. Regenererende vacht met een hoog rendement per m². Voor een fijn gestructureerde en gelijkmatige afwerking. Makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Latex en dispersies
- Voldoet tevens bij: Primers en voorstrijk
- Beugel: 8 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-115923	20 cm	102 mm	44 mm	21 mm
20-117923	27 cm	102 mm	44 mm	21 mm

Verfrol Standaard 13 mm



Verfrollers gemaakt van een slijtvaste polyamide bekleding met een optimaal verpompvermogen en gelijkmatige verfafgifte. Voor langdurige inzet. Regenererende vacht met een hoog rendement per m². Makkelijk te reinigen. De vacht van 13 mm poolhoogte zorgt voor een strak afwerkresultaat op gladde ondergronden.

- Aanbevolen voor: Latex, dispersies, roestwerkende lakken, thixotrope lakken
- Beugel: 8 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-185920	18 cm	74 mm	48 mm	13 mm
20-187920	25 cm	74 mm	48 mm	13 mm

Radiatorrol

13 mm



Verfrollers gemaakt van een slijtvaste polyamide bekleding met een optimaal verfopname vermogen en gelijkmatige verfafgifte. Voor langdurige inzet. Regenererende vacht met een hoog rendement per m². Voor een fijne en gelijkmatige afwerking. Makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Latex, dispersies, roestwerende lakken, thixotrope lakken
- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-150920	10 cm	43 mm	17 mm	13 mm
20-140920	12 cm	56 mm	30 mm	13 mm
20-155920	15 cm	43 mm	17 mm	13 mm
20-145920	16 cm	56 mm	30 mm	13 mm

Verfrol Royal

21 mm



Verfrollers gemaakt van een slijtvaste polyamide bekleding met een optimaal verfopname vermogen en gelijkmatige verfafgifte. Voor langdurige inzet. Regenererende vacht met een hoog rendement per m². Voor een fijn gestructureerde en gelijkmatige afwerking. Makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Latex, dispersies
- Voldoet tevens bij: Primers en voorstrijk
- Beugel: 8 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-185923	18 cm	96 mm	54 mm	21 mm
20-187923	25 cm	96 mm	54 mm	21 mm

Muurverfroller Wistex

ANZA PRO



ANZA PRO Platinum rood WISTEX: voor grove ondergronden zoals gevels, grove structuurpleisters, ruw hout en beton. Het geeft een grove structuur en heeft een hoge verfoopname en afgifte. De vacht heeft een zeer hoge pool en een open structuur om goed in te dringen en is tevens ook heel slijtvast. Geschikt voor alle muurverven.

- Verfbasis: Watergedragen
- Toepassing: Geschikt voor alle muurverven
- Geschikt voor type verf: Acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Type haar: Polyamide

Art. Nr.	Type	Breedte
1068031	Midi Wistex	10 cm
1068032	Maxi Wistex	18 cm
1068033	Maxi Wistex	25 cm

Verfrol - Vloeren Texron

ROULOR
Professionnel



- Ideaal voor vloeren
- Materiaal: Polyamide

Art. Nr.	Breedte	Poolhoogte
R030001	50 cm	12 mm

Behangroller Roll-on

Perfax



Speciaal ontwikkeld om het behangplaksel rechtstreeks op de muur aan te brengen. De roller is vervaardigd in hoogwaardige polyamide. Hij spat niet, pluist niet, is geschikt voor de meeste ondergronden en geeft een gelijkmatige spreiding.

- Ideaal voor het aanbrengen van plaksel
- Direct op de muur
- Spat en pluist niet
- Zeer gelijkmatige spreiding van lijm

Art. Nr.	Breedte
H373749	18 cm



Verfrol Royal



- Pluisvrije polyamidegaren (nylon)
- Voor olie-, lak-, kunsthars-, 2K en roestwerende producten
- Professionele kwaliteit
- Oplosmiddelbestendig
- Vloeistofdichte kern

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R3811	10 cm	15 mm	7 mm	Radiatorrol
R3812	12 cm	32 mm	7 mm	Midi rol
R3818	18 cm	46 mm	7 mm	Hoge kwaliteit
R3825	25 cm	46 mm	7 mm	Hoge kwaliteit



Verfrol Texron



- Pluisvrije polyamidegaren (nylon)
- Ideaal voor verven met hoge dekkingsgraad
- Geschikt voor olie-, kunsthars-, 2K- en roestwerende producten
- Gebruik op normale tot gladde ondergronden
- Oplosmiddelbestendig
- Industriële toepassingen

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R4501	10 cm	15 mm	13 mm	Radiatorrol
R4502	12 cm	32 mm	13 mm	Midi rol
R4508	18 cm	45 mm	13 mm	Medium kwaliteit
R4505	25 cm	45 mm	13 mm	Medium kwaliteit
R4506	50 cm	46 mm	13 mm	Medium kwaliteit



Verfroller Titex


ANZA PRO

ANZA PRO Elite groen TITEX: voor gladde tot medium-gladde ondergronden. Geeft een gladde structuur en heeft een hoge verfopname. Buiten het gebruik voor muurverven is deze kwaliteit tevens uitermate geschikt voor het aanbrengen van waterbasis mono- en/of tweecomponenten vloercoatings en betonverven.

- Verfbasis: Watergedragen
- Toepassing: Voor gladde tot medium gladde oppervlakken
- Geschikt voor type verf: Acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Beton
- Type haar: Nylon

Art. Nr.	Type	Breedte
1068018	Mini Titex	10 cm
1068019	Maxi Titex	18 cm
1068020	Maxi Titex	25 cm

Verfrol Nylon 6 mm




Verfrollers gemaakt van een zeer sterke oplosmiddelbestendige bekleding van gecoate en golfende nylon vezels. Goede verfoopname en gelijkmatige verfafgifte. Spat nauwelijks, vervilt niet en makkelijk te reinigen. 6 mm poolhoogte voor een glad afwerkresultaat.

- Aanbevolen voor: Oplosmiddelhoudende lakken met een hoge viscositeit, roestwerende lakken, epoxy en 2K lakken, polyester
- Beugel: 6 mm (10 & 12 cm) - 8 mm (18 & 25 cm)

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-250060	10 cm	29 mm	17 mm	6 mm
20-240060	12 cm	42 mm	30 mm	6 mm
20-225060	18 cm	60 mm	48 mm	6 mm
20-227060	25 cm	60 mm	48 mm	6 mm

Verfrol Nylon 11 mm



Verfrollers gemaakt van een zeer sterke oplosmiddelbestendige bekleding van gecoate en golfende nylon vezels. Goede verfoopname en gelijkmatige verfafgifte. Spat nauwelijks, vervilt niet en makkelijk te reinigen. 11 mm poolhoogte voor meer laagdikte en licht gestructureerd afwerkresultaat.

- Aanbevolen voor: Oplosmiddelhoudende lakken met een hoge viscositeit, roestwerende lakken, epoxy en 2K lakken, polyester
- Beugel: 6 mm (10, 12 & 15 cm) - 8 mm (18 & 25 cm)

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern	Poolhoogte
20-350110	10 cm	39 mm	17 mm	11 mm
20-340110	12 cm	52 mm	30 mm	11 mm
20-355110	15 cm	39 mm	17 mm	11 mm
20-325110	18 cm	70 mm	48 mm	11 mm
20-327110	25 cm	70 mm	48 mm	11 mm



Verfrol Microstreif



- Microvezel
- Zeer geschikt voor dunne verven
- Gebruik op normale tot gladde ondergronden
- Extreem absorberend
- Gladde afwerking
- De expert-uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter: minder spatten en hogere dekking

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R3025	10 cm	15 mm	9 mm	Radiatorrol
R3026	12 cm	32 mm	9 mm	Midi rol
R3022.	18 cm	46 mm	9 mm	Hoge kwaliteit
R3024.	18 cm	57 mm	9 mm	Expert kwaliteit
R3023	20 cm	41 mm	9 mm	Gevelrol



Verfrol Microfiber



- Microvezel
- Geschikt voor dun vloeibare producten zoals beitsen en voorstrijkmiddelen
- Gebruik op gladde ondergronden

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R4810	10 cm	15 mm	9 mm	Radiatorrol
R4818	18 cm	45 mm	9 mm	Medium kwaliteit
R4825	25 cm	45 mm	9 mm	Medium kwaliteit



Verfrol Profingrey



- Speciale microfiber mix
- Geschikt voor dispersie- en latexverven
- Streeploos resultaat op zeer gladde ondergronden
- Hoge verfoptname en -afgifte
- Professionele kwaliteit
- Vloeistofdichte kern

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
RX4810	10 cm	15 mm	10 mm	Radiatorrol
RX4818	18 cm	57 mm	16 mm	Hoge kwaliteit
RX4825	25 cm	57 mm	16 mm	Hoge kwaliteit



Verfrol Poly blue



- Microfiber mix
- Voor het gelijkmatig aanbrengen van alle muurverven op gladde ondergronden

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R4210	10 cm	15 mm	12 mm	Radiatorrol
R4212	12 cm	32 mm	12 mm	Midi rol
R4218	18 cm	45 mm	18 mm	Medium kwaliteit
R4222	25 cm	45 mm	18 mm	Medium kwaliteit



Verfrol Microstar 5 mm



Verfrollers gemaakt van speciale gemodificeerde oplosmiddelbestendige microfvezels. Roller kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen. Optimale verfofname, spat minimaal, ideaal voor de verwerking van water gedragen lakken.

- Beugel: 6 mm (10 & 12 cm) - 8 mm (18 cm)

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Poolhoogte	Uitvoering
20-850595	10 cm	27 mm	5 mm	Radiatorrol
20-840595	12 cm	40 mm	5 mm	Radiatorrol
20-825595	18 cm	58 mm	5 mm	Standaard



Verfrol Microstar 9 mm



Verfrollers gemaakt van speciale gemodificeerde oplosmiddelbestendige microfvezels. Roller kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen. Optimale verfofname, spat minimaal, ideaal voor de verwerking van muurverven op gladde ondergronden. Vilt niet en is makkelijk te reinigen.

- Aanbevolen voor: Primers, voorstrijk, vernissen, parketlakken en sealings
- Ook geschikt voor: Watergedragen lakken en dispersies
- Beugel: 6 mm (10 & 12 cm) - 8 mm (18 & 25 cm)

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Poolhoogte	Uitvoering
20-850695	10 cm	27 mm	9 mm	Radiatorrol
20-840695	12 cm	40 mm	9 mm	Radiatorrol
20-825695	18 cm	66 mm	9 mm	Standaard
20-827695	25 cm	66 mm	9 mm	Standaard



Verfroller Antex

ANZA PRO

ANZA PRO Antex (Platinum wit): voor gladde ondergronden en een superglad verfresultaat. Deze antispat verfrol is een "all-rounder": niet alleen voor alle muurverven, maar ook voor zeer vloeibare producten zoals impregnering, houtbeits, waterbasis parketvernis en niet te vergeten: zeer geschikt voor eindlagen bij waterbasis laksystemen.

- Verfbasis: Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, lakken, alkyd, latex, acryl, sierpleister, beits, grondverf, metaallak, plafondverf, voorstrijkmiddel
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Type	Toepassing	Breedte
1068008 1068009 1068010	Mini	Voor het rollen van zeer vloeibare producten zoals fixeermiddelen of houtbeitsen	5 cm 10 cm 15 cm
1068011	Midi	Voor gladde oppervlakken en een superglad lakresultaat	10 cm
1068012 1068013	Maxi	Voor gladde tot medium gladde oppervlakken en een glad resultaat	18 cm 25 cm



Muurverfroller Micmex

ANZA PRO

ANZA PRO Platinum groen MICMEX: voor gladde tot medium gladde ondergrond en een glad resultaat. De vacht bestaat uit polyester en microvezel, is hoogpolig en heeft een zeer grote opname- en afgiftecapaciteit. Hij is speciaal ontwikkeld voor alle plafond- en muurverven.

- Verfbasis: Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Type	Breedte
1068022	Mini	10 cm
1068023	Midi	10 cm
1068024	Maxi	18 cm
1068025	Maxi	25 cm



Verfrol Polyfilt



- Polyester
- Pluisvrije vacht geschikt voor dispersie- en latexverf
- Streeploos resultaat op gladde ondergronden
- Quasi anti-spat
- De expert-uitvoering heeft een vloeistofdichte, harde kern met extra grote diameter: minder spatten en een hogere dekking

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R4701	10 cm	15 mm	10 mm	Radiatorrol
R4702	12 cm	32 mm	10 mm	Midi rol
R4703	18 cm	57 mm	10 mm	Hoge kwaliteit
R4704	25 cm	57 mm	10 mm	Expert kwaliteit



Verfrol Vestan



- Standaard polyester
- Voor alle muurverven
- Voor normale tot grove ondergronden
- Binnen- en buitengebruik

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte
R5001	18 cm	45 mm	22 mm



Verfrol Super Champion



- Vachtrol
- Geschikt voor alle muurverven, binnen en buiten
- Met vaste beugel

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Kleur
SUCHBEI.18	18 cm	38 mm	Beige
SUCHBEI.20	20 cm	44 mm	Beige
SUCHBEI.25	25 cm	44 mm	Beige
SUCHWIT.15	15 cm	38 mm	Wit
SUCHWIT.18	18 cm	38 mm	Wit
SUCHWIT.20	20 cm	44 mm	Wit
SUCHWIT.25	25 cm	44 mm	Wit



Verfroller Elon

ANZA PRO

ANZA PRO Elon (Basic groen): voor middelgladde oppervlakten en matige structuur. Deze verfrol is ééndraad geweven en geschikt voor alle verven.

- Type vacht: Polyester
- Verfbasis: Muurverven
- Toepassing: Voor kleinere oppervlakken met een gladde tot medium gladde structuur.
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, lakken, alkyd, latex, acryl, sierpleister, beits, grondverf, metaallak, plafondverf, voorstrijkmiddel
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Type	Breedte
1068015	Mini	10 cm
1068016	Maxi	18 cm
1068017	Maxi	25 cm



Verfroller Rimax

ANZA PRO

ANZA PRO rood RIMAX: voor ruwere ondergronden zoals sierpleisters en grof structuurbehang en snel resultaat. Door de grote verfofnahme en goede afgifte van de ééndraad geweven polyestervacht kan snel gewerkt worden op moeilijke ruwe ondergronden. De vacht is bijzonder slijtvast, pluïsvrij en ook makkelijk te reinigen.

- Type vacht: Polyester
- Verfbasis: Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Type	Breedte
1068027	Mini	10 cm
1068029	Maxi	18 cm
1068030	Maxi	25 cm



Verfroller Jumbo

ANZA PRO

Deze, op beugel voormonteerde, roller met dikke vacht is inzetbaar voor tal van toepassingen: van muurverf tot lijmen, bitumen, etc.

- Type vacht: Synthetisch
- Verfbasis: Watergedragen
- Toepassing: Verven
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, vernis, sierpleister, plafondverf, olie, metaallak, latex, lakken, grondverf, beits, alkyd, acryl
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Breedte
1003868	20 cm



Verfrol Vestan 20-22 mm



Verfrollers gemaakt van een solide polyester bekleding. Met hoge zuigkracht voor gladde ondergronden. Gunstig geprijsd, wordt vaak voor éénmalig gebruik ingezet, gering rendement per m².

- Aanbevolen voor: Glasvezels, bitumen
- Voldoet in: Dispersies en latex verven
- Beugel: 8 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
20-425730	18 cm	92 mm	20-22 mm	Standaard
20-427730	25 cm	92 mm	20-22 mm	Standaard



Verfrol Lakvilt Expert



- Kort geschoren, ééndraads polyestergaren 5 mm vachtlengte
- Geschikt voor high solid lakken, beitsen en watergedragen laksystemen
- Gebruik op gladde ondergronden

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
LAKVILT.5	5 cm	15 mm	5 mm	Radiatorrol
LAKVILT	10 cm	15 mm	5 mm	Radiatorrol
LAKVILT.18	18 cm	45 mm	5 mm	Medium kwaliteit



Verfrol Extrafilt



- Vervaardigd uit 100% zeer dichte en zeer korte polyestervezels
- Geschikt voor alle laktypes
- Zeer gladde en egale afwerking in 1 laag

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R3911	10 cm	15 mm	5 mm	Radiatorrol
R3912	10 cm	32 mm	5 mm	Radiatorrol

Verfrol Glattfilt



- Vilt
- Gelijkmatic en structuurloos aflakken van watergedragen laksystemen

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Poolhoogte	Uitvoering
R3711.	10 cm	15 mm	5 mm	Radiatorrol
R3712.	12 cm	32 mm	5 mm	Midi rol
R3718	18 cm	46 mm	5 mm	Hoge kwaliteit

Verfroller Vilt

ANZA PRO



ANZA PRO Vilt (Elite wit): voor een gladde ondergrond en een glad resultaat. De rollers zijn pluïsvrij en hebben een grote verfopname. Geschikt voor alle lakken, lakprimers, marine coatings en 2-componentenlakken.

- Verfbasis: Watergedragen
- Geschikt voor type verf: Voorstrijkmiddel, lakken, alkyd, latex, acryl, sierpleister, beits, grondverf, metaallak, plafondverf, voorstrijkmiddel

Art. Nr.	Type	Breedte	Poolhoogte
1068000	Mini	5 cm	5 mm
1068001	Mini	10 cm	5 mm
1068002	Mini	15 cm	5 mm
1067983	Midi	10 cm	5 mm
1068004	Midi	15 cm	5 mm
1068005	Maxi	18 cm	5 mm
1068006	Maxi	25 cm	5 mm

Verfrol Vilt 5 mm



Verfrollers gemaakt van een korte zeer dicht verweven bekleding van hoogwaardige polyester vezels. Bijzonder aanbevolen voor de verwerking van oplosmiddelhoudende lakken, ook geschikt voor watergedragen lakken, beitsen en verven van lage en medium viscositeit. Door de dichte verweving en de korte pool krijgt men een gelijkmatige gladde afwerking.

- Beugel: 6 mm (6, 10 & 12 cm) - 8 mm (18 cm)

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Poolhoogte	Uitvoering
20-765750	6 cm	27 mm	5 mm	Radiatorrol
20-750750	10 cm	27 mm	5 mm	Radiatorrol
20-740750	12 cm	40 mm	5 mm	Radiatorrol
20-725750	18 cm	58 mm	5 mm	Standaard



Verfrol Molto Microkrater



- Molto verfrol met open poriënstructuur voor grotere verfoptioname en -afgave
- Voor watergedragen en synthetische lakken
- Kleur: Blauw

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Uitvoering
RX3275	10 cm	35 mm	1x rond beugel
RX3277	10 cm	35 mm	2x rond



Verfrol Magic finish



- Streepvrij lakken door het speciale groefje
- Perfecte gladde afwerking, ook in de hoeken
- Goede verfoptioname- en afgave
- Voor watergedragen en synthetische lakken
- Kleur: Grijs

Art. Nr.	Breedte	Diameter
RX3100	10 cm	35 mm



Verfrol Molto grijs



- UV-bestendig
- Met open structuur voor betere verfoptioname en -afgifte
- Voor watergedragen en synthetische lakken

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Uitvoering
R3403	5 cm	35 mm	2x recht
R3471	10 cm	35 mm	2x recht
R3473	10 cm	35 mm	Beugel rond
R3475	10 cm	35 mm	Beugel recht
R3477	10 cm	35 mm	2x rond
R3461	15 cm	35 mm	2x recht
R3463	15 cm	35 mm	Beugel recht
R3465	15 cm	35 mm	Beugel rond



Verfrol Molto wit



- UV-bestendig
- Met open structuur voor betere verfopname en -afgifte
- Voor watergedragen en synthetische lakken

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Uitvoering
R6503.	5 cm	35 mm	2x recht
R6577	10 cm	35 mm	2x rond



Verfrol Superflock



- Ideaal voor lakken
- Gladde afwerking

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Uitvoering
R3607	5 cm	35 mm	2x recht
R3673	10 cm	35 mm	1x rond
R3663.	15 cm	35 mm	1x rond



Verfrol Standaard Schuim extra fijn concaaf



Verfrollers gemaakt uit CFK- en oplosmiddelvrij geschuimd materiaal van 55kg/m³. Door de aan twee zijden naar binnen afgeronde kanten (concaaf) behoren rolsporen en aanzetten tot het verleden. Deze verfrol zorgt voor een perfecte verdeling van de verf en een strakke afwerking. Bijzonder geschikt voor een goede verdeling van lakken met een lange open tijd.

- Aanbevolen: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
- Voldoet ook in: Roestwerende lakken en polyester
- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern
20-565469	7 cm	35 mm	15 mm
20-550469	11 cm	35 mm	15 mm



Radiator eenzijdig afgerond Beflockte schuim



Verfrollers gemaakt van een speciaal weerstandgevend schuim waarop minuscule kleine vezels zijn aangebracht. Voor een perfect gladde en gelijkmatige eindafwerking.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
- Ook geschikt voor: Roestwerende lakken en polyester
- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern
20-655478	15 cm	38 mm	15 mm



Radiator beugelzijdig afgerond Schuim extra fijn



Verfrollers gemaakt uit CFK- en oplosmiddelvrij geschuimd materiaal van 55kg/m³. Zeer geschikt voor een perfecte eindafwerking en verdeling van de verf door de extra fijne oppervlakte structuur. Bijzonder geschikt voor een goede verdeling van lakken met een lange open tijd. Met de afgeronde kant kunt u rollerbanen wegwerken.

- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern
20-550408	11 cm	35 mm	15 mm



Radiator tweezijdig afgerond Schuim extra fijn



Verfrollers gemaakt uit CFK- en oplosmiddelvrij geschuimd materiaal van 55kg/m³. Zeer geschikt voor een perfecte eindafwerking en verdeling van de verf door de extra fijne oppervlakte structuur. Bijzonder geschikt voor een goede verdeling van lakken met een lange open tijd. Met de 2 afgeronde kanten kunt u rollerbanen wegwerken.

- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern
20-550409	11 cm	35 mm	15 mm



Radiator tweezijdig afgerond Beflockte schuim



Verfrollers gemaakt van een speciaal weerstandgevend schuim waarop minuscule kleine vezels zijn aangebracht. Voor een perfect gladde en gelijkmatige eindafwerking.

- Aanbevolen voor: Kunsthars lakken, watergedragen lakken
- Ook geschikt voor: Roestwerende lakken en polyester
- Beugel: 6 mm

Art. Nr.	Breedte	Diameter rol	Diameter binnenkern
20-650479	11 cm	38 mm	15 mm




Verfrol Structuur - midden grof



Voor het aanbrengen van structuurverven en crépi

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Uitvoering
R3021	10 cm	35 mm	Midden grof
R3041	18 cm	80 mm	Midden grof



Verfrol Structuur - gebrande gaten



Voor het aanbrengen van structuurverven en crépi

Art. Nr.	Breedte	Diameter	Uitvoering
R3051	18 cm	80 mm	Gebrande gaten



Plamuurrol + beugel Roll'Enduit® 2987



Plamuurroller met ergonomische greep die geschikt is voor wand en plafond. Aanbevolen door de beste fabrikanten van wand- en plafondpasta's. Zeer gemakkelijk te gebruiken. Het aanbrengen van plamuur gaat 3 keer sneller.

- Rollen zonder spatten
- Gemakkelijk reinigen
- Hoge veerkracht
- Aanbrengen van plamuur in egale dikte
- Past op een verlengstok
- Materiaal vezel: Polyamide

Art. Nr.	Breedte	Poolhoogte
OP2987180	18 cm	18 mm
OP2987220	22 cm	18 mm



Vervangrol - plamuurrol Roll'Enduit® 987



- Vervangrol voor plamuurrol + beugel 2987
- Materiaal vezel: Polyamide

Art. Nr.	Breedte	Poolhoogte
OP987180	18 cm	18 mm

NOTITIES



BEUGELS & VERLENGSTELEN



Verfbeugel Kunststof



- Beugel met handvat in standaard PVC-uitvoering

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Diameter
R3604	5 cm	20 cm	6 mm
R3083	10 cm	55 cm	6 mm
R3084.	10 cm	45 cm	6 mm
R3601.	10 cm	28 cm	6 mm
R3602.	15 cm	28 cm	6 mm
R3003CLR	18 cm	28 cm	8 mm
R3010CLR	25 cm	28 cm	8 mm



Verfbeugel Soft-touch



- Beugel met Soft-touch handvat

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Diameter
R3605	5 cm	20 cm	6 mm
R3102.	10 cm	28 cm	6 mm
R3103.	10 cm	45 cm	6 mm
R3603.	15 cm	28 cm	6 mm
R3104CLR	18 cm	28 cm	8 mm



Verfbeugel expert Soft-touch & lichtgewicht



- Aluminium beugel
- Soft-touch handvat
- Superlicht en ergonomisch model

Art. Nr.	Breedte	Diameter
RX4000	18 cm	8 mm
RX4001	25 cm	8 mm

Verfrolbeugel Softgrip 3c

ANZA PRO



ANZA PRO verfrolbeugels: liggen perfect in de hand dankzij de comfortabele ergonomische softgrip handgreep. Ze zijn beschikbaar voor alle gangbare verfrollen. Passen perfect op de ANZA PRO verlengstelen.

- Materiaal: Staal

Art. Nr.	Breedte	Diameter
047-012968	10/15 cm	6 mm
047-012989	18 cm	8 mm
047-012990	25 cm	8 mm

Verfrolbeugel Softgrip 3c Alu

ANZA PRO



ANZA PRO Alu verfrolbeugel: 3k softgrip is een aluminium lichtgewicht softgrip beugel. Deze lichtgewicht beugels sparen armen en schouders. Het handvat is van softgrip en ligt lekker in hand. Passen perfect op de ANZA PRO verlengstelen.

- Materiaal: Aluminium

Art. Nr.	Breedte	Diameter
047-613619	18 cm	8 mm

Verfrolbeugel (lang) Softgrip 3c

ANZA PRO



ANZA PRO verfrolbeugels: liggen perfect in de hand dankzij de comfortabele ergonomische softgrip handgreep. Ze zijn beschikbaar voor alle gangbare verfrollen. Passen perfect op de ANZA PRO verlengstelen.

- Materiaal: Staal

Art. Nr.	Breedte	Diameter
047-012969	10/15 cm	6 mm



Verfrolbeugel Softgrip 2c

ANZA PRO

ANZA PRO Verfrolbeugels: liggen perfect in de hand dankzij de comfortabele ergonomische softgrip handgreep. Ze zijn beschikbaar voor alle gangbare verfrollen. Passen uiteraard perfect op de ANZA PRO verlengstelen.

- Materiaal: Staal

Art. Nr.	Breedte	Diameter
047-028597	5 cm	6 mm

Verfrol beugel

Goudhaantje

De beugel voor professionals. Ergonomisch gevormde handgreep waarmee langdurig onvermoeid gewerkt kan worden. Handgreep is vervaardigd van hoogwaardig kunststof met uitsparing voor de Goudhaantje® klik telescoopstangen. Kan echter ook op iedere courante telescoopstok worden geplaatst. Beugel is vervaardigd van verzinkt staal.



Art. Nr.	Breedte	Totale lengte	Diameter
20-819140	5 - 7 cm	20,5 cm	6 mm
20-872160	10 - 15 cm	28 cm	6 mm
20-874160	10 - 15 cm	42 cm	6 mm
20-804160	18 - 20 cm	27,5 cm	8 mm
20-805160	25 - 27 cm	28 cm	8 mm



Telescopische verlengsteel SyncroMatic®

- Comfortabel en ergonomisch werken in hoge en smalle ruimtes
- Snel en gemakkelijk wisselen van beugel
- Met softgrip handvat
- Geschikt voor de Copagro beugels via click- & treksysteem (i.p.v draaisysteem)
- Geleverd in handige opbergtas

Art. Nr.	Lengte
SM4201	106 - 220 cm



Telescopische verlengsteel

- Ergonomische telescopische verlengsteel in aluminium
- Geschikt voor de Copagro beugels



Art. Nr.	Lengte
R3100T	95 - 160 cm
R3101.	110 - 200 cm



Telescopische verlengsteel Expert

- Ergonomische telescopische verlengsteel in aluminium
- Geschikt voor de Copagro beugels



Art. Nr.	Lengte
RX4200	50 - 100 cm
RX4201	100 - 200 cm
RX4202	150 - 300 cm





Verlengsteel

ANZA PRO

ANZA PRO verlengstelen: steeds voorzien van conische gevormde opzetpunt en "click"-systeem om het draaien van de beugels te voorkomen. In diverse telescopische lengtes beschikbaar: van 44 - 61 cm tot 115 - 285 cm. Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Buiten de ANZA PRO beugels passen ook tal van andere producten zoals: verfborstels en kwasten, schrapers, steekmessen op deze stelen.

Art. Nr.	Minimale lengte	Maximale lengte
1044658	44 cm	61 cm
1044659	115 cm	201 cm
1044660	115 cm	285 cm



Verlengsteel Carbon Tech 2d

ANZA PRO

ANZA PRO verlengsteel ANZA PRO Carbon Tech is de ergonomische, oersterke lichtgewicht verlengsteel, voorzien van conische gevormde opzetpunt en "click"-systeem om het draaien van de beugels te voorkomen. Buiten de ANZA PRO beugels passen ook tal van andere producten zoals: verfborstels en kwasten, schrapers, steekmessen op deze stelen. Uitschuifbaar tot 180 cm.

Art. Nr.	Minimale lengte	Maximale lengte
1044661	105 cm	180 cm



Verlengsteel

ANZA PRO

ANZA PRO verlengsteel 115 cm is de vaste, niet telescopische lichtgewicht versie en toch erg stijf. Heeft ook het ANZA PRO click-systeem waardoor de beugel goed vast zit, niet kan draaien en ook weer makkelijk te ontkoppelen is.

Art. Nr.	Lengte
1053078	115 cm



Telescoopstok



Ergonomische telescoopstang van fiber pijp met stootbescherming en ovaal gevormde aluminium verlenging. Zeer licht maar tevens zeer stabiel en stijf. Trapsgewijs instelbaar met vloeistofdichte bedieningsknop. De stokken worden geleverd met twee verwisselbare conussen. Een conus voor de Goudhaantje® beugels en een conus voor iedere courante beugel. De stok is tevens uitgevoerd met 8 mm schroefdraad. De stokken zijn leverbaar in drie varianten.

Art. Nr.	Lengte steel	Diameter steel
20-880001	70 - 118 cm	35 mm
20-880101	106 - 190 cm	35 mm
20-880201	130 - 238 cm	35 mm



Telescoopstok



Economische stabiele telescoopstok met verstelling middels draaimechaniek in iedere gewenste stand.

Art. Nr.	Lengte steel	Diameter steel
30-011010	117 - 200 cm	25 mm

NOTITIES

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



VERFEMMERS, - BAKKEN, -BLIKKEN & ACCESSOIRES



Verfemmer



- Handige verfemmers
- Ideaal in combinatie met bijhorende Pull-liner inzetbakjes voor een snelle kleurwissel (optioneel)
- Kleur: Groen RAL6026

Art. Nr.	Inhoud	Materiaal
VE7	7 l	Polypropyleen
VE14	14 l	Polypropyleen
929008	8 l	Polypropyleen
929012	12 l	Polypropyleen
929019	19 l	Polypropyleen



Verfemmer met separatie



- Handige verfemmer met borstelseparatie
- Kleur: Groen RAL6026

Art. Nr.	Inhoud	Materiaal
VE10SEP	10 l	Polypropyleen



Verfbak



- Handige verfbak met uitrolzone
- Ideaal in combinatie met bijhorende Pull-liner inzetbakjes voor een snelle kleurwissel (optioneel)
- Kleur: Groen RAL6026

Art. Nr.	Breedte	Lengte	Materiaal
910001	15 cm	30 cm	Polypropyleen
910004	24 cm	32 cm	Polypropyleen
910005	31 cm	35 cm	Polypropyleen
VBX	30 cm	50 cm	Polypropyleen



Inzetbakje voor verfemmers Pull-liner



Met deze dunne, handige plastic wegwerp inzetbakjes, wissel je in een handomdraai van kleur.

- 1 set bestaat uit 5 inzetbakjes
- Verwijder 1 laag en je verfemmer is schoon
- Materiaal: 100% PET (+/-50% gerecycleerd)
- Kleur: Transparant

Art. Nr.	Gebruik
662005	Voor VE7 - 7 l
662008	Voor 929008 - 8 l
662012	Voor 929019 - 12 l
662014	Voor VE14 - 14 l



Inzetbakje voor verfbakken Pull-liner



Met deze dunne, handige plastic wegwerp inzetbakjes, wissel je in een handomdraai van kleur.

- 1 set bestaat uit 5 inzetbakjes
- Verwijder 1 laag en je verfbak is schoon
- Materiaal: 100% PET (+/-50% gerecycleerd)
- Kleur: Transparant

Art. Nr.	Gebruik
BP120	Voor 910001
BP180	Voor 910004



Binnenbak verfbak



ANZA PRO inzet-/binnenbak: het ideale hulpmiddel bij het schilderen met een rol. Na eenmalig gebruik het bovenste vel verwijderen. Ze zijn in al onze verfbakmaten verkrijgbaar en een verpakking bevat 5 stuks.

- Materiaal: Kunststof

Art. Nr.	Breedte
077-784162	11 cm
077-784163	18 cm



Roll and Go

GO! Paint

Met de Roll and Go heb je verf, roller en kwast in één hand. Niet langer het ongemak van een verfbakje dat je nergens op je ladder kwijt kunt of waarvoor je steeds moet bukken. Het geïntegreerde rolvlak is verticaal, waardoor je gelijkmatig rolt. Niet gebruikte verf loopt direct terug in het reservoir. Wil je even de kwast nemen, dan plaats je de roller in het holle handvat. Of andersom. Ideaal voor intensieve klussen met lastig bereikbare plekken, zoals boeidelen, keukenkastjes, boten en deuren. Je roller of kwast én de verf kun je in de Roll and Go bewaren, zodat je de volgende dag direct verder kunt.

- Ergonomisch
- Stabiel
- Twee vakken
- Geïntegreerd rolvlak
- Met wegwerpliners

Art. Nr.	Inhoud
3400	2,5 l



Liners t.b.v. Roll and Go

GO! Paint

Set van 3 liners t.b.v. Roll and Go. De liners zijn gemaakt van 100% gerecycled PET, van afval dus, en kunnen worden vervangen na iedere verfbeurt of bij een eventuele kleurwissel. Na gebruik kan de liner worden opgevouwen tot een zeer klein pakketje en dient dan op de juiste wijze te worden afgevoerd.

Art. Nr.	Inhoud
3401GPLINER S	2,5 l



Strijkvaatje blanco 2,5 l Conisch

GO! Paint

- Conisch verblik, uitwendig en inwendig blank
- Geschikt voor oplosmiddelhoudende verfsystemen
- Ideaal in combinatie met kunststof inzetvaatje 300761 of set wegwerp Pull-liners SR2023 voor een snelle kleurwissel

Art. Nr.	Inhoud
40400003	2,5 l



Inzetvaatje stevige kunststof 2,5 l



- Voor een snelle kleurwissel, als inliner in een strijkvaatje te gebruiken
- Optioneel deksel ref. 307061

Art. Nr.	Inhoud
300761	2,5 l



Inzetvaatje voor verzetblik 2,5 l Pull-liner



Met deze dunne, handige plastic wegwerp inzetvaatjes, wissel je in een handomdraai van kleur.

- 1 set bestaat uit 5 inzetbakjes
- Verwijder 1 laag en je strijkvaatje/verzetblik is schoon
- Navulling voor verzetblik 2,5l
- Materiaal: 100% PET (+/-50% gerecycleerd)
- Kleur: Transparant

Art. Nr.	Inhoud
SR2023	2,5 l



Verfblik rond met deksel Cilindrisch, inwendig blank

GO! Paint

Verfblik rond, inclusief deksel. Geschikt voor oplosmiddelhoudende verfsystemen. Verfblikken met een grotere inhoudsmaat dan 2 liter zijn voorzien van een hengel.

Art. Nr.	Inhoud	Diameter	Hoogte
300105NW	250 ml	73 mm	76 mm
300110	500 ml	99 mm	90 mm
300114	1 l	108 mm	132 mm
300117B	2,5 l	153 mm	156 mm
300122B	5 l	180 mm	222 mm



Verfblik stapelbaar met deksel Conisch, inwendig blank

GO! Paint

Verfblik conisch inwendig blank, inclusief deksel en spanring. Geschikt voor oplosmiddelhoudende verfsystemen. Blik is voorzien van hengel. Doordat het blik conisch is, kan het gemakkelijk in elkaar gestapeld worden.

Art. Nr.	Inhoud	Diameter	Hoogte
306070	10 l	230/217 mm	291 mm
305072	20 l	286/269 mm	378 mm



Set wisselbekers & strijkvaatjes

Colad
inventing more

Kunststof wisselbekers van 2,3 l voor het snel wisselen van verfsoort of kleur voor de huisschilder. Behoud zo altijd een schoon strijkvaatje.

- Één doos bevat 100 stuks wisselbekers inclusief 4 stuks metalen strijkvaatjes (art. nr. 9450)
- Pro Planet Proof*: bevat 40% gerecyclede Polypropyleen (QA-CER certificaat)

Art. Nr.	Inhoud
9440.GR	2,3 l

*Pro Planet Proof

Het woordmerk 'PRO PLANET PROOF' past EMM toe binnen haar merken Colad and Hamach en heeft geen enkele relatie met het door SMK gedopeerde keurmerk 'On the way to PlanetProof'. www.proplanetproof.com



Mengbeker 6 l



- Sterke kunststof 6 l mengbeker voor industrieel gebruik
- Stabiël en gemakkelijk uit te gieten
- Stapelbaar
- Met 5 gegraveerde mengverhoudingen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
- Pro Planet Proof*: bevat 40% gerecyclede Polypropyleen (QA-CER certificaat)

Art. Nr.	Inhoud
9425	6 l

*Pro Planet Proof

Het woordmerk 'PRO PLANET PROOF' past EMM toe binnen haar merken Colad and Hamach en heeft geen enkele relatie met het door SMK gedopneerde keurmerk 'On the way to PlanetProof'. www.proplanetproof.com



Mengbekers



De mengbekers voor lakvoorbereiding zijn gemaakt van polypropylene. Door de helderheid van de mengbekers is de inhoud en zijn de mengratio's heel goed zichtbaar vanuit de binnenzijde van de beker. De bekera zijn ontwikkeld voor éénmalig gebruik, bespaar op reinigingstijd met de Colad disposable mengbekers.

- Geschikt voor diverse systemen
- Oplosmiddelbestendig
- Antistatisch
- Stapelbaar
- Bedrukt met hoge precisie met 11 accurate mengratio's
- Twee meetschalen
- Platte bodem
- Pro Planet Proof*: bevat 40% gerecyclede Polypropyleen (QA-CER certificaat)

Art. Nr.	Inhoud
9370300	700 ml
9400300	1400 ml
9410300	2300 ml

*Pro Planet Proof

Het woordmerk 'PRO PLANET PROOF' past EMM toe binnen haar merken Colad and Hamach en heeft geen enkele relatie met het door SMK gedopneerde keurmerk 'On the way to PlanetProof'. www.proplanetproof.com



VERFROOSTERS



Verfrooster Plastiek



- Rooster in plastic met handvat
- Materiaal: Polypropyleen
- Kleur: Groen RAL6026

Art. Nr.	Lengte	Breedte
930012	18 cm	12 cm
930026	26 cm	22 cm
930029	30 cm	27 cm



Verfrooster Plastiek



- Rooster in plastic met handvat
- Materiaal: Polypropyleen
- Kleur: Groen RAL6026

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R5120	25 cm	18 cm
PR2	26 cm	28 cm




Verfrooster Metaal



- Rooster in metaal met bevestigingshaakjes
- Materiaal: Metaal

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R5518	25 cm	20 cm
R5525	25 cm	27 cm



Verfrooster Metaal



- Verfrooster, metaal

Art. Nr.	Lengte	Breedte
30-011100	30 cm	26 cm



Borstel- & blikhouder, magnetisch Clip on



- Handige magnetische borstelhouder/blikhouder
- Kleur: Wit

Art. Nr.

CLIP



Verfborstelhouder Voor verfemmers



- Accessoire om verfborstels te bevestigen op een emmer
- Kleur: Groen RAL6026

Art. Nr.

VEACC

Materiaal

Polyéthyleen



Uitschenktuit voor verfblikken Pour and Go

GO! Paint

Pour and Go is een handige kunststof tuit, die door haar unieke gepatenteerde vorm het uitschenken van verf optimaliseert. Het ongemak dat verf in de rand van een verfblik stroomt en achter de ring blijft hangen is verleden tijd.

Art. Nr.

3600

Geschikt voor

750 ml & 1 l



Verfroerder Hout



- Materiaal: Hout

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte	Uitvoering
ROERLAT2	30 cm	2 cm	3 mm	Nr. 2
ROERLAT8	30 cm	2,8 cm	4 mm	Nr. 8 met handvat
ROERLAT9	40 cm	2,8 cm	4 mm	Nr. 9 met handvat

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



PLAMUUR-, STOP- & KITMESSEN

PLAMUURMESSEN SOFT TOUCH



Plamuurmes Softline



- Voor het glad plamuren van alle oppervlakken
- Ergonomische vorm met geavanceerde positionering van de duim
- Goede grip, gedeponeerd model
- Afgerond mes voor een gladde afwerking
- 90° randen voor in de hoeken
- Materiaal blad: Gegoten roestvrij staal
- Materiaal handvat: Bi-materiaal

Art. Nr.	Breedte
CIPS12	12 cm
CIPS16	16 cm
CIPS20	20 cm



Plamuurmes Amerikaans, softline



- Onmisbaar voor het plaatsen van gipsplaatbekleding, wanden, valse plafonds
- Ergonomische vorm voor een goede handgreep
- Glanzend gepolijste afwerking: plamuren blijven minder aan het mes kleven
- Gedeponeerd model
- Materiaal blad: Gegoten roestvrij staal, glanzend gepolijst
- Materiaal handvat: Bi-materiaal

Art. Nr.	Breedte
CAPS2	2 cm
CAPS4	4 cm
CAPS6	6 cm
CAPS8	8 cm
CAPS10	10 cm
CAPS12	12 cm
CAPS15	15 cm



Universeel mes



- 5 gereedschappen in 1 om oppervlakken voor te bereiden: krabben, vullen, scheuren verbreden, rollen schoonmaken
- Materiaal blad: Gegoten roestvrij staal
- Materiaal handvat: Bi-materiaal ergonomisch

Art. Nr.	Breedte
CMMIS	7 cm

PLAMUURMESSEN SOFT TOUCH



Amerikaans plamuurmes ALU CHOC® - softline - inox gehard



Het onmisbare gereedschap voor het installeren van al uw gipsplaatbekledingen, scheidingswanden en verlaagde plafonds.

- Ergonomische en uitgebalanceerde vorm
- Doorlopend blad tot stootpunt in aluminium
- Flexibel, geslepen blad, gepatenteerd model
- Gepolijste, glanzende afwerking: De plamuren kleven minder aan het mes
- Materiaal blad: Roestvrij, gehard staal
- Materiaal handvat: Samengesteld rubber

Art. Nr.	Breedte
OP2613.2	2 cm
OP2613.4	4 cm
OP2613.6	6 cm
OP2613.8	8 cm
OP2613.10	10 cm
OP2613.12	12 cm
OP2613.15	15 cm



Plamuurmes Softline - inox



- Ergonomische vorm waarbij de duim perfect kan gepositioneerd worden
- Afgerond blad, streeploos - randen op 90° voor de hoeken
- Gedeponneerd model
- Materiaal blad: Gegoten roestvrij staal
- Materiaal handvat: Bi-materiaal

Art. Nr.	Breedte
OP2605.12	12 cm
OP2605.16	16 cm
OP2605.20	20 cm




Multifunctioneel mes ALU CHOC® - softline - inox gehard



- 6 in 1: schrapen, strippen, vullen, scheuren verbreden, rollen reinigen en kloppen
- Doorlopend blad tot stootpunt in aluminium
- Ergonomische vorm
- Gepolijst, glanzend blad
- Materiaal blad: Roestvrij, gehard staal
- Materiaal handvat: Bi-materiaal

Art. Nr.	Breedte
OP2609	7 cm

PLAMUURMESSEN SOFT TOUCH



Plamuurmessen in set ALU CHOC® - softline - inox gehard



Ideale plamuurmessenset voor het voegen van bekledingen, scheidingswanden en verlaagde plafonds in gipsplaat.

- Samengesteld uit 7 flexibele messen van 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 15 cm + 1 multifunctioneel mes
- Geleverd in étui met klittenbandsluiting
- Glanzende, gepolijste afwerking: coatings plakken minder aan het mes
- Doorlopend blad tot stootpunt in aluminium
- Ergonomische en uitgebalanceerde vorm
- Materiaal blad: Roestvrij, gehard staal
- Materiaal handvat: Bi-materiaal

Art. Nr.

OP2433



Plamuurmes ALU CHOC® - softline - inox gehard



Om voegen van gipsplaat te plamuren, zonder gereedschapswissel als je moet schroeven.

- Flexibel mes - lange levensduur
- Ergonomische en uitgebalanceerde vorm
- Doorlopend blad tot stootpunt in aluminium met schroevendraaierbit
- Materiaal mes: Gehard roestvrij staal
- Materiaal handvat: Bi-materiaal

Art. Nr.

OP2783

Breedte

15 cm



Plamuurmes Softline - inox



- Ideaal voor stripwerk
- Ergonomische vorm voor een goede grip
- Rechte hoeken
- Materiaal mes: Gehard roestvrij staal, alu-versterkt
- Materiaal handvat: Bi-materiaal - geklonken

Art. Nr.

OP537.35

OP537.50

OP537.60

Breedte

35 cm

50 cm

60 cm

PLAMUURMESSEN SOFT TOUCH

Schildersspatel special déco soepel Softline - inox gehard



Speciaal voor afwerkplamuren en om decoratieve effecten te bekomen.

- Glanzend gepolijst mes, flexibel en veerkrachtig
- Gedeponoerd model
- Ergonomische vorm
- Materiaal mes: Gehard roestvrij staal, geslepen
- Materiaal handvat: Bi-materiaal

Art. Nr.	Breedte
OP2597.4	4 cm
OP2597.8	8 cm
OP2597.12	12 cm
OP2597.15	15 cm

Plafonneermes 2c

ANZA PRO

ANZA PRO afstrijk-/plafonneermes is ideaal voor het glad bezetten van muren en plafonds. Het mes is vervaardigd uit roestvrij veerstaal en is blind geklonken. Het comfortabele softgrip handvat is voorzien van een duimgat om gebalanceerd en met minder inspanning te kunnen werken, uitermate ergonomisch.

- Materiaal: RVS

Art. Nr.	Werkzame breedte
047-012980	15 cm
047-012981	20 cm
047-012982	25 cm
047-012983	35 cm
047-012984	45 cm
047-012985	60 cm

Plamuurmes

ANZA PRO

ANZA PRO plamuurmes naden: Voorgevormd roestvrijstalen plamuurmes voor het licht lensvormig vullen van gipskarton-naden. De krimp van het vulmiddel wordt ondervangen en door de extra dikte in het midden voorkomt men gootvorming bij het schuren. Het heeft een comfortabele breedte van 20cm. Het handvat is voorzien van een ergonomisch, gepatenteerd "duimgat".

- Materiaal: Staal, kunststof
- Indicatie softgrip: Ja
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Indicatie roestvast: Ja

Art. Nr.	Breedte
047-019397	20 cm

PLAMUURMESSEN HOUT TOUCH



Plamuurmes Massief



- Hoge kwaliteit
- Gesmede massieve basis
- Materiaal blad: Gehard staal, geslepen, ingevet, gevernist
- Materiaal handvat: Sapelli met ophanggat

Art. Nr.	Breedte
CMP2	2 cm
CMP4	4 cm
CMP6	6 cm
CMP8	8 cm
CMP10	10 cm
CMP12	12 cm
CMP14	14 cm



Schildersspatel



- Materiaal blad: Gehard staal, gevernist
- Materiaal handvat: Beukenhout PEFC met ophanggat

Art. Nr.	Breedte
CSHH2	2 cm
CSHH3	3 cm
CSHH4	4 cm
CSHH5	5 cm
CSHH6	6 cm
CSHH7	7 cm
CSHH8	8 cm
CSHH10	10 cm
CSHH12	12 cm



Schildersspatel



- Materiaal mes: Gehard staal, gelakt
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout met ophanggat

Art. Nr.	Breedte
OP520.2	2 cm
OP520.3	3 cm
OP520.4	4 cm
OP520.5	5 cm
OP520.6	6 cm
OP520.7	7 cm
OP520.8	8 cm
OP520.10	10 cm

PLAMUURMESSEN HOUT TOUCH

Plamuurmes Massief



- Superieure kwaliteit
- Massieve gesmede basis
- Materiaal mes: Gehard staal, geslepen, gelakt
- Materiaal handgreep: Glanzend Sapeli
- Materiaal bus: Messing

Art. Nr.	Breedte
OP479.2	2 cm
OP479.4	4 cm
OP479.6	6 cm
OP479.8	8 cm
OP479.10	10 cm
OP479.12	12 cm

Plamuurmes Engels



- Met gesmeden krop, gehard en buigzaam geslepen stalen blad, geslepen lemmet en halve, platte kling
- Fijn houten handvat

Art. Nr.	Breedte
PJ3/4	4 cm
PJ3/12	12 cm
PJ3/14	14 cm

Plamuurmes - strippen Inox



- Voor het strippen op beton
- 4-punts geklonken mesrechte hoeken
- Materiaal mes: Roestvrij staal
- Materiaal handvat: Gelakt hout met ophanggat

Art. Nr.	Breedte
OP549.20	20 cm
OP549.35	35 cm
OP549.50	50 cm
OP549.60	60 cm



Plamuurmes Deur



- Van 0,4 mm dik, gehard en gepolijst, roestvrij verenbandstaal, breed uitlopend
- Met rechte zijden, triplexhouten handvat met gewelfde greep, zichtbare bladhoogte 42 mm
- Het handvat is voorgeboord ter bevestiging van de steelhouder art.nr 657

Art. Nr.	Breedte
PJ655R/25	25 cm
PJ655R/40	40 cm
PJ655R/50	50 cm



Plamuurmes



- Met 2 geschroefde messen
- Instelbare flexibiliteit
- Materiaal mes: Zeer flexibel gehard staal
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout

Art. Nr.	Breedte
OP902.20	20 cm



Plamuurmes Deur



- Van 0,3 mm dik, gehard en roestvrij verenbandstaal
- Aan de werkkant licht gewelfd, 100 mm zichtbare bladhoogte
- Met verstelbaar steunblad en een 35 mm breed, gewaxt houten handvat

Art. Nr.	Breedte
PJ446R/15	15 cm
PJ446R/20	20 cm
PJ446R/27	27 cm
PJ446R/35	35 cm



Stopmes 515 - Gebogen



- Licht gebogen lemmet
- Voor aluminium en stalen sponningen
- Opgelegd houten heft, drievoudig geklonken

Art. Nr.	Lengte lemmet
SM515GEBOGEN	9,5 cm



Stopmes 519 - Rotterdams model



- Voorzien van beukenhouten, geklonken heft

Art. Nr.	Lengte lemmet
SM519ROTT	8 cm



Stopmes 523 - Utrechts model



- Voorzien van rond, beukenhouten heft

Art. Nr.	Lengte lemmet	Breedte lemmet
SM523UTRE	8,5 cm	4 cm



Stopmes 524 - Leids model



- Voorzien van rond, beukenhouten heft

Art. Nr.	Lengte lemmet	Breedte lemmet
SM524LEID	9 cm	4,5 cm



Stopverfmes gebogen Gebogen, massief



Ideaal om stopverf op spiegels of beglazing aan te brengen ter bevestiging op frame, hout, ijzer of aluminium.

- Om de mastiek glad te maken: essentieel voor het afwerken van de hoeken
- Gebogen vorm voor moeilijke toegang, massief gesmede basis
- Materiaal mes: Gehard staal, afgeschuind
- Materiaal handvat: Glanzend exotisch hout met ophanggat
- Materiaal bus: Messing

Art. Nr.

OP487



Stopverfmes gebogen Gebogen



Ideaal om stopverf op spiegels of beglazing aan te brengen ter bevestiging op frame, hout, ijzer of aluminium.

- Om de mastiek glad te maken: essentieel voor het afwerken van de hoeken
- Gebogen vorm voor moeilijke toegang
- Materiaal mes: Gehard staal, gelakt
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout met ophanggat
- Materiaal bus: Vernikkeld

Art. Nr.

OP523



Plamuurmessen set Japans



- Van 0,3 mm dik, gehard en gepolijst, roestvrij verenbandstaal met aluminium rug
- Absoluut bestand tegen oplosmiddelen
- Per set verpakt in een blauwe kunststof tas

Art. Nr.

PJ65R

Breedte

5 - 8 - 10,5 - 12 cm



Messenset Japans



- 4-Delige set
- Elastische en gepolierde messen
- Kunststof handvat

Art. Nr.

SP691

Breedte

5 - 8 - 10,5 - 12 cm



**GLADSTRIJKERS,
PLAKSPANEN, TRUWELLEN,
SPATELS & LIJMKAMMEN**

STUKADOORKOFFERS | GLADSTRIJKERS



Stukadoor gereedschapskoffer ParfaitLiss'®



7-delige kit voor de stukadoor: 4 ParfaitLiss'® gladstrijkers (25, 35, 45 & 60 cm), 1 ParfaitLiss'® verlengsteel 2 x 0,50 m, 2 Alu-choc® plamuurmessen (10 & 15 cm) waarvan één met schroefbit.

Art. Nr.

OP80374



Stukadoor gereedschapskoffer ParfaitLiss'®



8-delige kit voor de stukadoor: 4 ParfaitLiss'® spackmessen met soepel en ultra slijtvast blad, Bi-Flex® technologie (10 cm, 25 cm, 45 cm & 60 cm), 2 Roll'Enduit® plamuurrollers met beugel (8 cm & 22 cm), 1 ParfaitLiss'® telescopische verlengsteel (2 x 0,50 m) en 1 Clip'System® telescopische verlengsteel (2 x 0,70 m).

Art. Nr.

OP80506



Gladstrijker ParfaitLiss'®



Ideaal voor het egaliseren en glad afwerken van pleisters en plamuren op gipsplaten, alsook voor decoratieve coatings.

- Manueel gebruik of met ParfaitLiss' telescoopsteel ref. 3541 (niet meegeleverd)
- Perfect gelijkmatig dragen en gladstrijken over de volledige lengte van het mes
- Ergonomisch, zeer wendbaar
- Anti-vingerafdruk materiaal met afgeronde randen
- Hoogwaardig mes met Bi-Flex-technologie en met PVC-rug, flexibel en uiterst slijtvast

Art. Nr.	Breedte
OP541025	25 cm
OP541035	35 cm
OP541045	45 cm
OP541060	60 cm



Troffel Plastiek



- Ideaal voor het streeploos egaliseren en afwerken van stucwerk
- Extra licht
- Materiaal handvat: Kunststof

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Bladdikte
OP1673	28 cm	13 cm	3 mm

GLADSTRIJKERS & PLAKSPANEN



Gladstrijker trapeze Softline - inox



- Trapeziumvorm met afgeronde hoeken
- Onbuigzaam
- Ergonomische handgreep
- Gedeponneerd model
- Materiaal mes: Roestvrij staal
- Materiaal handvat: Lichtgewicht aluminium met ergonomische composiet handgreep

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Bladdikte
OP2074.11	20 cm	11 cm	0,6 mm



Plakspaan Softline - staal



- Gedeponneerd model
- Materiaal mes: Staal
- Materiaal handvat: Lichtgewicht aluminium met ergonomische composiet handgreep

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Bladdikte
OP2120	28 cm	12 cm	0,6 mm



Plakspaan Softline - inox



- Gedeponneerd model
- Materiaal mes: Roestvrij staal
- Materiaal handvat: Lichtgewicht aluminium met ergonomische composiet handgreep

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Bladdikte
OP2121	28 cm	12 cm	0,6 mm



Plakspaan deco Softline - inox



- Progressief afgeronde randen en hoeken
- Afgeschuind mes, om geen sporen achter te laten
- Gedeponneerd model
- Materiaal mes: Gehard roestvrij staal, extra fijn gepolijst
- Materiaal handvat: Lichtgewicht aluminium met ergonomische composiet handgreep

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Bladdikte
OP2269.20	20 cm	8 cm	0,6 mm
OP2269.24	24 cm	11 cm	0,6 mm
OP2269.28	28 cm	12 cm	0,6 mm

SPATELS & TRUWELEN | BEHANGSPATELS



Emmerspatel Afgerond softline



Plamuren zonder kuren met deze handige tool!

- Afgerond blad volgt moeiteloos de contouren van een emmer
- Vergemakkelijkt het opscheppen van de pasta uit de emmer
- Voorkomt beschadigingen aan de emmer en dus plastic deeltjes in je plamuur
- Softgrip handvat

Art. Nr.	Breedte
COES16	16 cm



Truweel rechthoek Sofline - inox



Voor het gladmaken van pleisters en mortels.

- Soepel mes
- Onbreekbare slagtip en wijsvingerbescherming
- Gedeponiseerd model
- Materiaal mes: Roestvrij staal
- Materiaal handgreep: Composiet

Art. Nr.	Lengte
OP2111.18	18 cm



Behangspatel Inox



Voor het gladmaken en versnijden van vloer- en wandbekleding.

- Afgeronde hoeken
- Onbuigzaam mes
- Materiaal mes: Roestvrij staal
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout

Art. Nr.	Breedte
OP547	34 cm



Behangspatel Hard PE

Om behang glad te strijken en aan te drukken.

- Afgeronde hoeken
- Trapeziumvorm
- Materiaal: Hard polyethyleen



Art. Nr.	Lengte	Breedte
OP1443	23 cm	12 cm



Behangaandrukspatel ABS

- Gladstrijk- en snijgeleider, alle wandbekleding
- Gefabriceerd in Frankrijk
- Monobloc - ABS - onbuigzaam
- Materiaal: ABS kunststof



Art. Nr.	Lengte	Breedte
OP542	11 - 16 cm	26 cm



Spatel Polystyreen

- Langs één kant afgerond om aan te drukken
- De rechte kant kan als liniaal gebruikt worden
- Materiaal: Polystyreen



Art. Nr.	Lengte
R93101	25 cm



Spatel Voor glasweefsel

- Voor het sneller spatelen van glasweefsel (door de 2 drukpunten)
- Bijzonder geschikt voor het aandrukken van glasweefsel over uitwendige rechte hoeken
- Tevens een handig hulpmiddel bij het afsnijden van de banen
- Mes op één plaats houden en de spatel bewegen



Art. Nr.	Lengte	Breedte
SPATU	20 cm	14 cm



Behangspatel PVC



- Met blad van 2 mm dik hard pvc
- Trapeziumvormig
- Afgeronde hoeken
- Materiaal: PVC

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
PJ033	24 cm	12 cm	2 mm



Behangspatel PVC



- Van breukvast hard PVC, met afgeronde hoeken
- De gleuf in de spatel geleidt het mes bij het snijden van de behangbaan aan de plint
- Materiaal: PVC

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
PJ955	24 cm	12 cm	2 mm



Behangspatel PVC



- Blad met één schuine zijde van 2 mm dik hard PVC
- Één hoek afgerond, de andere recht
- Met 50 mm breed houten handvat

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
PJ956	32 cm	11,5 cm	1 mm



Spatel Silifix - silicone

- Siliconen voegspatel



Art. Nr.	Breedte
SILIFIX	13 cm



Voegkitstrijker



- Gereedschap om veilig voegkitkokers open te snijden en de aangebrachte voegkit perfect glad te strijken.
- Met ingebouwd mesje voor openen van voegkit- of montagekokers
- Altijd een perfect voegresultaat

Art. Nr.
H2668635



Voegspatelset Spatula set



Egaliseergereedschap voor het afwerken van voegen

- Kleur: Rood



Art. Nr.
153314A



Lijmkam Gepunt - fijn



- Fijne vertanding voor het verlijmen van bekledingen van het type PVC van gemiddelde dikte
- Materiaal mes: Staal, gelakt
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Tanding: TKB S3 fijn - 2,8 x 1,5 mm
- Verbruik: 550 à 600 g/m²

Art. Nr.	Breedte
OP5623.20	20 cm
OP5623.30	30 cm



Lijmkam Rechthoek



- Normale vertanding voor het verlijmen van zware vloerbedekkingen en kleine tegels
- Materiaal mes: Gelakt gehard staal
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Tanding: TKB R normaal - 4,5 x 2,5 x 2,5 mm
- Verbruik: 450 tot 550 g/m²

Art. Nr.	Breedte
OP5601.20	20 cm
OP5601.30	30 cm



Lijmkam Vierkant getand



- Voor het leggen van vloertegels tot 30 cm
- Materiaal mes: Gelakt gehard staal
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Tanding: TKB S normaal - 6 x 6 mm
- Verbruik: 2,9 tot 3,2 kg/m²

Art. Nr.	Breedte
OP5613.20	20 cm



Lijmkamhouder Universele houder



- Van hard aluminium
- Voor verwisselbare tandprofielen, met aangelaste klemlijst
- Geleverd zonder tandprofiel (beschikbaar binnen het Pajarito assortiment)

Art. Nr.	Lengte	Breedte
PJ777/28/0.Z.	28 cm	13 cm



AFSTEEKMESSEN & SCHRAPERS

AFSTEEL- & ONTROESTINGSMESSEN



Mes onbuigzaam Alu-choc®



- Doorlopend blad tot stootpunt in aluminium
- Onbuigzaam mes
- Brede afschuining
- Ergonomische handgreep
- Materiaal mes: Gehard roestvrij staal
- Materiaal handgreep: Bi-materiaal

Art. Nr.	Breedte
OP2612.8	8 cm



Ontroestingsmes Massief



- Voor schrapen en strippen
- Massieve basis
- Brede afschuining
- Materiaal mes: Gehard staal, gepolijst, gelakt
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Materiaal bus: Messing

Art. Nr.	Breedte
OP532.7	7 cm



Mes onbuigzaam Lang handvat



- Voor schrapen en strippen
- Afgeschuind mes
- Ergonomische handgreep
- Materiaal mes: Gehard staal, gelakt
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Materiaal bus: Vernikkeld

Art. Nr.	Breedte
OP533	7 cm



Ontroestingsspatel Onbuigzaam



- Voor stripwerk
- Afgeschuind, onbuigzaam mes
- Materiaal mes: Gehard staal, gelakt, geslepen
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Materiaal bus: Vernikkeld

Art. Nr.	Breedte
OP518	6,5 cm

Afsteekmes schraper

ANZA PRO



ANZA PRO afsteekmessen softgrip: om verf-, behang- of lijmresten te verwijderen. Het is vervaardigd uit roestvrijstaal en is dubbelzijdig geslepen, ze kunnen ook op de ANZA PRO verlengstelen bevestigd worden.

- Materiaal: Staal
- Indicatie softgrip: Ja
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Indicatie roestvast: Ja

Art. Nr.	Breedte
1002977	5 cm
1002978	7,5 cm

Afsteekmes



- Afsteekmes met gehard en geblauwd stalen blad
- Blank gelakt houten heft met rode punt
- Voorzien van veiligheidskap

Art. Nr.	Breedte
AFSTEЕКMES	7 cm



Verfschraper Driehoek



- Professionele verfkrabber
- Blad van hoogwaardig geblauwd gereedschapsstaal
- Blank gelakt houten heft met rode punt
- Voorzien van veiligheidskap

Art. Nr.	Lengte	Breedte
VK60	15 cm	6 cm
VK80	19 cm	8 cm



Verfschraper Huis



- Professionele bossingschraper
- Blad van hoogwaardig geblauwd gereedschapsstaal
- Blank gelakt houten heft met rode punt
- Voorzien van veiligheidskap

Art. Nr.	Lengte	Breedte
VKHUIS	15 cm	1,5 - 2,8 cm



Verfschraper Ovaal/peer



- Professionele ovale verfkrabber
- Blad van hoogwaardig geblauwd gereedschapsstaal
- Blank gelakt houten heft met rode punt
- Voorzien van veiligheidskap

Art. Nr.	Lengte
VKOVAAL	15 cm

Schraper Driehoek



- 3-zijdig geslepen mes
- Met herbruikbare bescherming voor het mes
- Materiaal mes: Gehard staal, gelakt, geslepen
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Materiaal bus: Vernikkeld

Art. Nr.	Breedte
OP360.6	6 cm
OP360.8	8 cm

Schraper Multigebruik - druppelvormig



- Geslepen druppelvormig mes met ronding ideaal voor leidingen
- Met herbruikbare bescherming voor het mes
- Materiaal mes: Gehard staal, gelakt
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Materiaal bus: Vernikkeld

Art. Nr.
OP1190

Afbrandspatel Lang handvat



- Lange steel om brandwonden bij het strippen met een pistool te voorkomen
- Afgeschuind mes
- Bus diameter 8 mm
- Materiaal mes: Gehard staal, gelakt
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout
- Materiaal bus: Vernikkeld

Art. Nr.
OP365



Schraper - Precisie 625



- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- De schraper is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2-componentengreep geeft een comfortabele grip
- Te monteren reservemessen: 625-ROUND, 625-DROP en 625-PEAR
- Uitgerust met 449 blad en houder
- Smalle kop met duimstop

Art. Nr.	Bladlengte
SV625	2,5 cm



Schraper - Heavy duty 665



- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Heavy duty schraper voor het zwaardere schraapwerk
- Door de extra greep kunnen grote oppervlakken comfortabel en krachtig worden geschrapt
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2-componentengreep geeft een comfortabele grip
- Uitgerust met 451 blad voor onmiddellijk gebruik

Art. Nr.	Bladlengte
SV665	6,5 cm




Schraper - Universeel 650



- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- De schraper is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2-componentengreep geeft een comfortabele grip
- Uitgerust met 442 blad voor onmiddellijk gebruik
- Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten

Art. Nr.	Bladlengte
SV650	5 cm



Reservemes voor schrapers 650, 665, 625 SV449/442/451



- Geschikt voor het schrapen van hout, metaal en beton
- Het hardmetalen blad blijft tot 50 keer langer scherp en productief dan een blad van gewoon staal (HrA 90+)
- De bladen zijn precisiegeslepen tot een iets bolle vorm, die voorkomt dat de hoeken van het mes op het werkkoppervlak krassen
- 50 mm en 65 mm zijn dubbelzijdig te gebruiken, het driehoekig blad kan eenvoudig worden gedraaid en verplaatst voor een andere radius of hoek
- 442: Reservemes 50 mm voor de schrapers 650 en 440
- 451: Reservemes 65 mm voor de schrapers 650, 665 en 450
- 449: Reservemes driehoek 25 mm voor de schrapers 625 en 448

Art. Nr.	Bladlengte
SV449	2,5 cm
SV442	5 cm
SV442-3P - Promopack met 3 mesjes	5 cm
SV451	6,5 cm



Reservemes voor schraper 625 SV625



- Geschikt voor het schrapen van ramen en lijstwerk met verschillende omgekeerde radii
- Gemaakt van hardmetaal met uitstekende scherppte, voor het schrapen van hout, metaal of beton
- Kan 360° worden gedraaid in de schraper voor langere duurzaamheid en om verschillende hoeken te schrapen
- Buitendiameter rond gedeelte is 17 mm / 2/3"
- Profiel bladen voor schraper 625

Art. Nr.
SV625-DROP
SV625-PEAR
SV625-ROUND



Reservemes voor schraper 650 & 665 850 gegolfd



- Voor het schrapen van hout, metaal en beton
- Reservemes voor schrapers met gepatenteerd gegolfdde hoeken
- Met deze nieuwe messen kan 10x meer verf verwijderd worden vergeleken met conventionele rechte messen
- Zeer geschikt voor snelle verwijdering van verf
- De hardmetalen messen blijven veel langer scherp en gaan 50x langer mee vergeleken met conventionele stalen schrapers
- De messen zijn dubbelzijdig te gebruiken en zijn geschikt voor de schrapers 650 en 665

Art. Nr.	Bladlengte
850-1	5 cm



Verfschraper Hout, dubbel mes



- Voor het afschrapen van verf, lak en het glad maken van houten oppervlakken
- Schraapbladen eenvoudig te verwijderen dankzij twee kruiskopschroeven
- Gebogen messen voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken
- Vervangmessen 4cm: OP3222.4 / 6cm: OP3222.6
- Materiaal messen: Gelakt gehard staal
- Materiaal handgreep: Beukenhout

Art. Nr.	Breedte
OP1176.4	4 cm
OP1176.6	6 cm



Verfschraper Maxi

ANZA PRO

ANZA PRO verfschraper maxi: verwijder hardnekkige verfrestjes en oude verflagen in een handomdraai met deze handige professionele verfschraper met handgreep in comfortabele softgrip.

- Materiaal: Metaal
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Breedte
047-021234	5 cm



Vervangmes Maxi

ANZA PRO

Maxi vervangmessen voor de ANZA PRO professionele verfschraper maxi van 5 cm dat je gebruikt voor het verwijderen van verfresten.

- Materiaal: Metaal
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes

Art. Nr.	Breedte
047-021240	5 cm



Schraper Big-schraper

ROMUS®

- Schraper voor zwaar gebruik
- Handgreep in elastomeer met versterkte handblokkering
- Gedeeltelijk verchroomde stalen buis
- Vervangmesjes 92540

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R94325	42 cm	12,7 cm



Vervangmes Big-schraper

ROMUS®

- Vervangmesjes voor Big-schraper 94325

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R92540	12,7 cm	19 mm



Schraper Mega-schraper

ROMUS®

- Aluminium behuizing, schuin t.o.v de buis om een beter schraapeffect te bereiken
- Vervangmesjes 92530

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R94375	120 cm	20 cm



Vervangmes Mega-schraper

ROMUS®

- Vervangmesjes voor Mega-schraper 94375

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R92530	20 cm	19 mm

VLOERSCHRAPERS | RUITENSCHRAPERS



Schraper Standaard



- Versterkt aan de aansluiting van het hoofd met de steel
- Om lijm- en foamresten af te steken
- Vervangmesjes 92520 en 92560

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R94310	30 cm	10 cm



Schraper Automatisch



- Door de steel te draaien wordt het mes verwijderd of geblokkeerd
- Vervangmesjes 92520 en 92560

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R94315	33 cm	10 cm



Vervangmes Schraper



- Vervangmesjes voor schrapers 94310 en 94315
- 1 dispenser bevat 10 mesjes - blister met 10 dispensers
- Kwaliteit: X-Cut

Art. Nr.	Lengte	Breedte
R92520	10,2 cm	18 mm



Vervangmes Ruitenschraper



- Automatische verdeler van 10 vervangmesjes
- Kwaliteit: X-Cut

Art. Nr.	Breedte
R92525	10 cm



Ruitenschraper kunststof KBWS-01



- Ruitenschraper, twee componenten-kunststof houder
- 10 mesjes in verdeler

Art. Nr.	Breedte
KBWS-01	5 cm



Ruitenkrabber

ANZA PRO

ANZA PRO ruitenkrabber softgrip: Hiermee verwijder je verfspatten of hardnekkige lijmresten op ramen, of je gebruikt hem om je tape perfect af te scheuren in de hoeken. Snel en makkelijk kwalitatief werk.

- Type blad/punt: Metaal

Art. Nr.	Breedte
047-020598	3 cm



Vervangmes Ruitenkrabber

ANZA PRO

ANZA PRO vervangmessen voor de ANZA PRO ruitenkrabber die je gebruikt voor het verwijderen van verfresten op ramen en glas.

- Type blad/punt: Metaal
- 10 mesjes in verdeler

Art. Nr.	Breedte
051-020599	3 cm

NOTITIES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page.



SNIJGEREEDSCHAPPEN

Cuttermes Cocu



- Ergonomisch gevormd afbreekmes met 2-componenten greep
- Volledig metalen uitvoering met automatische stop



Art. Nr.	Breedte
COCU9	9 mm
COCU18	18 mm

Vervangmes voor cuttermes Cocu



- Vervangmes voor Copagro cutters COCU9 & COCU18
- Kwaliteit met geoptimaliseerde, speciale snijbewerking
- Scherp, lange levensduur
- Verdelers met 10 mesjes (10 verdelers per blik)



Art. Nr.	Breedte
COCU9MES	9 mm
COCU18MES	18 mm

Cuttermes zelfblokkerend



- Zelfblokkerend, mesheft bevat 2 reservemesjes
- Breekkap in meshandvat
- In blister



Art. Nr.	Breedte
R91075	9 mm
R91185	18 mm

Cuttermes RP 3000



- Automatische blokkering
- Breekkap in meshandvat
- 2 vervangmesjes kwaliteit X-Cut in handvat
- In vrac



Art. Nr.	Breedte
R91180	18 mm

Cuttermes Hard cutter

ROMUS[®]



- Schroefblokkering
- Bimateriaal
- Speciaal voor gipswanden
- Vervangmesjes 92809 en 692708
- In blister

Art. Nr.	Breedte
R91195	25 mm

Cuttermes L2000P

ROMUS[®]



- Schroefblokkering
- Breekkap aangesloten
- 3 vervangmesjes van 18 mm in de reservekoker
- Aluminium heft
- In blister
- Uitvoering: Aluminium

Art. Nr.	Breedte
R91220	18 mm

Cuttermes AB Metal

ROMUS[®]



- Professionele cutter
- Zelfblokkerend
- Breekkap in meshandvat
- 1 vervangmesje in handvat
- Uitvoering: Zinkmengsel

Art. Nr.	Breedte
R91280	18 mm



Vervangmes voor cuttermes Standaard



- Blister met 10 mesjes in dispenser
- Kwaliteit: X-Cut

Art. Nr.	Breedte
R692600	9 mm
R692700	18 mm



Vervangmes voor cuttermes Standaard



- Doos met 10 dispensers met 10 mesjes
- Kwaliteit: X-Cut

Art. Nr.	Breedte
R92600	9 mm
R92700	18 mm



Vervangmes voor cuttermes Hard cutter



- Hoesje met 5 mesjes
- Kwaliteit: X-Cut

Art. Nr.	Breedte
R92809	25 mm

ANZA PRO

Afbreekmes



ANZA PRO metalen afbreekmes: Dit metalen afbreekmes is makkelijk hanteerbaar dankzij het softgrip handvat. Het is ook uitermate veilig door de automatische mesblokkering.

- Materiaal: Metaal
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Indicatie opvouwbaar: Niet opklapbaar
- Indicatie mesjes verwisselbaar: Mesjes verwisselbaar

Art. Nr.	Breedte
047-022322	18 mm

Vervangmes Voor afbreekmes

ANZA PRO

- ANZA PRO vervangmessen
- Materiaal: Metaal
- Materiaal van doeloppervlak: Alle oppervlaktes
- Dispenser met 10 mesjes

Art. Nr.	Breedte
047-018160	9 mm
047-018159	18 mm

Cuttermes

L-1



- Afbreekmes met wiellock 18 mm
- Onbeperkte bladposities door het ratelvergrendelingsmechanisme
- Met dubbel geslepen lemmet voor superieure scherpheid en randbehoud
- Ideaal voor zwaardere materialen zoals gipsplaat, linoleum, tapijt, vloermaterialen, isolatie en dakbedekking en andere bouwmaterialen
- ABS-handgreep
- Meskanaal van roestvrij staal
- Met LB zilveren afbreekmesje

Art. Nr.	Breedte
OTE03700	18 mm

Cuttermes

L-5



- Comfortabel in de hand liggend afbreekmes met wiellock 18 mm
- Onbeperkte bladposities door het ratelvergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor bouwmaterialen zoals gipsplaat, linoleum, tapijt, vloermaterialen, isolatie en dakbedekking
- Omhullende antislip rubberen grip en acetonbestendige handgreep
- Meskanaal van roestvrij staal
- Geen gereedschapsbladwissel
- Multifunctionele metalen plectrum
- Met LBB zwart ultrascherp afbreekmes

Art. Nr.	Breedte
OTE03749	18 mm

Cuttermes

FWP-1



- Afbreekmes met autolock 12,5 mm
- Dunste snijder van OLFA, slechts 0,25 mm dik, waardoor het het ultieme mes is voor al uw precisiewerk
- Behangsnijder met een dunner en scherper mes
- Compatibel met reservemes FWB-10

Art. Nr.	Breedte
OTE03725	12,5 mm

Cuttermes 180-BLACK



- 9 mm snap mes met metalen greep
- 13 snijkanten die je snel en voordelig snijvermogen geven
- Ideaal om verpakkingen, krimpfolie, vinyl, raamfolie, behang, kit, foamboard en andere materialen te snijden
- Schuifmechanisme: Metalen behuizing
- Geen gereedschapsbladwissel
- Pocket Clip en mes snapper
- Met een AB zilveren afbreekmesje


Art. Nr.	Breedte
OTE03600	9 mm

Cuttermes XA-1



- Volledige controle met dit afbreekmes met autolock 9 mm
- Ideaal om verpakkingen, krimpfolie, vinyl, raamfolie, behang, kit of foamboard en andere materialen te snijden
- Automatisch vergrendelingsmechanisme
- Omhullende antislip rubberen grip, acetonbestendige handgreep en gebogen vingerstop voor een betere controle van het snijwerk
- Meskanaal van roestvrij staal
- Geen gereedschapsbladwissel
- Handig koordgat
- Zakclip en mes snapper
- Met ABB zwart ultrascherp afbreekmes

Art. Nr.	Breedte
OTE03753	9 mm



Vervangmes voor cuttermes LB-10B



- Houder met 10 reservemessen 18 mm
- Ideaal voor constructie, inclusief gipsplaat, linoleum, tapijt, vloeren, isolatie, leidingwerk en dakbedekkingsmaterialen
- Gemaakt van hoogwaardig carbon gereedschapsstaal
- Dubbel geslepen mes zorgt voor superieure initiële scherppte en randbehoud
- Exacte snijhoek van 59 graden optimaliseert de snijkracht en minimaliseert mesbreuk
- In blister

Art. Nr.	Breedte
OTE03553	18 mm



Vervangmes voor cuttermes LB-50



- Houder met 50 reservemessen 18 mm
- Ideaal voor constructie, inclusief gipsplaat, linoleum, tapijt, vloeren, isolatie, leidingwerk en dakbedekkingsmaterialen
- Gemaakt van hoogwaardig carbon gereedschapsstaal
- Dubbel geslepen mes zorgt voor superieure initiële scherppte en randbehoud
- Exacte snijhoek van 59 graden optimaliseert de snijkracht en minimaliseert mesbreuk

Art. Nr.	Breedte
OTE03554	18 mm



Vervangmes voor cuttermes LB-50B



- Groot model
- Houder met 50 reservemessen in dispenser 18 mm
- Ideaal voor constructie, inclusief gipsplaat, linoleum, tapijt, vloeren, isolatie, leidingwerk en dakbedekkingsmaterialen
- Gemaakt van hoogwaardig carbon gereedschapsstaal
- Dubbel geslepen mes zorgt voor superieure initiële scherppte en randbehoud
- Exacte snijhoek van 59 graden optimaliseert de snijkracht en minimaliseert mesbreuk
- In blister

Art. Nr.	Breedte
OTE03556	18 mm



Vervangmes voor cuttermes LBB-10B



- Houder met 10 ultrascherpe heavy-duty reservemesjes 18 mm
- Ideaal voor constructie, gipsplaat, linoleum, tapijt, vloeren, isolatie, leidingwerk en dakbedekkingsmaterialen
- In blister

Art. Nr.	Breedte
OTE03563	18 mm



Vervangmes voor cuttermes LBB-50



- Houder met 50 reservemessen 18 mm
- Ideaal voor het snijden van bouwmaterialen, waaronder gipsplaat, linoleum, tapijt, vloeren, isolatie, leidingen en dakbedekkingsmaterialen
- Gemaakt van hoogwaardig carbon gereedschapsstaal
- Ultrascherp zwart mes heeft een 25% scherpere rand voor minder snijweerstand
- Exacte snijhoek van 59 graden optimaliseert de snijkracht en minimaliseert mesbreuk

Art. Nr.	Breedte
OTE03569	18 mm



Vervangmes voor cuttermes FWB-10



- Dunste snijder van OLFA
- Het 0,25 mm "dikke" Ultra Sharp Black Blade laat een prachtig snijvlak achter
- Houder met 10 reservemessen 12,5 mm
- Alleen geschikt voor het FWP-1 mes (p. 116)

Art. Nr.	Breedte
OTE03856	12,5 mm



Vervangmes voor cuttermes AB-10B



- Houder met 10 zilveren reservemesjes 9 mm
- Ideaal om door verpakkingen, krimpfolie, vinyl, raamfolie, behang, kit, foamboard en andere materialen te snijden
- Gemaakt van hoogwaardig carbon gereedschapsstaal
- Dubbel geslepen mes zorgt voor superieure initiële scherpste en randbehoud
- Exacte snijhoek van 59 graden optimaliseert de snijkracht en minimaliseert mesbreuk
- In blister

Art. Nr.	Breedte
OTE03802	9 mm



Vervangmes voor cuttermes ABB-10B



- Houder met 10 ultrascherpe reservemessen 9 mm
- Ideaal om door constructie, gipslaot, linoleum, tapijt, vloeren, isolatie, leidingwerk en dakbedekkingsmaterialen te snijden
- In blister

Art. Nr.	Breedte
OTE03807	9 mm



Vervangmes voor cuttermes ABB-50



- Kies deze OLFA® UltraSharp-bladen voor snijklassen die superieure scherpste vereisen
- Houder met 50 reservemessen 9 mm
- Ideaal voor bouwmaterialen zoals gipsplaat, linoleum, tapijt, vloeren, isolatie en dakbedekkingsmaterialen
- Gemaakt van hoogwaardig carbon gereedschapsstaal
- Ultrascherp zwart mes heeft een 25% scherpere rand voor minder snijweerstand
- Exacte snijhoek van 59 graden optimaliseert de snijkracht en minimaliseert mesbreuk
- Past op alle OLFA 9 mm utility-messen

Art. Nr.	Breedte
OTE03812	9 mm



Mes Taurex

ROMUS®

- Professionele cutter
- Blokkeringspal
- Snelontgrendeling door draaien aan opzetstuk
- Behuizing van zamak en polymeer met antislip-graniettextuur
- Antislip handvat in rubber
- Lemmet bevestigd met magneet
- Inclusief messchede, 3 rechte en 3 haakse mesjes W8

Art. Nr.

R91115



Mes Delphin

ROMUS®

- Ergonomisch model
- Met beschermingsfoedraal
- Openen met draaischroef
- Uitvoering: gegoten aluminium
- Levering zonder mesje, met meshouder

Art. Nr.

R91150



Vervangmes Recht

ROMUS®

- Doos met 100 mesjes (10 dispensers)
- Kwaliteit: X-Cut

Art. Nr.

R92126

Breedte

50 mm



Vervangmes Haak

ROMUS®

- Doos met 10 dispensers van 10 mesjes
- Kwaliteit: X-Cut

Art. Nr.

R92226

Breedte

Behangsnijmes Softline



Aanbevolen voor het snijden van papier met een grote breedte (glasweefsel, te overschilderen muurbekledingen).



- Lang, dun mes - lemmet met scherpe randen
- Ergonomische vorm
- Wordt geleverd met beschermhoes
- Materiaal mes: Roestvrij staal
- Materiaal handvat: Bi-materiaal

Art. Nr.	Lengte
OP2619	30 cm

Snijlineaal



- Voor een goede versnijding van vloer- en wandbekleding
- Lichte liniaal
- Meerzijdig
- Materiaal: Monobloc aluminium, met snijkant van roestvrij staal
- Materiaal ogen: Isolerend bi-materiaal



Art. Nr.	Lengte
OP101	60 cm

Behangschaar Finny



- Voor rechts- en linkshandigen
- Ergonomische vorm
- Materiaal messen: Roestvrij staal, geslepen
- Materiaal ogen: Isolerend bi-materiaal



Art. Nr.	Lengte
OP1438	25 cm



Behangschaar Extra lang



- Voor rechts- en linkshandigen
- Ergonomische vorm
- Extra lang
- Materiaal messen: Roestvrij staal, geslepen
- Materiaal ogen: Isolerend bi-materiaal

Art. Nr.	Lengte
OP3141	28 cm



Behangschaar Proficut



- Proficut behangschaar, roestvrij
- Pajarito-ontwikkeling voor uiterst precisie knipwerk vooral van vlies- en weefselbehang
- Nauwkeurig knipwerk, aangenaam in gebruik - zelfs als het behang vochtig is

Art. Nr.	Lengte
PJ01500	28 cm



Behangschaar Hol geslepen



- Behangschaar hol geslepen
- Kunststof ringen
- Scherper snijdend
- Lijmresten gaan in holtes

Art. Nr.	Lengte
R91385	27 cm

NOTITIES

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



DIVERS GEREEDSCHAP

DOSEERAPPARATEN & PISTOLEN



Doseerapparaat Novostuc



- Doseerapparaat voor Novostuc renovatiepasta

Art. Nr.

NSTDOSPROF



Doseerpistool Polysoft



Den Braven

- Solide uitgevoerd professioneel doseerpistool
- Compleet met beugel voor eventuele wandmontage
- Kleur: Groen/zwart

Art. Nr.

200206



Handpistool Pro 2000



Den Braven

- PRO 2000 is een lichtgewicht gesloten slagvast kunststof handpistool voor kokers tot 310 ml
- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Kleur: Zwart

Art. Nr.

30614708



Handpistool

Semi Professional Manual Gun Standard



- Krachtig, halfopen kitpistool
- Druk geleverd door het loslaten van de hendel
- Automatisch verstelbare ontgrendeling op handgreep
- Metalen onderstel
- Maximale stuwkracht: 2 kN
- Mechanische voordeelverhouding: 18:1
- Open handmatig kitpistool van metaal, met een draaibare loop voor kokers tot 310 ml

Art. Nr.

30619553

Handpistool

Semi Professional Manual Gun Plus



- Druk geleverd door het loslaten van de hendel
- Automatisch verstelbare ontgrendeling op handgreep
- Maximale stuwkracht: 3 kN
- Mechanische verdeelverhouding: 12:1
- Voor het verwerken van zeer visceuze producten
- Ergonomische handgreep
- Anti-druppelsysteem
- Gemakkelijk wisselen van kokers
- Duurzame bevestiging van drukplaat
- Stalen behuizing
- Duurzaam open handmatig kitpistoolmodel met een draaibare loop voor kokers tot 310 ml

Art. Nr.

30620022

Open en stabiel handkitpistool

Skeleton Gun



- Lichtgewicht en duurzaam open handkitpistool met stalen frame geschikt voor kokers tot 310 ml
- Niet geschikt voor producten met een hoge viscositeit
- Verbeterde ontgrendelingsknop en nieuw ontwerp van drukplaat zorgt voor betere prestaties
- Maximale stuwkracht 1.25kN
- Mechanische verdeelverhouding 7:1
- Kleur: Groen/zwart

Art. Nr.

30618905



Den Braven

Lichtgewicht handpistool HK14



- Kröger Handpistool HK14 - Halfopen, stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging
- Perfecte gewichtverdeling door uitgekiende middenhandgreep
- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Draaibare, afneembare huls
- Kleur: Rood/zwart
- Voor kokers van 290 ml en 310 ml

Art. Nr.

30860110



Den Braven

Handpistool H40+



- Halfopen, zeer stabiel handpistool met versterkte mechanische overbrenging voor kokers tot 310 ml
- Voorzien van automatische deblokkering in de verstelbare handgreep
- Soepeler en nauwkeuriger lijmen
- Bediening met één hand voor snelle, zeer nauwkeurige dosering
- Uitermate geschikt om in moeilijk bereikbare hoeken te werken
- Maximale stuwkracht: 3,0 kN
- Mechanisch overbrenging: 18:1
- Kleur: Grijs/rood

Art. Nr.

30623379

Kitpistool Tajima

ROMUS®



- Voor kokers van 310 ml
- Volledig van metaal voor intensief gebruik
- Automatische druppelstop bij het loslaten van de hendel
- Systeem met dubbele transmissie: homogene stroom van product, zelfs bij kokers met hoge dichtheid
- Naald voor ontstoppen van kokers
- Draaiende behuizing
- Overbrengingsverhouding 12:1

Art. Nr.

R93052



Den Braven

PU-pistool

PU Foam Gun Premium



- De PU Foam Gun Premium is hét topmodel in ons assortiment PU-pistolen
- Handgreep, hendel en frame van metaal
- De achterschroef gaat materiaalverlies tegen
- Zeer lange levensduur
- Metalen adapter, stalen naald en lans met PTFE-coating
- Terugslagkogel van PTFE
- Lasergeprint serienummer
- Kleur: Zwart

Art. Nr.

30618911



Den Braven

PU-schuimpistool

PU-Foam Gun Standaard



- PU Foam Gun Standard is een standaard PU-pistool met ergonomische greep
- De adapter is voorzien van een nikkelcoating en een PTFE-lager om kleven van PU-schuim te voorkomen.
- De instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de schuimopbrengst.
- Onderdelen zijn niet te vervangen.
- Dit pistool is geschikt voor PU-Gunfoam.
- Kleur: Groen

Art. Nr.

30618908



PU Schuimpistool

G 300



- Hoogwaardig schuimpistool, voor een nauwkeurige en accurate dosering van Tangit M 110 pistoolschuim
- Robuuste, volledig metalen uitvoering met een ergonomisch gevormd handvat
- Complete teflon coating voor een gemakkelijke reiniging van het pistool
- Grote draaiknop voor een betere dosering
- Hoge schuimdichtheid voor een optimale leging
- 2 verlengbuizen om het schuim ook goed in holtes aan te brengen

Art. Nr.

H1438886



Roerstaaf L vloeistoffen Hexagonale stang



- Voor vloeibare materialen zoals dispersies en muurverven
- Voor gebruik met een boormachine
- Bottom-up mengeffect
- Zeskantstang

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Diameter stang	Gemengde hoeveelheid
OP823.60	40 cm	6 cm	8 mm	5 kg
OP823.80	40 cm	8 cm	8 mm	5 tot 10 kg



Roerstaaf Hexagonale as



- Turbine PX pasteuse producten
- Voor het mengen van dichte en kleverige materialen zoals lijmen, afwerkingsplamuren en gebruiksklare plamuren
- Te gebruiken met een boormachine of aansluitbaar op een mixer met adapter ref. 826000
- Mengeffect van onder naar boven
- Type: Hexagonale as

Art. Nr.	Lengte	Diameter
OP826090	50 cm	9 cm



Roerstaaf Universeel



- De zinklaag met zeer hoge weerstand verhoogt de bescherming tegen corrosie en slijtvastheid.
- Geschikt voor snel, intensief en gelijkmatig mengen van taaie, zware en hoogviskeuze materialen, bijv. mortel, beton, bepleistering en plamuurpasta's
- Model: Zeskant

Art. Nr.	Lengte	Diameter
T170208	40 cm	8,5 cm



Roerstaaf Kunststof



- Geschikt voor het mengen van vloeibare en lichte materialen, bijv. muurverven, dispersieverven en lakken
- Model: Rond

Art. Nr.	Lengte	Diameter
T170610	35 cm	6 cm



Roerstaaf Dubbele vleugel



- De zinklaag met zeer hoge weerstand en de extra poedercoating verhogen de bescherming tegen corrosie alsook de slijtvastheid.
- Geschikt voor het mengen van vloeibare materialen, o.a. muurverven, dispersieverven, tegellijm en behanglijm
- Model: Zeskant

Art. Nr.	Lengte	Diameter
T170808	53 cm	8 cm



Roerstaaf



- Speciale roerder voor gebruik in elektrische boormachines
- Schacht van verzinkt rond staal
- Kunststofroereenheid

Art. Nr.	Lengte	Diameter
PJ8626/6	35 cm	6 cm



Naadrol Bakeliet



- Afdichten van voegen voor alle wandbekledingen
- Professionele kwaliteit
- Materiaal: Eboniet
- Materiaal handvat: PEFC beukenhout

Art. Nr.

OP334



Behangaandrukrollen Zacht rubber



- Om behangnaden glad te strijken
- Ideaal voor het leggen van vinylstroken zonder de ondergrond te beschadigen
- Past op een verlengsteel
- Materiaal rol: Zacht rubber
- Materiaal handvat: Polypropyleen

Art. Nr.

Breedte

OP981

5 cm

OP982500

15 cm



Slagrij Inox



- In polypro etui
- Gerectificeerd, gegarandeerd parallel
- Materiaal: Glanzend, gepolijst roestvrij staal

Art. Nr.

Lengte

Breedte

OP312.2

2 m

6 cm

OP312.3

3 m

6 cm



Schietloodset Polypro Pratico



Set bestaat uit:

- 30m smetkoord in wit katoen, diameter 1 mm
- 1 flesje blauw krijt van 100 g

Art. Nr.

OP1788



Schietlood Potloodvorm



- Om de loodrechtheid te controleren bij het aanbrengen van wandbekleding
- Potloodvorm
- Geleverd met 3 m touw en 1 plaatje
- Materiaal: Messing

Art. Nr.

Lengte

Diameter

OP3410

10 cm

1,6 cm



Gipsbeker Zacht rubber



- Om gips in kleine hoeveelheden te maken
- Materiaal: Zwarte rubber

Art. Nr.

Hoogte

Diameter

OP1621

13 cm

9,5 cm



Lijmspuit

- Om lijm aan te brengen onder behang, lino, tapijt, ...
- Geleverd met 1 naald met kleine diameter
- Materiaal: Nylon



Art. Nr.	Inhoud
OP1886	50 ml



Emmerhaak "S"

- Met deze emmerhaak hang je veilig je verfemmer aan een ladder of ander object.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal



Art. Nr.	Lengte
OP772.16	16 cm



Vouwmeter Hout

- Geoliede scharnieren in getemperd staal
- Materiaal: Hout



Art. Nr.	Lengte	Breedte
OP3404	2 m	17 mm



Rolmeter

- Onbreekbaar huis
- Semi-rubberen handvat
- Blokkeringspal & broeksklem
- Automatische retour met rem
- Lint in geel gelakt staal



Art. Nr.	Lengte	Breedte
R93290	5 m	25 mm



Prikrol

ROMUS®

- Om luchtbellen te verwijderen uit zelfnivellerende producten
- Om de afsmeerlaag tijdens het aanbrengen met de pomp uit te smeren
- Voor ronddraaiende bewegingen zonder de egalisatie los te trekken
- Geleverd met spatbeschermer en metalen frame

Art. Nr.	Breedte	Prik lengte
R94241	25 cm	11 mm
R94242	50 cm	11 mm



Fakir schoenen

ROMUS®

- Staan toe om op verse deklaag en egalisatie te stappen

Art. Nr.	Hoogte
R94255	4 cm



Handschoormachine



- Met 5 mm dikke grondplaat
- Handgreep van geschuimde kunststof
- Vastgelijmde 10 mm dikke schuimrubberen plaat
- 2 kunststof klembekken

Art. Nr.	Lengte	Breedte
PJ856	23,5 cm	8 cm



Steelpolijster



- Slijpoppervlak van metaal, met sterke rubberen bekleding
- Scharnier en klemelementen van gehard staal
- Houten steel
- Voor muur en plafond

Art. Nr.	Lengte steel	Lengte polijster	Breedte polijster
T105000	120 cm	23,5 cm	8 cm



Onderdeurtje Met velcro basispad



De beste tool voor het schilderen of schuren van de onderkant van deuren of tussen zeer smalle openingen. Het verbeterde Onderdeurtje bevat nu een herbruikbare velcro basis (art. 2736). Dit stelt u in staat om gemakkelijk de nieuwe schuur- of schilder pads aan te brengen en verwisselen!

Combineer met:

- Schuurpads (2737)
- Schilderspads (2738)

Art. Nr.	Breedte
738	7,5 cm



Basispad Voor onderdeurtje



Velcro basispad voor het schuren en/of verven van de onderkant van een deur. De velcro basispad of reservepad is voorzien van een lijmlaagje. Bevestig de velcro basispad op het onderdeurtje, om vervolgens eenvoudig de nieuwe schuurpads en schilderspads op vast en/of los te maken.

Art. Nr.	Breedte
2736	7,5 cm



Schilderpad Voor onderdeurtje



De schilderpad wordt bevestigd op een onderdeurtje en wordt gebruikt voor het schilderen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals de onderkant van een deur.

Art. Nr.	Breedte
2738	7,5 cm



Verfpads



- 2 stuks verfpad
- Om de onderkant van deuren en ramen te schilderen

Art. Nr.	Breedte	Lengte
25-060050	7,8 cm	11 cm



Bitset 100-delig



- Bitset, 100-delig met Gleuf, Phillips, Pozidriv, Hexagon, Robertson en gekleurde TORX®, TORX® Tamper, bits
- Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- Afwerking: gezandstraald
- Materiaal S2 hooggelegeerd staal
- De TORX bits zijn gekleurd
- In robuuste, duurzame koffer

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte
59/S100BC-IP	18,4 cm	11 cm	5 cm

Multitool-zaagbladset 8-delig Standaard



8-delige set in handig opbergkoffertje voor hout en metaal:

- 2 zaagbladen voor hout en spijkers 35 mm
- 2 zaagbladen voor hout en metaal 28 mm
- 2 zaagbladen voor hout en metaal 44 mm
- 2 zaagbladen met lange levensduur voor hout en spijkers 65 mm

Art. Nr.
92-WM-SET-8P

Glasdrager AIR LEXAN HD



Den Braven



- Kunststof professionele glasdrager voor het transporteren en plaatsen van glas
- Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas
- Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten
- Verpakt in gele koffer
- Kleur: Zwart

Art. Nr.
211117

NOTITIES



**LIJMMACHINES,
AFROLAPPARATEN,
BEHANGTAFELS
& ACCESSOIRES**



Lijmmachine + tafel + teller Aqua Quick I Bundle - analoog

SYSTEXX!
by Vitruvian

- Lijmmachine compleet met analoge teller en bijpassende tafel geschikt voor wateractieve glasweefsels,- en vliezen
- Bevat aangepaste hoek in de watercontainer voor een snellere doorvoer van het materiaal
- Verstelbaar zuigmondblad en waterafveegstrip

Art. Nr.

102438



Lijmmachine + teller Aqua Quick I - analoog

SYSTEXX!
by Vitruvian

- Lijmmachine met analoge meterteller geschikt voor wateractieve glasweefsels,- en vliezen
- Bevat aangepaste hoek in de container voor een snellere doorvoer
- Verstelbaar rakelblad en waterafveeglijst

Art. Nr.

104044



Bijzettafel Aqua Quick

SYSTEXX!
by Vitruvian

- Bijzettafel aanbevolen voor het Aqua Quick I & Aqua Quick II apparaat
- In hoogte verstelbaar van 73 tot 94 cm
- Afmetingen: 100 x 61 x 3 cm

Art. Nr.

AQTA



Kleefapparaat CB1000X

tapo
fix

- Meer rendement met deze Tapo-fix CB1000X behangmachine!
- Een efficiëntere lijmverdeling door het hellende reservoir
- Minder lijmverlies
- Vrijstaande machine voor Rauhfaser en vliesbehang tot 106 cm breed
- Verrijdbaar
- Inklapbaar onderstel voor makkelijker transport
- Zwenkwielen met vergrendeling voor stabiel en veilig werken
- Afmetingen: 115 x 55 x 26 cm

Art. Nr.	Type	Geleverd
TFCB1000X	CB1000X + TFT	met teller
TFCB1000XZT	CB1000X	zonder teller




Afrolapparaat 109

tapo
fix

- Afrolapparaat met combi-ladderhouder voor het versnijden van banen, stukken en stroken
- Te gebruiken op tafel, op ladder en/of trapladder
- Geleverd met strokensnijder, zonder teller
- Afmetingen: 114 x 38 x 9 cm

Art. Nr.

GAU109



Behangtafel 3085

Théard

- Houten frame
- Werkblad uit triplex 5 mm
- Stalen epoxy gelakte poten
- Voorzien van sleuven en schroeven voor het bevestigen van zijverlengstukken
- Afmetingen: 3 m x 80 cm x 83 cm

Art. Nr.

TH3085



Analoge meterteller

SYSTEXX!
by Vitruvian

- Analoge meterteller voor Aqua Quick I

Art. Nr.

1881024



Teller AT

tapo
fix

- Prijsbewuste meterteller voor glasweefsel-afrolapparaat GAU109
- Afmetingen: 17 x 12 x 7 cm

Art. Nr.

A TELLER



Teller TFT

tapo
fix

- Speciaal geschikt voor precisiewerk en voor gevoelige materialen
- Laat geen druksporen na
- Tot 999,99 m
- Geschikt voor alle afrolapparaten en kleefapparaten/lijmmachines
- Afmetingen: 18 x 14 x 10 cm

Art. Nr.

TFT



Waterafveeglijst wit met microvezelweefsel

SYSTEXXI
by Vitruvan

- Waterafveeglijst wit microvezelweefsel voor op vaste onderste deel van de Aqua Quick I lijmmachine
- SET klittenband apart bestellen (ref.: 202711)

Art. Nr.

202670



Waterafveeglijst rood Scotch Brite® structuur

SYSTEXXI
by Vitruvan

- Waterafveeglijst rood Scotch Brite® structuur voor op bewegend bovenste deel van de machine/flap
- SET klittenband apart bestellen (ref.: 202711)

Art. Nr.

201105



Klittenband

SYSTEXXI
by Vitruvan

- Klittenband set om nieuwe rode en/of witte strip te bevestigen aan de Aqua Quick I lijmmachine.

Art. Nr.

202711



Verstelbare vastzettingsschijf

tapo
fix

- Verstelbare vastzettingsschijf 1000 met schroef nr. 28
- Om rol vast te zetten/te fixeren zodat bij het afrollen de randen van de rol niet beschadigd worden.
- Reserveonderdeel voor kleefapparaat CB1000X
- Materiaal: Kunststof

Art. Nr.

TF106

Buitendiameter

10 cm

Binnendiameter

10 mm

Afbrandspatel	103	Gladstrijker trapeze	93
Behangaandrukrollen	132	Glasdrager	137
Analoge meterteller	142	Glutonpenselen	42
Afsteekmes	101	Handpistool	126, 127, 128
Basispad	136	Handschuurmachine	135
Afrolapparaat	141	Hoekkwast	8
Afsteekmes schrapper	101	Inzetbakje voor verfbakken	73
Amerikaans plamuurmes	83	Inzetbakje voor verfemmers	73
Afbreekmes	115	Inzetvaatje stevige kunststof 2,5 l	75
Behangaandrukspatel	95	Inzetvaatje voor verzetblik 2,5 l	75
Behangroller	47	Kaleiborstel	35
Behangschaar	122, 123	Kitpistool	128
Behangsnijmes	122	Kleefapparaat	141
Behangspatel	94, 95, 96	Klittenband	143
Behangtafel	141	Lichtgewicht handpistool	128
Bijzettafel	140	Lijmkam	98
Binnenbak verfbak	73	Lijmkamhouder	98
Bitset 100-delig	137	Lijmmachine + tafel + teller	140
Blokborstel	33, 34	Lijmmachine + teller	140
Blokborstel, wegwerp	39	Lijmspuit	134
Blokkwast	35	Liners t.b.v. Roll and Go	74
Blokwitter recht	34	Lionpenseel	25, 26, 27
Bokkenpoot	42	Mengbeker 6 l	77
Borstel- & blikhouder, magnetisch	79	Mengbekers	77
Cuttermes	112, 113, 116, 117	Mes	121
Cuttermes zelfblokkerend	112	Mes onbuigzaam	100
Doseerapparaat	126	Messenset	90
Doseerpistool	126	microvezelweefsel	143
Driehoekig penseel	16	Multifunctioneel mes	83
Emmerhaak	134	Multitool-zaagbladset 8-delig	137
Emmerspatel	94	Muurverfroller	47, 52
Fakir schoenen	135	Naadrol	132
Fileerpenseel	28	Onderdeurtje	136
Gebogen Lyonse penseel	28	Ontroestingsmes	100
Gipsbeker	133	Ontroestingsspatel	101
Gladstrijker	92	Open en stabiel handkitpistool	127

Ovale blokwitter	34	Roerstaaf	130, 131
Ovale kwast	12	Roerstaaf L vloeistoffen	130
Parketspalter	36	Roll and Go	74
Patentkwast	10, 9	Rolmeter	134
Patentpuntkwast	7, 8, 9	Ronde kwast	10, 11, 4, 5, 6, 7
Plafonneermes	85	Ronde wegwerpkwast	37
Plakspaan	93	Ruitenkrabber	109
Plakspaan deco	93	Ruitenschraaper kunststof	109
Plamuurmes	82, 83, 84, 85, 86, 87, 88	Schietlood	133
Plamuurmes - strippen	87	Schietloodset	133
Plamuurmessen in set	84	Schilderpad	136
Plamuurmessen set	90	Schildersspatel	86
Plamuurrol + beugel	61	Schildersspatel special déco soepel	85
Platinum	28	Schraper	103, 107, 108
Platte kwast	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	Schraper - Heavy duty	104
Platte Lyons penseel	27	Schraper - Precisie	104
Platte spalterkwast	36	Schraper - Universeel	104
Platte wegwerpkwast	38	Set wisselbekers & strijkvaatjes	76
Platte, schuine kwast	23, 24	Slagrij	132
Prikrol	135	Snelwitter	41
PU Schuimpistool	129	Snijlineaal	122
PU-pistool	129	Spalterkwast	36
PU-schuimpistool	129	Spatel	95, 97
Punt kwast	15	Steelpolijster	135
Puntkwast	13, 14, 15	Stopmes	89
Puntkwast/rechampir	15	Stopverfmes gebogen	90
Radiator beugelzijdig afgerond	59	Strijkvaatje blanco 2,5 l	75
Radiator eenzijdig afgerond	59	Stukadoor gereedschapskoffer	92
Radiator tweezijdig afgerond	59, 60	Telescoopstok	69
Radiatorkwast	29, 30, 31, 32	Telescopische verlengsteel	67
Radiatorkwast, wegwerp	40, 41	Teller	142
Radiatorrol	46	Troffel	92
Reservemes voor schraper 625	105	Truweel rechthoek	94
Reservemes voor schraper 650 & 665	105	Uitschenktuit voor verfblikken	79
Reservemes voor schrapers 650, 665, 625	105	Universeel mes	82
Rijwielkwast	42	Verfbak	72

INDEX

Verfbeugel	64
Verfbeugel expert	64
Verfblik rond met deksel	76
Verfblik stapelbaar met deksel.....	76
Verfborstelhouder	79
Verfemmer	72
Verfemmer met separatie	72
Verfpads	136
Verfroerder.....	79
Verfrol ..44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60	
Verfrol - Vloeren.....	47
Verfrol beugel	66
Verfrol Royal	46
Verfrol soft kern	45
Verfrol Standaard.....	45, 58
Verfrolbeugel	65, 66
Verfrolbeugel (lang)	65
Verfroller	48, 52, 54, 56
Verfrooster	78
Verfschraper	102, 106
Verlengsteel.....	68
Verstelbare vastzettingsschijf	143
Vervangmes.....	106, 107, 108, 109, 115, 121
Vervangmes voor cuttermes.....	112, 114, 118, 119, 120
Vervangrol - plamuurrol	61
Voegkitstrijker	97
Voegspatelset	97
Vouwmeter.....	134
Waterafveeglijst rood.....	143
Waterafveeglijst wit met.....	143
Wegwerpkwast plat	41

Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.



NON PAINT 1

- Werkkledij & schoenen
- Persoonlijke bescherming
- Maskeren, protectie & tapes
- Schuurmateriaal
- Reinigingsmateriaal



NON PAINT 2

- Egaliseermiddelen & uitvlakmiddelen voor vloeren
- Pleisters, plamuren & vulmiddelen
- Voeg- & lijmkiten
- Lijmen



TOOLS 1

- Verfrollen & borstels
- Verfemmers, -blikken, roosters
- Plamuurmessen, spatels, schrapers
- Snijgereedschap
- Lijmmachines, afrolapparaten, behangtafels & accessoires
- Diverse handgereedschappen




TOOLS 2

- Elektrisch gereedschap
- Ladders, trappen & steigers



PAINT

- Verven & verfspecialiteiten
- Spuitbussen
- Chemische vloeistoffen
- Afbijt- & reinigingsmiddelen



DECO

- Muur- & raambekleding
- Sierlijsten & -elementen
- Vloerbekleding
- Plinten & profielen



DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

WWW.COPAGRO.BE | WWW.COPAGRO.NL